

The Plasson logo, consisting of a red square with a white stylized 'P' icon, followed by the word 'PLASSON' in white capital letters on a red rectangular background.

PLASSON

KATALOG KOMPRESIJSKI FITINGI 2020



Vsebina:

KOMPRESIJSKI FITINGI:

Kompresijski fittingi za PE cevi	16 - 43
Pretvorniki in adapterji iz PE cevi na baker/UPVC/PP/svinčene/pocinkane cevi	44 - 49
Shema adapterjev in pretvorb	50
Pribor za kompresijske fittinge	51 - 57
Fitingi za 160mm PE cevi	58 - 60
Navrtalno sedlo za PE cevi	61 - 63
Navrtalna odcepna sedla z ventilom	64 - 66
BSP navojni fittingi	67 - 73
Ventili	75 - 81
Četrtnski ventili	82
Tehnične specifikacije	84 - 87
Navodila za montažo kompresijskih fittingov	86 - 89
Navodila za namestitev kompletov za pretvorbo cevnih adapterjev	90 - 92
Navodila za namestitev pretvornikov Plass4 in bakrenih cevi-univerzalni adapter	93
Navodila za namestitev adapterjev za bakrene cevi	94

Kompresijski fittingi

07010 / 87010

Stran 16

Spojka
dvojna



07610 / 87610

Stran 17

Spojka za popravilo



07110 / 87110

Stran 18

Spojka reducirna



07020 / 87020

Stran 19

Prehodni kos
zunanji navoj
enojna spojka



07720

Stran 20

Prehodni kos
zunanji navoj
(integrirana medenina)



07030 / 87030

Stran 21

Prehodni kos
notranji navoj
enojna spojka



0703GO

Stran 22

Prehodni kos G
enojna spojka



07320 / 87320

Stran 22

Ramenski adapter
enojna spojka



07120 / 87120

Stran 23

Končna spojka



07050 / 87050

Stran 24

Koleno 90°



07510

Stran 24

Koleno 90°
reducirno



07850 / 87850

Stran 25

Koleno 90°
zunanji navoj



07770

Stran 26

Koleno 90°
zunanji navoj
(integrirana medenina)



07150 / 87150

Stran 27

Koleno 90°
notranji navoj



07060 / 87060

Stran 28

Koleno 45°



07450

Stran 28

Koleno 45°
zunanji navoj



07350

Stran 29

Kolenski adapter 90°



07750

Stran 29

Koleno za stensko
montažo



07040 / 87040

Stran 30

T-kos 90°



0704P0

Stran 31

T-kos 90°
za popravilo
drsní



07740

Stran 31

T-kos 90°
povečevalni



07340 / 87340

Stran 32

T-kos 90°
reducirni



07840

Stran 33

T-kos 90° z odcepom
zunanji navoj reducirni



0714S0

Stran 33

T-kos 90° reducirni
z odcepom
notranji navoj



07140 / 87140

Stran 34

T-kos 90°
z odcepom
notranji navoj



0714P0

Stran 35

T-kos 90° drsní
z odcepom
notranji navoj



07810 / 87810

Stran 35

Spojka z odcepom
zunanji navoj



07640 / 87640

Stran 36

T-kos 45°



07220 / 87220

Stran 37

Spojka s prirobnico
kovinska prirobnica



072306 / 872306

Stran 38

Prirobnica adapter
kovinska prirobnica



07006

Stran 39

Kovinska
prirobnica



07250

Stran 40

Navojni adapter



07270

Stran 41

Navojni adapter
medenina



070170

Stran 42

Spojka Plass4
univerzalni prehodni kos



070570

Stran 42

Koleno 90° Plass4
univerzalni prehodni kos



07550

Stran 43

Y-kos z zunanjim navojem



07540

Stran 43

X-Kos z odcepom
notranji navoj



Konverzije in adapterji 071209

Stran 44

Končni čep



07950

Stran 44

Cevni vložek za
PE cevi SDR 11



07896

Stran 45

Adapter za baker in UPVC



07930 / 87930

Stran 45-46

Reducirni komplet



07940

Stran 46

Modularni adapter



0701C0

Stran 46

Prehodni kos
PE na baker



07970

Stran 47

Protizvlečni obroč za
UPVC in PP cevi



07438

Stran 47

Konverzijski komplet
za bakrene cevi



0701QQ

Stran 48

Spojka za PVC cevi



077802

Stran 48

Konverzijski komplet
za svinčene cevi



078908

Stran 49

Gumijasti adapter
za pocinkane cevi



078907

Stran 49

Konverzijski komplet
za pocinkane cevi



Dodatki

07004 / 87004

Stran 51

Matica



07002

Stran 52

Tesnilo O - NBR



070029

Stran 53

Tesnilo konusno NBR



87910

Stran 53-54

Tesnilo - EPDM



07003

Stran 54

Protizvlečni obroč



87003

Stran 54

Protiizvlečni obroč



07003V

Stran 55

Protiizvlečni obroč za CPVC



87003V

Stran 55

Protiizvlečni obroč za CPVC



07005 / 87005

Stran 56

Vložek



18960

Stran 57

Posnemalo za PE cevi



07990

Stran 57

Plasson ključ



Fitingi za 160mm cevi

070106

Stran 58

Spojka



070406

Stran 58

90° T-kos



070506

Stran 59

90° Koleno



072206

Stran 59

Kompresijski adapter s kovinsko prirobnico



072306

Stran 59

Nastavek s kovinsko prirobnico



073206

Stran 60

Ramenski adapter



07006

Stran 60

Kovinska podložka za prirobnico



Sedla z odcepom

16076

Stran 61

Sedlo z odcepom (ojačani obroč)



16176

Stran 62

Sedlo z dvojnim odcepom (ojačani obroč)



16005

Stran 63

Vijak z matico za sedla



Odcepnna Sedla & Ventili

18680

Stran 64

Odcepnno sedlo z ventilom



16540

Stran 65

Navrtno odcepno sedlo
Tapper® z ventilom



165400012

Stran 66

Tapper® medeninasti nož
za PVC in PE cevi



16532

Stran 66

Tesnilo za sedlo Tapper®
(EPDM)



16007

Stran 66

Vijak z matico za sedla iz
nerjavečega jekla



BSP Navojni Fitingi

050107

Stran 68

Dvovijačnik
notranji navoj



050117

Stran 68

Dvovijačnik
notranji navoj
(ojačani obroč)



050207

Stran 68

Reducirka
zunanji notranji navoj



050407

Stran 68

T-kos 90°
notranji navoj



050507

Stran 69

Koleno 90°
notranji navoj



050517

Stran 69

Koleno 90°
notranji navoj
(ojačani obroč)



051507

Stran 70

Koleno 90°
zunanji notranji navoj



050605

Stran 70

Dvovijačnik reducirni
zunanji navoj



050607

Stran 71

Dvovijačnik
zunanji navoj



050707

Stran 71

Končna kapa
notranji navoj



051107

Stran 72

Reducirka
notranji navoj



051607

Stran 72

Podaljšek
zunanji navoj



051707

Stran 73

Končni čep
zunanji navoj



Valves

03703

Stran 75

Ventil krogelni
notranji navoj



03405

Stran 75

Ventil
notranji navoj
(tesnilo NBR)



03407

Stran 75

Kompresijski ventil
(NBR tesnilo)



03048 / 03948

Stran 76

Ventil kotni
zunanji navoj - spojka
(NBR tesnilo)



03047

Stran 76

Ventil kotni
zunanji - zunanji navoj
(NBR tesnilo)



03049

Stran 77

Ventil kotni zunanji -
zunanji navoj
(FPM tesnilo)



03046

Stran 77

Ventil kotni
spojka - spojka
(NBR tesnilo)



03067 / 03068

Stran 78

Ventil kontrolni
zunanji - zunanji
navoj (EPDM tesnilo)



03801

Stran 78

Reducirni ventil
pritiska



0220

Stran 78

Regulator pritiska
UPR 550



03039

Stran 79

Ventil za hitro
spajanje
(NBR tesnilo)



03139

Stran 79

Ključ za hitro spajanje
ventil 3039



03226 / 03227

Stran 79

Ventilski vložek



03589

Stran 81

Matica z zunanjim
navojem za
vodomer



03510

Stran 81

Ohišje za vodomer



036010

Stran 81

Ventil krogelni PP



036020

Stran 81

Ventil krogelni PP
notranji navoj - spojka



036030

Stran 81

Ventil krogelni PP
spojka - notranji navoj



Četrtnski ventili

03010

Stran 82

Ventil četrtnski zaklopni
zunanji navoj



03012

Stran 82

Ventil četrtnski zaklopni
notranji - zunanji navoj



03017


Stran 82

Ventil četrtnski zaklopni
spojka - spojka




Spojka dvojna

07010



Koda	d x d	E	H	I	UB	UC	W
070106016	16 x 16	39	105	50	10	400	52
070100020	20 x 20	48	122	59	10	200	93
070100025	25 x 25	54	126	61	10	180	116
070100032	32 x 32	64	145	71	5	100	181
070100040	40 x 40	82	177	87	—	75	310
070100050	50 x 50	96	201	98	—	45	457
070100063	63 x 63	113	230	113	—	30	741
070100125	125 x 125	212	460	225	—	3	5347


87010



Koda	d x d	E	H	I	UB	UC	W
870100075	75 x 75	132	289	143	—	16	1246
870100090	90 x 90	152	334	164	—	9	1893
870100110	110 x 110	181	398	196	—	5	3321


Spojke za popravilo

07610



Koda	d x d	E	H	I	UB	UC	W
076100020	20 x 20	48	122	78	10	240	141
076100025	25 x 25	54	136	90	10	150	119
076100032	32 x 32	64	174	120	5	80	202
076100040	40 x 40	82	215	148	—	55	360
076100050	50 x 50	96	244	158	—	30	536
076100063	63 x 63	113	270	170	—	24	836
076100125	125 x 125	212	460	265	—	3	5318


87610



Koda	d x d	E	H	UB	UC	W
876100075	75 x 75	132	289	—	450	1205
876100090	90 x 90	152	334	—	450	1893
876100110	110 x 110	181	398	—	130	3258


Spojka reducirna

07110



Koda	d x d1	E	E1	H	I	I1	UB	UC	W
071100020016	20 x 16	48	39	111	57	50	10	300	74
071100025016	25 x 16	54	39	113	58	50	10	220	88
071100025020	25 x 20	54	48	119	58	57	10	200	100
071100032020	32 x 20	64	48	140	67	57	5	150	142
071100032025	32 x 25	64	54	133	67	58	5	120	143
071100040025	40 x 25	82	54	156	84	58	—	90	219
071100040032	40 x 32	82	64	156	84	67	—	90	245
071100050025	50 x 25	96	54	176	93	58	—	70	305
071100050032	50 x 32	96	64	175	98	62	—	70	332
071100050040	50 x 40	96	82	184	93	84	—	60	381
071100063025	63 x 25	113	54	193	110	58	—	50	461
071100063032	63 x 32	113	64	197	110	62	—	45	486
071100063040	63 x 40	113	82	208	110	82	—	40	546
071100063050	63 x 50	113	96	214	110	93	—	36	574


87110



Koda	d x d1	E	E1	H	I	I1	UB	UC	W
871100075050	75 x 50	132	96	250	137	98	—	22	920
871100075063	75 x 63	132	113	257	137	112	—	18	964
871100090063	90 x 63	152	113	291	169	115	—	12	1397
871100090075	90 x 75	152	132	316	169	139	—	10	1663
871100110090	110 x 90	181	152	380	196	161	—	6	2719


Prehodni kos zunanji navoj - enojna spojka

07020



Koda	d x R	E	H	I	I2	UB	UC	W
0702060160030A	16 x 3/8"	39	76	59	13	10	600	33
070206016005	16 x 1/2"	39	79	59	16	10	500	34
070206016007	16 x 3/4"	39	79	59	17	10	500	35
070200020005	20 x 1/2"	48	92	71	17	10	350	58
070200020007	20 x 3/4"	48	92	71	18	10	350	59
070200020010	20 x 1"	48	86	52	20	10	350	60
070200025005	25 x 1/2"	54	94	72	17	10	250	68
070200025007	25 x 3/4"	54	95	72	18	10	250	73
070200025010	25 x 1"	54	97	72	20	10	250	79
070200032007	32 x 3/4"	64	106	83	18	5	150	113
070200032010	32 x 1"	64	107	83	20	5	150	122
070200032013	32 x 1 1/4"	64	110	83	22	5	150	114
070200032015	32 x 1 1/2"	64	110	83	22	5	140	127
070200040010	40 x 1"	82	118	91	20	—	110	184
070200040013	40 x 1 1/4"	82	117	90	22	—	110	185
070200040015	40 x 1 1/2"	82	117	90	22	—	100	185
070200040020	40 x 2"	82	123	91	26	—	100	208
070200050010	50 x 1"	96	133	106	20	—	70	266
070200050013	50 x 1 1/4"	96	136	106	22	—	70	266
070200050015	50 x 1 1/2"	96	136	109	22	—	70	277
070200050020	50 x 2"	96	140	109	26	—	65	284
070200063013	63 x 1 1/4"	113	154	123	22	—	48	443
070200063015	63 x 1 1/2"	113	154	123	22	—	48	451
070200063020	63 x 2"	113	167	123	26	—	48	461
070200063025	63 x 2 1/2"	113	160	123	29	—	45	459


87020



Koda	d x R	E	H	I	I2	UB	UC	W
870200075020	75 x 2"	132	189	156	26	—	28	737
870200075025	75 x 2 1/2"	132	192	156	29	—	28	752
870200075030	75 x 3"	132	196	156	33	—	25	751
870200090020	90 x 2"	152	226	169	26	—	16	1103
870200090025	90 x 2 1/2"	152	229	169	29	—	16	1097
870200090030	90 x 3"	152	232	169	33	—	16	1090
870200090040	90 x 4"	152	238	169	38	—	12	1133
870200110020	110 x 2"	181	263	215	26	—	8	1933
870200110030	110 x 3"	181	259	215	33	—	8	1933
870200110040	110 x 4"	181	267	215	42	—	8	1944

Prehodni kos- zunanji navoj (integrirana medenina)


07720



Koda	d x R	E	H	I	I2	UB	UC	W
077200032007	32 x 3/4"	64	139	83	18	1	100	240
077200032010	32 x 1"	64	141	83	20	1	100	276
077200032013	32 x 1 1/4"	64	142	83	22	1	75	300
077200032015	32 x 1 1/2"	64	142	83	22	1	75	330
077200040007	40 x 3/4"	82	149	91	18	1	55	413
077200040010	40 x 1"	82	151	91	20	1	65	413
077200040013	40 x 1 1/4"	82	154	91	22	1	65	428
077200040015	40 x 1 1/2"	82	153	91	22	1	55	428
077200050010	50 x 1"	96	169	106	20	1	45	539
077200050013	50 x 1 1/4"	96	172	106	22	1	45	563
077200050015	50 x 1 1/2"	96	172	106	22	1	45	586
077200063013	63 x 1 1/4"	113	190	123	22	1	30	842
077200063015	63 x 1 1/2"	113	190	123	22	1	30	874
077200063020	63 x 2"	113	194	123	26	1	30	855


Prehodni kos notranji navoj - enojna spojka

07030



Koda	d x Rp	E	H	I	I2	UB	UC	W
070306016005	16 x 1/2"	39	73	52	19	10	500	36
070306016007	16 x 3/4"	39	75	53	19	10	500	36
070300020005	20 x 1/2"	48	82	60	19	10	350	60
070300020007	20 x 3/4"	48	82	60	19	10	350	58
070300020010	20 x 1"	48	92	57	21	10	300	68
070300025007	25 x 3/4"	54	88	63	21	10	250	83
070300025010	25 x 1"	54	88	63	21	10	250	78
070300032007	32 x 3/4"	64	94	73	19	5	150	107
070300032010	32 x 1"	64	94	69	21	5	150	115
070300032013	32 x 1 1/4"	64	96	67	25	5	140	140
070300040010	40 x 1"	82	112	84	21	—	110	178
070300040013	40 x 1 1/4"	82	114	84	25	—	110	202
070300040015	40 x 1 1/2"	82	114	84	25	—	100	225
070300050013	50 x 1 1/4"	96	123	93	25	—	75	276
070300050015	50 x 1 1/2"	96	123	93	25	—	70	277
070300050020	50 x 2"	96	128	93	30	—	70	294
070300063013	63 x 1 1/4"	113	139	110	25	—	48	417
070300063015	63 x 1 1/2"	113	139	110	25	—	48	438
070300063020	63 x 2"	113	148	110	30	—	48	443


87030



Koda	d x Rp/Rc	E	H	I	I2	UB	UC	W
870300075020	75 x 2"	132	181	137	30	—	27	692
870300075025	75 x 2 1/2"	132	175	137	33	—	27	730
870300090020	90 x 2"	152	212	182	30	—	14	1130
870300090030	90 x 3"	152	222	182	40	—	14	1183
870300090040	90 x 4"	152	242	182	50	—	12	1518
870300110030	110 x 3"	181	263	215	42	—	8	2007
870300110040	110 x 4"	181	273	215	52	—	8	2136

Prehodni kos G - enojna spojka

0703G0*




Koda	d x G	E	H	I	I2	UB	UC	W
0703G0025007	25 x 3/4"	54	88	63	12	10	250	83
0703G0025010	25 x 1"	54	88	63	14	10	250	78
0703G0032010	32 x 1"	64	89	72	14	5	150	115

* Za povezovanje vzporedno zunanji navoj


Ramenski adapter

07320



Koda	d x DN (cole)	E	I	L	H	B	UB	UC	W
073200050020	50 x 50 (2")	96	109	16	138	67	—	65	293
073200063020	63 x 50 (2")	113	123	16	156	67	—	45	437


87320



Koda	d x DN (cole)	E	I	L	H	B	UB	UC	W
873200090040	90 x 100 (4")	152	169	16	230	123	—	400	1249
873200110040	110 x 100 (4")	181	215	16	257	123	—	450	1968


Končna spojka

07120



Koda	d	E	H	I	UB	UC	W
071200020	20	48	79	74	10	350	57
071200025	25	54	82	77	10	250	72
071200032	32	64	92	87	5	180	108
071200040	40	82	102	97	—	110	186
071200050	50	96	121	114	—	75	270
071200063	63	113	145	122	—	45	448


87120



Koda	d	E	H	I	UB	UC	W
871200075	75	132	177	161	—	28	740
871200090	90	152	211	169	—	16	1082
871200110	110	181	234	221	—	10	1924

Koleno 90°


07050



Koda	d x d	E	I	A	UB	UC	W
070506016*	16 x 16	39	50	63	10	350	57
070500020	20 x 20	48	56	73	10	200	95
070500025	25 x 25	54	58	79	10	150	122
070500032	32 x 32	64	67	93	5	100	187
070500040	40 x 40	82	82	108	—	60	341
070500050	50 x 50	96	93	127	—	35	497
070500063	63 x 63	113	110	151	—	24	838

* Možnost dobave samo v črni barvi


87050



Koda	d x d	E	I	A	UB	UC	W
870500075	75 x 75	132	137	184	—	12	1362
870500090	90 x 90	152	161	216	—	8	2171
870500110	110 x 110	181	196	294	—	4	4005

Koleno 90° reducirno


07510



Koda	d x d1	E	E1	I	I1	A	A1	UB	UC	W
075100025020	25 x 20	54	48	58	57	90	75	10	180	114


Koleno 90° - zunanji navoj

07850



Koda	d x R	E	I	I2	A	A1	UB	UC	W
078500020005	20 x 1/2"	48	57	17	74	41	10	350	55
078500020007	20 x 3/4"	48	57	18	76	43	10	300	64
078500025005	25 x 1/2"	54	58	17	85	47	10	240	70
078500025007	25 x 3/4"	54	58	18	90	48	10	250	79
078500025010	25 x 1"	54	58	20	90	54	10	240	84
078500032007	32 x 3/4"	64	67	18	104	55	5	140	116
078500032010	32 x 1"	64	67	20	104	55	5	140	128
078500032013	32 x 1 1/4"	64	67	22	104	58	5	140	135
078500040010	40 x 1"	82	84	20	124	60	—	90	196
078500040013	40 x 1 1/4"	82	84	22	124	66	—	90	205
078500040015	40 x 1 1/2"	82	84	22	124	66	—	80	220
078500050010	50 x 1"	96	93	20	140	71	—	55	294
078500050013	50 x 1 1/4"	96	93	22	144	74	—	55	335
078500050015	50 x 1 1/2"	96	93	22	144	74	—	55	321
078500050020	50 x 2"	96	93	26	144	76	—	55	373
078500063013	63 x 1 1/4"	113	110	22	168	76	—	35	451
078500063015	63 x 1 1/2"	113	110	22	168	76	—	35	468
078500063020	63 x 2"	113	110	26	170	92	—	35	518


87850



Koda	d x R	E	I	I2	A	A1	UB	UC	W
878500075025	75 x 2 1/2"	132	137	30	207	105	—	24	872
878500075030	75 x 3"	132	137	33	207	110	—	40	934
878500090030	90 x 3"	152	164	33	232	110	—	15	1356
878500110040	110 x 4"	181	196	42	276	140	—	100	2324

Koleno 90° - zunanji navoj (integrirana medenina)


07770



Koda	d x R	E	I	I2	A	A1	UB	UC	W
077700032007	32 x 3/4"	64	67	18	104	79	1	75	270
077700032010	32 x 1"	64	67	20	104	81	1	70	286
077700032013	32 x 1 1/4"	64	67	22	104	82	1	70	343
077700032015	32 x 1 1/2"	64	67	22	104	82	1	70	360
077700040007	40 x 3/4"	82	84	18	124	86	1	55	435
077700040010	40 x 1"	82	84	20	124	88	1	55	435
077700040013	40 x 1 1/4"	82	84	22	124	90	1	55	450
077700040015	40 x 1 1/2"	82	84	22	124	89	1	55	460
077700050010	50 x 1"	96	93	20	144	94	1	40	592
077700050013	50 x 1 1/4"	96	93	22	144	97	1	40	613
077700050015	50 x 1 1/2"	96	93	22	144	97	1	40	613
077700063013	63 x 1 1/4"	113	110	22	168	126	1	27	895
077700063015	63 x 1 1/2"	113	110	22	168	126	1	27	955
077700063020	63 x 2"	113	110	26	170	129	1	27	987


Koleno 90° - notranji navoj

07150



Koda	d x Rp	E	I	I2	A	A1	UB	UC	W
071506016005	16 x 1/2"	39	50	19	66	39	10	500	38
071500020005	20 x 1/2"	48	54	19	78	40	10	350	61
071500020007	20 x 3/4"	48	57	19	78	44	10	300	71
071500025005	25 x 1/2"	54	58	18	81	46	10	250	86
071500025007	25 x 3/4"	54	58	19	81	46	10	250	81
071500025010	25 x 1"	54	58	21	83	50	10	220	90
071500032007	32 x 3/4"	64	67	18	95	54	5	150	143
071500032010	32 x 1"	64	67	21	95	54	5	150	136
071500032013	32 x 1 1/4"	64	67	25	99	60	5	120	167
071500040010	40 x 1"	82	84	21	119	52	—	100	201
071500040013	40 x 1 1/4"	82	84	25	119	62	—	90	246
071500040015	40 x 1 1/2"	82	84	25	119	62	—	80	261
071500040020	40 x 2"	82	84	30	119	75	—	65	293
071500050010	50 x 1"	96	93	21	133	57	—	70	281
071500050013	50 x 1 1/4"	96	93	25	133	67	—	60	313
071500050015	50 x 1 1/2"	96	93	25	135	66	—	60	344
071500050020	50 x 2"	96	93	30	138	85	—	45	387
071500063013	63 x 1 1/4"	113	110	25	162	65	—	35	488
071500063015	63 x 1 1/2"	113	110	25	162	69	—	35	504
071500063020	63 x 2"	113	110	30	160	90	—	35	559


87150



Koda	d x Rp	E	I	I2	A	A1	UB	UC	W
871500075020	75 x 2"	132	137	30	193	100	—	20	860
871500075025	75 x 2 1/2"	132	137	36	196	105	—	18	933
871500075030	75 x 3"	132	137	36	196	105	—	18	982


Koleno 45°

07060



Koda	d x d	E	I	A	UB	UC	W
070600032	32 x 32	64	67	92	5	100	189
070600040	40 x 40	82	84	99	—	60	330
070600050	50 x 50	96	93	110	—	40	476
070600063	63 x 63	113	110	130	—	24	772


87060



Koda	d x d	E	I	A	UB	UC	W
870600075	75 x 75	132	137	159	—	12	1265
870600090	90 x 90	152	164	194	—	8	2040
870600110	110 x 110	181	196	237	—	4	3558

Koleno 45° - zunanji navoj


07450



Koda	d x R	E	I	I2	A	A1	UB	UC	W
074500020005	20 x 1/2"	48	57	17	64	40	10	350	54
074500020007	20 x 3/4"	48	57	18	64	41	10	350	55

Koleno 90° - adapter


07350



Koda	d x d1	E	I	A	A1	UB	UC	W
073500040040	40 x 40	82	84	118	106	—	80	314
073500040050	40 x 50	82	84	118	120	—	70	275
073500050040	50 x 40	96	93	136	106	—	60	308
073500050050	50 x 50	96	93	136	120	—	55	356
073500063040	63 x 40	113	110	161	106	—	40	450
073500063050	63 x 50	113	110	161	120	—	35	511

Koleno za stensko montažo


07750



Koda	d x Rp	E	H	I	I2	A	A1	A2	UB	UC	W
077500016005	16 x 1/2"	39	110	50	18	76	40	38	1	150	98
077500020005	20 x 1/2"	48	110	57	18	78	40	38	1	150	92
077500025007	25 x 3/4"	54	120	58	19	81	40	38	1	100	115


T-kos 90°

07040



Koda	d x d x d	E	H	I	A	UB	UC	W
070406016	16 x 16 x 16	39	126	50	63	10	220	83
070400020	20 x 20 x 20	48	145	56	73	10	120	141
070400025	25 x 25 x 25	54	156	58	78	5	100	173
070400032	32 x 32 x 32	64	185	67	93	5	60	285
070400040	40 x 40 x 40	82	221	86	111	—	40	501
070400050	50 x 50 x 50	96	252	95	126	—	25	741
070400063	63 x 63 x 63	113	294	110	146	—	16	1215


87040



Koda	d x d x d	E	H	I	A	UB	UC	W
870400075	75 x 75 x 75	132	364	137	182	—	8	1947
870400090	90 x 90 x 90	152	438	164	219	—	5	3235
870400110	110 x 110 x 110	181	583	196	294	—	2	5880

T-kos 90° za popravilo (drsní)


0704P0



Koda	d x d x d	E	H	I	A	UB	UC	W
0704P0020	20 x 20 x 20	48	145	56	73	10	120	133
0704P0025	25 x 25 x 25	54	156	58	78	5	100	173
0704P0032	32 x 32 x 32	64	185	67	93	5	60	280
0704P0040	40 x 40 x 40	82	221	86	111	—	40	489
0704P0050	50 x 50 x 50	96	252	95	126	—	25	720
0704P0063	63 x 63 x 63	113	294	110	146	—	16	1107

T-kos 90° povečevalni


07740



Koda	d x d1 x d	E	E1	H	I	I1	A	UB	UC	W
077400025032	25 x 32 x 25	54	64	156	58	69	87	5	80	220


T-kos 90° reducirni

07340



Koda	d x d1 x d	E	E1	H	I	I1	A	UB	UC	W
073400020016	20 x 16 x 20	48	39	137	57	50	70	10	150	125
073400025020	25 x 20 x 25	54	48	150	58	57	74	5	100	166
073400032025	32 x 25 x 32	64	54	173	67	58	83	5	70	256
073400040025	40 x 25 x 40	82	54	205	84	58	84	—	45	412
073400040032	40 x 32 x 40	82	64	207	82	67	97	—	40	428
073400050025	50 x 25 x 50	96	54	228	93	76	105	—	30	550
073400050032	50 x 32 x 50	96	64	230	93	67	117	—	30	590
073400050040	50 x 40 x 50	96	82	236	93	82	114	—	30	647
073400063032	63 x 32 x 63	113	64	268	113	62	118	—	20	892
073400063040	63 x 40 x 63	113	82	268	113	84	139	—	20	962
073400063050	63 x 50 x 63	113	96	275	110	93	132	—	18	1021


87340



Koda	d x d1 x d	E	E1	H	I	I1	A	UB	UC	W
873400075063	75 x 63 x 75	132	113	364	137	109	153	—	350	1661

T-kos 90° z odcepom zunanji navoj


07840



Koda	d x R x d	E	H	I	I2	A	UB	UC	W
078400020005	20 x 1/2" x 20	48	138	56	17	46	10	180	105
078400020007	20 x 3/4" x 20	48	144	56	18	46	10	180	108
078400025005	25 x 1/2" x 25	54	146	58	17	48	5	140	134
078400025007	25 x 3/4" x 25	54	146	58	18	50	5	140	137
078400032010	32 x 1" x 32	64	170	67	20	58	5	80	218
078400040013	40 x 1 1/4" x 40	82	205	84	22	71	—	50	373
078400040015	40 x 1 1/2" x 40	82	205	84	22	71	—	50	376
078400050013	50 x 1 1/4" x 50	96	230	93	22	77	—	36	511
078400050015	50 x 1 1/2" x 50	96	230	93	22	77	—	36	523
078400050020	50 x 2" x 50	96	230	93	26	82	—	36	523
078400063013	63 x 1 1/4" x 63	113	268	113	22	79	—	20	821
078400063015	63 x 1 1/2" x 63	113	268	113	22	83	—	20	828
078400063020	63 x 2" x 63	113	272	110	26	92	—	20	877

T-kos 90° reducirni z odcepom notranji navoj


0714S0



Koda	d x Rp x d1	E	E1	H	L	I	I1	I2	A	UB	UC	W
0714S0020016	20 x 3/4" x 16	48	39	132	69	52	50	19	42	10	180	86
0714S0025020	25 x 3/4" x 20	54	48	139	70	53	52	22	42	5	140	145
0714S0032025	32 x 1" x 25	64	54	169	91	67	58	22	58	5	80	176


T-kos 90° z odcepom notranji navoj

07140



Koda	d x Rp x d	E	H	I	I2	A	UB	UC	W
071406016005	16 x 1/2" x 16	39	122	50	17	42	10	240	66
071406016007	16 x 3/4" x 16	39	122	50	19	41	10	240	65
071400020005	20 x 1/2" x 20	48	144	56	18	42	10	180	104
071400020007	20 x 3/4" x 20	48	144	56	19	45	10	180	110
071400025005	25 x 1/2" x 25	54	151	58	18	45	5	140	131
071400025007	25 x 3/4" x 25	54	151	58	19	48	5	140	140
071400025010	25 x 1" x 25	54	158	58	21	53	5	100	140
071400025013	25 x 1 1/4" x 25	54	158	58	25	64	5	80	194
071400032007	32 x 3/4" x 32	64	177	67	19	51	5	80	210
071400032010	32 x 1" x 32	64	177	67	21	54	5	80	213
071400032013	32 x 1 1/4" x 32	64	182	67	25	65	5	60	253
071400032015	32 x 1 1/2" x 32	64	182	67	25	71	5	60	268
071400040010	40 x 1" x 40	82	203	84	21	61	—	60	357
071400040013	40 x 1 1/4" x 40	82	217	84	24	70	—	55	403
071400040015	40 x 1 1/2" x 40	82	217	84	25	70	—	50	413
071400040020	40 x 2" x 40	82	217	84	30	78	—	45	435
071400050015	50 x 1 1/2" x 50	96	244	93	25	76	—	36	575
071400050020	50 x 2" x 50	96	244	93	30	80	—	30	590
071400063013	63 x 1 1/4" x 63	113	268	113	27	95	—	20	886
071400063015	63 x 1 1/2" x 63	113	268	113	27	95	—	20	898
071400063020	63 x 2" x 63	113	272	110	30	95	—	20	903


87140



Koda	d x Rp x d	E	H	I	I2	A	UB	UC	W
871400075020	75 x 2" x 75	132	370	137	30	110	—	9	1517
871400075025	75 x 2 1/2" x 75	132	342	134	35	85	—	9	1570
871400075030	75 x 3" x 75	132	370	137	36	110	—	9	1627
871400090030	90 x 3" x 90	152	418	164	41	116	—	7	2351
871400110040	110 x 4" x 110	181	516	200	52	140	—	4	4197

T-kos 90° drsni z odcepom notranji navoj


0714P0



Koda	d x RP x d	E	H	I	I2	A	UB	UC	W
0714P0040010	40 x 1" x 40	82	203	84	21	61	—	60	361
0714P0050015	50 x 1 1/2" x 50	96	244	93	25	76	—	36	587
0714P0063013	63 x 1 1/4" x 63	113	268	113	27	95	—	20	860


Spojka z odcepom zunanji navoj

07810



Koda	d x R x d	E	H	I	I2	A	UB	UC	W
078100040007	40 x 3/4" x 40	82	215	89	18	85	5	50	366
078100050007	50 x 3/4" x 50	96	244	98	18	90	5	36	512
078100050010	50 x 1" x 50	96	244	98	20	90	5	36	551
078100063007	63 x 3/4" x 63	113	270	110	18	95	—	24	822
078100063010	63 x 1" x 63	113	270	110	20	95	—	24	820


87810



Koda	d x R x d	E	H	I	I2	A	UB	UC	W
878100075007	75 x 3/4" x 75	132	324	137	18	105	—	100	1300
878100075010	75 x 1" x 75	132	324	137	20	105	—	70	1310


T-kos 45°

07640



Koda	d x d x d	E	H	I	A	UB	UC	W
076400063	63 x 63 x 63	113	374	110	207	—	10	1432


87640



Koda	d x d x d	E	H	I	A	UB	UC	W
876400075	75 x 75 x 75	132	446	137	204	—	130	2500
876400090	90 x 90 x 90	152	519	164	233	—	40	3600
876400110	110 x 110 x 110	181	630	196	284	—	120	6012

Spojka s prirobnico (kovinska prirobnica)


07220*



Koda	d x DN (cole)	E	H	I	D	Dp	S	Št. luken	kovinska prirobnica	UC	W
072200040015	40 x 40 (1 1/2")	82	119	93	150	110	18	4	40 x 40	20	1200
072200050015	50 x 40 (1 1/2")	96	128	93	150	110	18	4	50 x 40	20	1213
072200050020	50 x 50 (2")	96	128	93	165	125	18	4	50 x 50	15	1517
072200063020	63 x 50 (2")	113	145	110	165	125	18	4	63 / 75 x 50	15	1563
072200125050	125 x 125 (5")	212	270	250	250	210	22	8	125 / 160 x 125	4	5550
072200125060	125 x 150 (6")	212	270	250	285	240	22	8	125 / 160 x 150	3	7037

* 072210 - adapter za kompresijsko prirobnico brez kovinske prirobnice

87220*




Koda	d x DN (cole)	E	H	I	D	Dp	S	Št. luken	kovinska prirobnica	UC	W
872200075025	75 x 65 (2 1/2")	132	169	157	185	145	18	4	75 / 90 x 65	12	2200
872200090030	90 x 80 (3")	152	194	182	200	160	18	8	90 / 110 x 80	10	2429
872200090040	90 x 100 (4")	152	194	182	220	180	18	8	90 x 100	8	2980
872200110040	110 x 100 (4")	181	237	224	220	180	18	8	110 x 100	8	3402

* 872210 - adapter za stiskanje prirobnice brez kovinske prirobnice

Prirobnica adapter (s kovinsko prirobnico)


072306*



Koda	d x DN (cole)	H	D	Dp	S	Št. luken	kovinska prirobnica	UC	W
0723060500150A	50 x 40 (1 1/2")	99	150	110	18	4	50 x 40	20	1064
0723060500200A	50 x 50 (2")	99	165	125	18	4	50 x 50	20	1396
0723060630200A	63 x 50 (2")	124	165	125	18	4	63 / 75 x 50	18	1293
0723060630250A	63 x 65 (2 1/2")	124	185	145	18	4	63 x 65	15	1880

* 072301 - adapter prirobnice brez kovinske prirobnice

872306*




Koda	d x DN (cole)	H	D	Dp	S	Št. luken	kovinska prirobnica	UC	W
872306075020	75 x 50 (2")	142	165	125	18	4	63 / 75 x 50	15	1402
872306075025	75 x 65 (2 1/2")	142	185	145	18	4	75 / 90 x 65	15	1568
872306075030	75 x 80 (3")	142	200	160	18	8	75 x 80	450	1981
872306090025	90 x 65 (2 1/2")	175	185	145	18	4	75 / 90 x 65	400	1754
872306090030	90 x 80 (3")	175	200	160	18	8	90 / 110 x 80	400	1858
872306090040	90 x 100 (4")	175	220	180	18	8	90 x 100	400	2180
872306110030	110 x 80 (3")	210	200	160	18	8	90 / 110 x 80	450	2019
872306110040	110 x 100 (4")	210	220	180	18	8	100 x 100	400	2329
872306110050	110 x 125 (5")	214	250	210	18	8	110 x 125	360	3987

* 872301 - Prirobnica adapter brez kovinske prirobnice

Kovinska prirobnica

07006




Koda	d x DN (cole)	D	Dp	D1	S	t	(mm)	(inch)	Št. luken	UC	W
070060050015P	50 x 40 (1 1/2")	150	110	82	18	10	M16	37472	4	20	844
070060050020P	50 x 50 (2")	165	125	82	18	10	M16	37472	4	20	1141
070060075020P	63 / 75 x 50 (2")	165	125	96	18	10	M16	37472	4	20	986
070060063025P	63 x 65 (2 1/2")	185	145	96	18	10	M16	37472	4	20	1420
070060075025P	75 / 90 x 65 (2 1/2")	185	145	112	18	10	M16	37472	4	20	1350
070060075030P	75 x 80 (3")	200	160	112	18	10	M16	37472	8	15	1430
070060090030P	90 / 110 x 80 (3")	200	160	132	18	10	M16	37472	8	15	1215
070060090040P	90 x 100 (4")	220	180	132	18	10	M16	37472	8	15	1720
070060110040P	110 x 100 (4")	220	180	151	18	10	M16	37472	8	15	1416
070060110050P	110 x 125 (5")	250	210	151	18	10	M16	37472	8	15	2850

* Nominalni premer vijakov

Navojni adapter

07250*





Koda	d x R	E	H	I2	UB	UC	W
072500025005	25 x 1/2"	54	79	17	1	200	36
072500025007	25 x 3/4"	54	80	18	1	200	36
072500032005	32 x 1/2"	64	85	17	1	180	66
072500032007	32 x 3/4"	64	86	18	1	180	65
072500032010	32 x 1"	64	87	20	1	180	68
072500040010	40 x 1"	82	99	20	1	130	108
072500040013	40 x 1 1/4"	82	100	22	1	130	112
072500040015	40 x 1 1/2"	82	100	22	1	130	113
072500050010	50 x 1"	96	102	20	1	80	147
072500050013	50 x 1 1/4"	96	104	24	1	80	154
072500050015	50 x 1 1/2"	96	104	24	1	80	156
072500050020	50 x 2"	96	107	27	1	80	158
072500063010	63 x 1"	113	108	20	1	60	228
072500063013	63 x 1 1/4"	113	111	22	1	60	230
072500063015	63 x 1 1/2"	113	111	22	1	60	230
072500063020	63 x 2"	113	114	26	1	60	258
072500063025	63 x 2 1/2"	113	116	29	1	60	250
072500075015	75 x 1 1/2"	132	128	22	1	30	404
072500075020	75 x 2"	132	132	26	1	30	402
072500075025	75 x 2 1/2"	132	134	29	1	30	412
072500075030	75 x 3"	132	137	33	1	30	430

* Telo navojnega adapterja Kat. Št. 078901. Matica z navojnim adapterjem - Kat. Št. 078940

Madeninasti navojni adapter


07270



Koda	d x R	E	H	I2	UB	UC	W
072700032010	32 x 1"	64	77	19	1	50	279
072700040010	40 x 1"	82	81	19	1	50	363
072700040013	40 x 1 1/4"	82	90	21	1	50	487
072700050013	50 x 1 1/4"	96	95	21	1	30	523
072700050015	50 x 1 1/2"	96	97	21	1	30	554
072700063013	63 x 1 1/4"	113	105	21	1	20	767
072700063015	63 x 1 1/2"	113	107	21	1	20	762
072700063020	63 x 2"	113	112	25	1	20	985

Plass4 spojka (univerzalni prehodni kos)


070170



Koda	d x d1	E	E1	H	I	I1	UB	UC	W
070170020027	20 x 20 - 27	48	71	169	57	85	1	80	206
070170025022	25 x 15 - 22	54	64	165	58	80	1	90	183
070170025027	25 x 20 - 27	54	71	170	58	85	1	80	216
070170025035	25 x 27 - 35	54	83	180	58	90	1	60	281
070170032027	32 x 20 - 27	64	71	180	67	85	1	70	240
070170032035	32 x 27 - 35	64	83	195	67	90	1	60	312
070170050050	50 x 35 - 50	96	121	270	93	125	1	20	901

Plass4 90° koleno (univerzalni prehodni kos)


070570



Koda	d x d1	E	E1	I	I1	A	A1	UB	UC	W
070570025022	25 x 15 - 22	54	64	58	105	81	128	1	80	198
070570025027	25 x 20 - 27	54	71	58	105	81	139	1	80	238
070570025035	25 x 27 - 35	54	83	58	112	81	153	1	60	305

Y-kos z zunanjim navojem

07550




Koda	d x d1 x R	E	E1	I	I1	I2	A	A1	UB	UC	W
075506016007	16 x 16 x 3/4"	39	39	50	50	18	100	100	10	200	75
075500020016	20 x 16 x 3/4"	48	39	57	50	18	108	105	10	180	103
075500020007	20 x 20 x 3/4"	48	48	57	57	18	114	114	10	120	130
075500025007	25 x 25 x 3/4"	54	54	58	58	18	125	125	5	100	154

* V tem primeru premer znaša: d x d x G

X-kos z odcepom notranji navoj


07540



Koda	d x d x d x d x Rp	E	H	I	I2	A	UB	UC	W
075400020007	20 x 20 x 20 x 20 x 3/4"	48	149	57	21	35	5	80	204

Končni čep


071209



Koda	d	E	H	UB	UC	W
071209020	20	48	47	10	2500	5
071209025	25	54	51	10	1500	8
071209032	32	64	56	10	1000	15
071209040	40	82	66	10	720	24
071209050	50	96	80	10	400	41
071209063	63	113	96	10	200	76

Cevni vložek za PE cevi SDR 11

07950




Koda	d	H	UB	UC	W
079500020	20 x 1.9	63	10	2520	5
079500025	25 x 2.3	63	10	1680	10
079500032	32 x 3.0	79	10	920	13
079500040	40 x 3.7	97	10	480	25
079500050	50 x 4.6	106	10	240	45
079500063	63 x 5.8	125	5	110	72

* Premer cevi x debelina stene cevi

Adapter za baker in UPVC

07896*




Koda	d x d1	E	I	UB	UC	W
07896015P	20 x 15	48	66	25	1500	15
07896022P	25 x 22	54	64	20	1200	15
07896028P	32 x 28	64	74	20	700	27
07896035P	40 x 35	82	92	10	240	54
07896042P	50 x 42	96	105	10	160	111

* Brez protiizvlečnega upora


Reducirni komplet

07930



Koda	d x d1	E	I	UB	UC	W
079300025020	25 x 20	54	56	-	300	23
079300032020	32 x 20	64	62	-	300	38
079300032025	32 x 25	64	60	-	250	35
079300040020	40 x 20	82	73	-	180	62
079300040025	40 x 25	82	69	-	180	81
079300040032	40 x 32	82	77	-	200	62
079300050025	50 x 25	96	85	-	120	114
079300050032	50 x 32	96	87	-	120	112
079300050040	50 x 40	96	85	-	120	97
079300063025	63 x 25	113	103	-	80	217
079300063032	63 x 32	113	102	-	80	214
079300063040	63 x 40	113	103	-	80	202
079300063050	63 x 50	113	105	-	80	187
879300075063	75 x 63	132	121	-	40	220
079300110063	110 x 63	181	131	-	24	705

87930




Koda	d x d1	E	I	UB	UC	W
879300075063	75 x 63*	132	121	1	40	220
079300110063	110 x 63	181	131	1	24	705
879300110075	110 x 75	181	145	1	15	655
879300110090	110 x 90	181	154	1	140	671

* Sestavljeno brez vstavkov

Modularni adapter


07940



Koda	d	E	H	I	UB	UC	W
079400020	20	48	80	10	10	300	50
079400025	25	54	80	10	10	250	61
079400032	32	64	93	10	5	180	104
079400040	40	82	102	10	5	100	173
079400050	50	93	107	10	—	70	257
079400063	63	113	119	10	—	45	422

Prehodni kos - PE na baker

0701C0



Koda	d (PE) x d1 (baker)	E	E1	H	I	I1	UB	UC	W
0701C0020005	20 x 15	48	39	115	56	54	—	200	103
0701C0025015	25 x 15	54	39	124	55	54	—	180	86
0701C0025022	25 x 22	54	54	136	60	71	—	150	132
0701C0032028	32 x 28	64	64	150	70	77	—	100	204

Protiizvlečni obroč za UPVC in PP cevi


07970



Koda	d	UB	UC	W
07970020	20	—	10000	1
07970025	25	—	10000	2
07970032	32	—	10000	3
07970040	40	—	1000	6
07970050	50	—	1000	10
07970063	63	—	1000	17

Konverzacijski komplet za bakrene cevi

07438



Koda	d x d1	E	I	UB	UC	W
07438015	20 x 15	48	67	10	360	20
07438016	25 x 15	54	69	10	360	29
07438022	25 x 22	54	67	10	360	25
07438028	32 x 28	64	77	10	300	27
07438035	40 x 35	82	92	10	300	38
07438042	50 x 42	96	105	10	250	64
07438054	63 x 54	113	121	1	150	102

CTS dimenzije


Koda	d x d1	E	I	UB	UC	W
07439204	20 x 1/2" (O.D. 15.8mm)	48	67	10	600	20
07439257	25 x 3/4" (O.D. 22.2mm)	54	69	10	500	33

Avstralske dimenzije (AS 1432)

Koda	d x d1	E	I	UB	UC	W
07439205	20 x 15 (1/2") (O.D. 12.7mm)	48	67	10	600	20
07439251	25 x 20 (3/4") (O.D. 19.5mm)	54	69	10	500	33
07439257	25 x 25 (1") (O.D. 25.4mm)	54	69	10	500	33

Spojke za PVC cevi



0701QQ



Koda	d x d	E	H	I	UB	UC	W
0701QQ075	75 x 75	134	278	138	—	16	1183
0701QQ090	90 x 90	154	335	165	—	10	1898
0701QQ110	110 x 110	181	393	194	—	5	3129
0701QQ125	125 x 125	212	460	225	—	3	5347

Konverzijski komplet za svinčene cevi


077802



Koda	d x d1	E	I	UB	UC	W
077802025003	25 x 3/8" 5 LB	54	67	5	1000	15
077802025005	25 x 1/2" 7 LB	54	64	5	1500	8
077802032005	32 x 1/2" 9 LB	64	77	5	500	24
077802032007	32 x 3/4" 9 LB	64	76	5	1000	13
077802040007	40 x 3/4" 11 LB	82	95	5	400	42
077802050010	50 x 1" 16 LB	96	104	5	250	68

Gumijasti adapter za pocinkane cevi

078908*




Koda	d x d1	E	I	UB	UC	W
078908010	40 x 1"	82	89	5	200	60
078908013	50 x 1 1/4"	96	98	5	150	89
078908015	50 x 1 1/2"	96	90	5	150	35
078908020	63 x 2"	113	108	5	120	71

* Brez protiizvlečnega upora

Konverzacijski komplet za pocinkane cevi


078907




Koda	d x d1	E	I	UB	UC	W
078907010	40 x 1"	82	96	5	200	117
078907013	50 x 1 1/4"	96	105	5	150	150
078907015	50 x 1 1/2"	96	115	5	150	125
078907020	63 x 2"	113	117	5	100	226

Shema pretvornikov cevi

Baker (brez izvlečnega upora)




Baker





Metrični PE

Metrični U-PVC & PP




Pocinkano jeklo (brez izvlečnega upora)



Colski U-PVC (brez izvlečnega upora)




Pocinkano jeklo



Svinčena cev


Matica

07004



Koda	d	E	H	I2	UB	UC	W
070046016P	16	39	40	23	10	1000	12
070040020P	20	48	45	26	10	700	22
070040025P	25	54	46	26	10	500	26
070040032P	32	64	51	30	5	300	41
070040040P	40	82	63	34	—	200	70
070040050P	50	96	71	34	—	125	104
070040063P	63	113	89	43	—	100	171
070040125P	125	212	185	107	—	10	1135

87004



Koda	d	E	H	I2	UB	UC	W
870040075P	75	132	110	56	—	45	293
870040090P	90	153	135	73	—	30	467
870040110P	110	181	170	97	—	16	832

O-tesnilo NBR

07002



Koda	d	E1	e	UB	UC	W
070020016	16	15	3	—	30000	1
070020020	20	19	3	—	32000	1
070020025	25	24	4	—	12000	1
070020032	32	31	5	—	10000	2
070020040 *	40	39	6	—	4000	5
070020050 *	50	49	7	—	2500	8
070020063 *	63	62	7	—	2000	10
070020075	75	74	8	—	1600	16
070020090	90	89	8	—	1500	17
070020110	110	108	9	—	900	27
070020125	125	122	10	—	700	50
070020160	160	158	12	—	16000	74

* Samo za T-kos za popravilo (drsnj)

O-tesnilo EPDM (modra oznaka)

07002D0

Koda	d	E1	e	UB	UC	W
07002D016	16	15	3	—	30000	1
07002D020	20	19	3	—	16000	1
07002D025	25	24	4	—	16000	1
07002D032	32	31	5	—	8000	2
07002D075	75	74	8	—	1600	16
07002D090	90	89	8	—	1400	17
07002D110	110	108	9	—	900	27


O-tesnilo Viton FPM (bela oznaka)

07002V0

Koda	d	E1	e	UB	UC	W
03050905	16	15	3	—	30000	2
07002V020	20	19	3	—	32000	2
07002V025	25	24	4	—	16000	2
07002V032	32	31	5	—	8000	4
07002V040	40	39	6	—	4000	7
07002V050	50	49	7	—	2500	12
07002V063	63	62	7	—	2000	15
07002V075	75	74	8	—	1600	23
07002V090	90	89	8	—	1400	28
07002V110	110	108	9	—	900	43

Tesnilo - NBR


070029



Koda	d	E1	e	UB	UC	W
070029040	40	38	8	50	2600	4
070029050	50	49	9	50	1600	8
070029063	63	62	9	50	1500	9

Tesnilo - EPDM

87910



Koda	d	E1	e	UB	UC	W
87910075	75	77	22	10	80	24
87910090	90	92	22	10	50	18
87910110	110	112	24	10	120	27

Tesnilo EPDM (modra oznaka)

07002D9

Koda	d	E1	e	UB	UC	W
07002D940	40	38	8	20	4000	4
07002D950	50	49	9	20	2500	7
07002D963	63	62	9	20	2000	9

Tesnilo Viton FPM (bela oznaka)

07002V9

Koda	d	E1	e	UB	UC	W
07002V940	40	38	8	20	4000	7
07002V950	50	49	9	20	2500	12
07002V963	63	62	9	20	2000	14


Tesnilo Viton FPM (bela oznaka)

87920

Koda	d	E1	e	UB	UC	W
87920075	75	77	22	10	100	23
87920090	90	92	22	10	70	28
87920110	110	112	24	10	24	43

Protiizvlečni obroč - poliacetat


07003



Koda	d	E	H	UB	UC	W
070030016P	16	23	12	100	12000	1
070030020P	20	31	13	100	6500	3
070030025P	25	36	13	100	4500	4
070030032P	32	44	19	50	2000	7
070030040P	40	55	24	50	1200	12
070030050P	50	67	30	20	500	25
070030063P	63	83	37	10	300	46
070030125P	125	161	72	—	35	291

Protiizvlečni obroč - poliacetat


87003



Koda	d	D	H	H1	UB	UC	W
870030075P	75	99	30	14	—	300	53
870030090P	90	115	34	16	—	170	76
870030110P	110	140	42	19	—	100	133

Protiizvlečni obroč - CPVC


07003V



Koda	d	E	H	UB	UC	W
07003V016P	16	23	12	100	12000	3
07003V020P	20	31	13	100	6500	4
07003V025P	25	36	13	100	4500	5
07003V032P	32	44	19	50	1500	11
07003V040P	40	55	24	—	1200	19
07003V050P	50	67	30	—	500	32
07003V063P	63	83	37	—	300	53

Protiizvlečni obroč - CPVC


87003V



Koda	d	D	H	H1	UB	UC	W
87003V075P	75	99	30	13	—	240	53
87003V090P	90	115	34	14	—	115	90
87003V110P	110	140	42	16	—	70	151


Vložek

07005



Koda	d	D	H	UB	UC	W
070050016P	16	17	12	100	8700	1
070050020P	20	29	10	100	5000	1
070050025P	25	36	11	100	4000	3
070050032P	32	45	11	100	4000	6
070050075P	75	94	17	—	300	31
070050090P	90	116	25	—	160	56
070050110P	110	138	30	—	100	81
070050125P	125 Zgornja	164	48	—	80	153
070051125P	125 Spodnja	142	18	—	160	204

87005



Koda	d	D	H	UB	UC	W
870050075P	75	77	27	—	300	37
870050090P	90	92	31	—	200	48
870050110P	110	113	40	—	100	80

Posnemalo za PE cevi

18960



Koda	Dimenzija	UB	UC	W
189600063020P	20 - 63	—	64	202

Plasson ključ


07990



Koda	Dimenzija	UB	UC	W
07990001	16 - 40	—	250	65
07990005	40 - 75	—	75	296
07990000	63 - 125	—	40	840

Spojka

070106



Koda	d x d	E	I	H	UB	UC	W
0701061600A	160 x 160	280	204	418	—	2	8888


Spojka za popravilo

076106

Koda	d x d	E	I	H	UB	UC	W
0761061600A	160 x 160	280	204	418	—	2	9170

90° T-Kos


070406



Koda	d x d x d	E	I	H	A	UB	UC	W
0704061600A	160 x 160 x 160	280	204	601	301	—	1	14738

90° Koleno


070506



Koda	d x d	E	I	A	UB	UC	W
0705061600A	160 x 160	280	204	301	—	2	10008

Kompresijski adapter s kovinsko prirobnico


072206



Koda	d x DN (cole)	E	H	I	D	Dp	S	Št. luken	dimenzija prirobnice	UC	W
0722061600500A	160 x 125 (5")	280	304	204	250	210	18	8	125 / 160 x 125	3	7700
0722061600600A	160 x 150 (6")	280	304	204	285	240	22	8	125 / 160 x 150	3	9151

Nastavek s kovinsko prirobnico


072306



Koda	d x DN (cole)	H	D	Dp	S	Št. luken	dimenzija prirobnice	UC	W
0723061600500A	160 x 125 (5")	265	250	210	18	8	125 / 160 x 125	6	4345
0723061600600A	160 x 150 (6")	265	285	240	22	8	125 / 160 x 150	5	5650

Ramenski adapter


073206



Koda	d x DN (cole)	E	H	I	L	B	UB	UC	W
0732061600600A	160 x 150 (6")	280	304	204	18	175	—	4	5170

Kovinska podložka za prirobnico

07006




Koda	d x DN (cole)	D	Dp	D1	S	t	Th* (mm)	Th* (cole)	Št. luken	UC	W
070060160050P	125 / 160 x 125 (5")	250	210	170	18	12	M16	5/8	4	1100	—
070060160060P	125 / 160 x 150 (6")	250	240	170	22	12	M20	3/4	4	1800	—

* Nominalni premer vijakov

Sedlo z odcepom (ojačani obroč)

16076*




Koda	d x G	B	L	L1	A	Št. vijakov	UB	UC	W
160760020005	20 x 1/2"	10	70	45	33	2	1	400	63
160760025005	25 x 1/2"	15	75	50	36	2	1	300	70
160760025007	25 x 3/4"	15	75	50	37	2	1	300	73
160760032005	32 x 1/2"	16	92	60	40	2	1	150	133
160760032007	32 x 3/4"	19	92	60	41	2	1	150	135
160760032010	32 x 1"	20	92	60	42	2	1	150	142
160760040005	40 x 1/2"	16	92	60	45	2	1	150	141
160760040007	40 x 3/4"	19	92	60	46	2	1	150	143
160760040010	40 x 1"	25	92	60	49	2	1	150	151
160760050005	50 x 1/2"	16	106	73	51	2	1	100	179
160760050007	50 x 3/4"	21	106	73	52	2	1	100	180
160760050010	50 x 1"	25	106	73	54	2	1	100	187
160760050013	50 x 1 1/4"	25	106	73	58	2	1	100	212
160760063005	63 x 1/2"	16	116	84	58	4	1	70	278
160760063007	63 x 3/4"	20	116	84	59	4	1	70	279
160760063010	63 x 1"	25	116	84	61	4	1	70	286
160760063013	63 x 1 1/4"	32	116	84	66	4	1	70	308
160760063015	63 x 1 1/2"	39	116	84	67	4	1	60	322
160760075005	75 x 1/2"	16	122	98	64	4	1	60	369
160760075007	75 x 3/4"	20	122	98	65	4	1	55	369
160760075010	75 x 1"	25	122	98	67	4	1	55	376
160760075013	75 x 1 1/4"	32	122	98	72	4	1	55	398
160760075015	75 x 1 1/2"	40	122	98	73	4	1	50	411
160760075020	75 x 2"	40	122	98	78	4	1	50	433
160760090005	90 x 1/2"	16	141	105	72	4	1	45	453
160760090007	90 x 3/4"	20	141	105	73	4	1	45	454
160760090010	90 x 1"	25	141	105	75	4	1	45	460
160760090013	90 x 1 1/4"	32	141	105	80	4	1	40	483
160760090015	90 x 1 1/2"	40	141	105	81	4	1	40	467
160760090020	90 x 2"	50	141	105	86	4	1	40	511
160760110005	110 x 1/2"	16	165	116	83	4	1	45	561
160760110007	110 x 3/4"	20	165	116	84	4	1	45	562
160760110010	110 x 1"	25	165	116	87	4	1	36	567
160760110013	110 x 1 1/4"	32	165	116	91	4	1	36	588
160760110015	110 x 1 1/2"	40	165	116	92	4	1	36	600
160760110020	110 x 2"	50	165	116	97	4	1	30	615
160760125007	125 x 3/4"	20	184	124	91	6	1	30	762
160760125010	125 x 1"	25	184	124	94	6	1	30	755
160760125013	125 x 1 1/4"	32	184	124	98	6	1	30	778
160760125015	125 x 1 1/2"	40	184	124	99	6	1	30	781
160760125020	125 x 2"	50	184	124	104	6	1	25	796
160760140010	140 x 1"	25	201	136	101	6	1	24	893
160760140013	140 x 1 1/4"	32	201	136	106	6	1	24	912
160760140015	140 x 1 1/2"	40	201	136	107	6	1	24	922
160760140020	140 x 2"	50	201	136	112	6	1	20	938
160760160010	160 x 1"	25	223	145	112	6	1	20	1039
160760160013	160 x 1 1/4"	32	223	145	117	6	1	20	1061
160760160015	160 x 1 1/2"	40	223	145	118	6	1	20	1071
160760160020	160 x 2"	50	223	145	123	6	1	20	1080
160760180010	180 x 1"	25	245	154	122	6	1	16	1314
160760180013	180 x 1 1/4"	32	245	154	127	6	1	16	1319
160760180015	180 x 1 1/2"	40	245	154	128	6	1	16	1349
160760180020	180 x 2"	50	245	154	133	6	1	16	1334

16086 - brez ojačevalnega obroča, 16079 - Z vijaki iz nerjavečega jekla

Sedlo z dvojnim odcepom (ojačani obroč)

16176*



Koda	d x G	B	L	L1	A	Št. vijakov	UB	UC	W
161760020005	20 x 1/2"	10	70	45	66	2	1	300	73
161760025005	25 x 1/2"	15	75	50	71	2	1	250	81
161760025007	25 x 3/4"	15	75	50	73	2	1	250	86
161760032005	32 x 1/2"	16	92	60	80	2	1	140	144
161760032007	32 x 3/4"	19	92	60	82	2	1	140	148
161760032010	32 x 1"	20	92	60	84	2	1	140	163
161760040005	40 x 1/2"	16	92	60	89	2	1	120	153
161760040007	40 x 3/4"	19	92	60	91	2	1	120	157
161760040010	40 x 1"	25	92	60	98	2	1	120	174
161760050005	50 x 1/2"	16	106	73	102	2	1	80	193
161760050007	50 x 3/4"	21	106	73	104	2	1	80	196
161760050010	50 x 1"	25	106	73	109	2	1	80	210
161760050013	50 x 1 1/4"	25	106	73	117	2	1	80	260
161760063005	63 x 1/2"	16	116	84	116	4	1	80	293
161760063007	63 x 3/4"	20	116	84	118	4	1	80	296
161760063010	63 x 1"	25	116	84	123	4	1	70	310
161760063013	63 x 1 1/4"	32	116	84	132	4	1	70	354
161760063015	63 x 1 1/2"	39	116	84	133	4	1	60	382
161760075005	75 x 1/2"	16	122	98	128	4	1	60	382
161760075007	75 x 3/4"	20	122	98	130	4	1	60	382
161760075010	75 x 1"	25	122	98	135	4	1	50	397
161760075013	75 x 1 1/4"	32	122	98	144	4	1	50	438
161760075015	75 x 1 1/2"	40	122	98	145	4	1	50	465
161760075020	75 x 2"	40	122	98	155	4	1	40	513
161760090005	90 x 1/2"	16	141	105	143	4	1	45	467
161760090007	90 x 3/4"	20	141	105	146	4	1	45	468
161760090010	90 x 1"	25	141	105	151	4	1	45	482
161760090013	90 x 1 1/4"	32	141	105	160	4	1	40	526
161760090015	90 x 1 1/2"	40	141	105	162	4	1	40	546
161760090020	90 x 2"	50	141	105	172	4	1	36	585
161760110005	110 x 1/2"	16	165	116	166	4	1	40	575
161760110007	110 x 3/4"	20	165	116	168	4	1	40	577
161760110010	110 x 1"	25	165	116	173	4	1	36	586
161760110013	110 x 1 1/4"	32	165	116	182	4	1	30	628
161760110015	110 x 1 1/2"	40	165	116	187	4	1	30	653
161760110020	110 x 2"	50	165	116	196	4	1	24	685
161760125007	125 x 3/4"	20	184	124	182	6	1	20	814
161760125010	125 x 1"	25	184	124	187	6	1	20	814
161760125013	125 x 1 1/4"	32	184	124	196	6	1	20	814
161760125015	125 x 1 1/2"	40	184	124	198	6	1	20	834
161760125020	125 x 2"	50	184	124	208	6	1	20	761
161760140010	140 x 1"	25	201	136	202	6	1	20	948
161760140013	140 x 1 1/4"	32	201	136	212	6	1	20	947
161760140015	140 x 1 1/2"	40	201	136	213	6	1	20	967
161760140020	140 x 2"	50	201	136	223	6	1	20	1001
161760160010	160 x 1"	25	223	145	223	6	1	16	1055
161760160013	160 x 1 1/4"	32	223	145	233	6	1	16	1098
161760160015	160 x 1 1/2"	40	223	145	235	6	1	16	1119
161760160020	160 x 2"	50	223	145	245	6	1	16	1137
161760180010	180 x 1"	25	245	154	243	6	1	16	1310
161760180013	180 x 1 1/4"	32	245	154	253	6	1	16	1335
161760180015	180 x 1 1/2"	40	245	154	255	6	1	16	1247
161760180020	180 x 2"	50	245	154	265	6	1	16	1368

16186 - brez ojačevalnega obroča, 16179 - z vijaki iz nerjavečega jekla

Vijak z matico za sedla

16005*




Koda	Dimenzija vijakov/mm	Sedla
16005306	6 x 30	20 - 25
16005458	8 x 45	32 - 40 - 50 - 63
16005608	8 x 60	75 - 90 - 110
16005708	8 x 70	125 - 140 - 160 - 180

* Matice in vijaki so na voljo tudi iz nerjavečega jekla

Odcepnno sedlo z ventilom

18680




Koda	d x d1	L	L1*	H	H1	H2	E	I	UB	UC	W
186800063032	63 x 32	116	84	135	55	240	64	67	1	8	2090
186800063063	63 x 63	116	84	200	60	240	113	110	1	8	2210
186800075032	75 x 32	122	98	135	60	244	64	67	1	8	1840
186800075063	75 x 63	122	98	200	65	244	113	110	1	8	2230
186800090032	90 x 32	141	105	135	60	244	64	67	1	8	2150
186800090063	90 x 63	141	105	200	65	244	113	110	1	8	2270
186800110032	110 x 32	165	116	135	60	244	64	67	1	8	2270
186800110063	110 x 63	165	116	200	65	244	113	110	1	8	2730
186800125032	125 x 32	184	124	135	60	244	64	67	1	8	2280
186800125063	125 x 63	184	124	200	65	244	113	110	1	8	2390
186800140032	140 x 32	201	136	135	60	244	64	67	1	8	2290
186800140063	140 x 63	201	136	200	65	244	113	110	1	6	2440
186800160032	160 x 32	223	145	135	60	244	64	67	1	6	2490
186800160063	160 x 63	223	145	200	65	244	113	110	1	6	2440
186800180032	180 x 32	245	154	135	60	244	64	67	1	6	2550
186800180063	180 x 63	245	154	200	65	244	113	110	1	4	2550

* L1 -Dolžina vzdolž cevi

Navrtno odcepno sedlo Tapper® za PVC in PE cevi

16540




Koda	d x d1	H	E	I	L	L1*	H1	H2	Št. vijakov	UB	UC	W
165400063025	63 x 25	105	54	58	116	84	57	130	4	1	40	584
165400063032	63 x 32	109	64	67	116	84	57	130	4	1	40	614
165400075025	75 x 25	105	54	58	122	98	57	130	4	1	30	700
165400075032	75 x 32	109	64	67	122	98	57	130	4	1	30	725
165400090025	90 x 25	105	54	58	141	105	58	131	4	1	25	761
165400090032	90 x 32	109	64	67	141	105	58	131	4	1	25	780
165400110025	110 x 25	105	54	58	165	116	59	132	4	1	20	872
165400110032	110 x 32	109	64	67	165	116	59	132	4	1	20	902
165400125025	125 x 25	105	54	58	184	124	58	131	6	1	16	1058
165400125032	125 x 32	109	64	67	184	124	58	131	6	1	16	1088
165400140025	140 x 25	105	54	58	201	136	59	132	6	1	14	1228
165400140032	140 x 32	109	64	67	201	136	59	132	6	1	14	1228
165400160025	160 x 25	105	54	58	223	145	59	132	6	1	10	1370
165400160032	160 x 32	109	64	67	223	145	59	132	6	1	10	1400
165400180025	180 x 25	105	54	58	245	154	60	133	6	1	8	1606
165400180032	180 x 32	109	64	67	245	154	60	133	6	1	8	1640

* L1 - Dolžina vzdolž cevi

Tapper® - medeninasti nož za PVC in PE cevi


165400012



Koda	d	A	UB	UC	W
165400012	63 x 180mm	20	—	—	94

Tesnilo za sedlo Tapper® (EPDM)

16532



Koda	Dimenzija	e	D	H	UB	UC	W
16532015	63 x 180mm	36	60	7	—	500	12

Vijak in matica za sedla iz nerjavečega jekla


16007



Koda	Dimenzija vijakov/mm	Sedla
16007457	8 x 45	63
16007607	8 x 60	75 - 90 - 110
16007707	8 x 70	125 - 140 - 160 - 180

Dvostranski vijačnik

050107*




Koda	Rp x Rp	E	H	I2	UB	UC	W
050107005	1/2" x 1/2"	30	39	17	10	1200	15
050107007	3/4" x 3/4"	36	41	19	10	1000	19
050107010	1" x 1"	46	45	21	10	600	31
050107013	1 1/4" x 1 1/4"	60	54	25	10	250	65
050107015	1 1/2" x 1 1/2"	65	54	25	10	250	76
050107020	2" x 2"	75	66	31	5	150	94

* Z ojačanim obročem - Kat. Št. 050117

Dvostranski vijačnik z ojačanim obročem - NN


050117



Koda	Rp x Rp	E	H	I2	UB	UC	W
050117013	1 1/4" x 1 1/4"	60	54	25	10	240	89
050117015	1 1/2" x 1 1/2"	65	54	30	10	150	107
050117020	2" x 2"	75	65	21	5	600	127

Reducirni vijačnik zunanji-notranji navoj


050207



Koda	R x Rp	E	H	I2	UB	UC	W
050207007005	3/4" x 1/2"	27	30	17	10	2000	6
050207010005	1" x 1/2"	36	32	19	10	1200	16
050207010007	1" x 3/4"	36	32	19	10	1000	11
050207013005	1 1/4" x 1/2"	46	37	21	10	700	27
050207013007	1 1/4" x 3/4"	46	37	21	10	700	28
050207013010	1 1/4" x 1"	46	37	21	10	700	21
050207015005	1 1/2" x 1/2"	50	37	21	10	600	34
050207015007	1 1/2" x 3/4"	50	37	21	10	600	32
050207015010	1 1/2" x 1"	50	37	21	10	500	32
050207015013	1 1/2" x 1 1/4"	50	37	21	10	500	20
050207020005	2" x 1/2"	63	41	25	5	350	60
050207020007	2" x 3/4"	63	41	25	5	350	58
050207020010	2" x 1"	63	41	26	5	300	61
050207020013	2" x 1 1/4"	63	41	26	5	320	55
050207020015	2" x 1 1/2"	63	41	26	5	320	44
050207025020	2 1/2" x 2"	80	44	29	5	200	75
050207030010	3" x 1"	90	48	32	2	150	117
050207030013	3" x 1 1/4"	90	48	32	2	150	119
050207030015	3" x 1 1/2"	90	48	32	2	150	118
050207030020	3" x 2"	90	48	32	2	100	103
050207030025	3" x 2 1/2"	90	48	32	2	150	75
050207040020	4" x 2"	120	56	41	2	80	238
050207040030	4" x 3"	120	56	41	2	80	222

T-kos 90° z notranjim navojem

050407*




Koda	Rp	H	I2	UB	UC	W
050407005	1/2"	64	18	10	700	28
050407007	3/4"	68	19	10	500	39
050407010	1"	81	21	10	260	61
050407013	1 1/4"	96	25	5	140	114
050407015	1 1/2"	108	25	5	90	157
050407020	2"	130	30	5	60	205

* Z ojačanim obročem - Kat. Št. 050417

Koleno 90° notranji navoj

050507*




Koda	Rp x Rp	A	I2	UB	UC	W
050507005	1/2" x 1/2"	32	17	10	1000	22
050507007	3/4" x 3/4"	35	18	10	700	30
050507010	1" x 1"	41	21	10	400	45
050507013	1 1/4" x 1 1/4"	48	25	10	200	87
050507015	1 1/2" x 1 1/2"	54	25	5	150	116
050507020	2" x 2"	65	30	5	80	157

* Z ojačanim obročem - Cat. No. 050517

Koleno 90° notranji navoj z ojačanim obročem


050517



Koda	Rp x Rp	A	I2	UB	UC	W
050517013	1 1/4" x 1 1/4"	48	25	10	200	111
050517015	1 1/2" x 1 1/2"	54	25	5	140	147
050517020	2" x 2"	65	30	5	80	190

Koleno 90° zunanji - notranji navoj


051507



Koda	R x Rp	A	A1	I	I1	UB	UC	W
051507005	1/2" x 1/2"	36	36	16	17	10	1000	17
051507007	3/4" x 3/4"	40	40	17	18	10	700	25
051507010	1" x 1"	45	47	19	21	10	400	40

Reducirni vijačnik zunanji navoj


050605



Koda	R x R1	E	H	I	I1	UB	UC	W
050605007005	3/4" x 1/2"	27	47	17	16	10	1500	10
050605010005	1" x 1/2"	36	49	19	16	10	800	17
050605010007	1" x 3/4"	36	50	19	17	10	800	18
050605013005	1 1/4" x 1/2"	46	53	21	16	10	500	28
050605013007	1 1/4" x 3/4"	46	54	21	17	10	500	29
050605013010	1 1/4" x 1"	46	56	21	19	10	500	31
050605015005	1 1/2" x 1/2"	50	54	21	16	5	500	34
050605015007	1 1/2" x 3/4"	50	55	21	17	5	500	34
050605015010	1 1/2" x 1"	50	57	21	19	5	400	36
050605015013	1 1/2" x 1 1/4"	50	59	21	21	5	400	39
050605020005	2" x 1/2"	63	58	25	16	5	280	51
050605020007	2" x 3/4"	63	59	25	17	5	260	52
050605020010	2" x 1"	63	61	25	19	5	260	53
050605020013	2" x 1 1/4"	63	63	25	21	5	240	57
050605020015	2" x 1 1/2"	63	63	25	21	5	240	58

Dvostranski vijačnik zunanji navoj


050607



Koda	R x R	E	H	I2	UB	UC	W
050607005	1/2" x 1/2"	22	47	17	10	2000	8
050607007	3/4" x 3/4"	27	49	18	10	1500	11
050607010	1" x 1"	36	55	20	10	800	23
050607013	1 1/4" x 1 1/4"	46	60	22	10	400	35
050607015	1 1/2" x 1 1/2"	50	61	22	5	300	48
050607020	2" x 2"	65	71	26	5	180	78

Končna kapa notranji navoj


050707



Koda	Rp	E	H	I2	UB	UC	W
050707005	1/2"	37	25	15	10	1600	13
050707007	3/4"	42	26	16	10	1500	14
050707010	1"	50	32	19	10	800	27
050707013	1 1/4"	59	34	22	10	500	39
050707015	1 1/2"	65	34	21	10	450	43
050707020	2"	80	39	25	5	250	78

Reducika notranji navoj


051107



Koda	Rp x Rp1	E	H	I	I1	UB	UC	W
051107007005	3/4" x 1/2"	36	50	20	19	10	800	24

Podaljšek zunanji navoj


051607



Koda	R x R1	E	H	I2	UB	UC	W
051607005	1/2" x 1/2"	22	150	17	10	600	30
051607007005	3/4" x 1/2"	27	113	18	10	500	26
051607007	3/4" x 3/4"	27	150	18	10	400	43
051607010	1" x 1"	36	150	19	5	250	65
051607013	1 1/4" x 1 1/4"	46	150	21	5	150	93
051607015013	1 1/2" x 1 1/4"	50	150	21	5	140	120
051607015	1 1/2" x 1 1/2"	50	150	21	5	140	120

Konční čep

051707



Koda	R	E	H	I2	UB	UC	W
051707003	3/8"	22	24	13	10	4500	4
051707005	1/2"	27	29	16	10	2500	8
051707007	3/4"	32	31	17	10	1500	12
051707010	1"	36	34	19	10	1000	16
051707013	1 1/4"	46	38	21	10	700	26
051707015	1 1/2"	55	39	21	10	500	38
051707020	2"	65	45	25	10	300	60



KROGELNI VENTIL

*Izbira odtočni ventil ISO 7-1 notranji navoj



LASTNOSTI IN PREDNOSTI

- Zasnovan tako, da zmanjšuje izgubo tlaka
- Različne možnosti drenaže
- PN16/231 PSI
- Ohišje ojačano s steklenimi vlakni.

Ventil je v celoti izdelan iz plastike, kar odpravlja nevarnost korozivnih poškodb sistema.

Ventil ima možnost dveh odtočnih izhodov ali brez.

Idealno primerni za zračenje ali vzorčenje pitne vode in spremljanje tlaka v sistemu.

Plassonovi ventili omogočajo enostavne in neposredne povezave na cevi brez posega v sistemsko cev.



SNEMLJIVA ROČKA

- Možnost prepoznave izhoda:
- Modra pika - brez odtočnega izhoda
 - Črna pika - z odtočnim izhodom




MOŽNOST
DVEH
IZHODOV

Krogelni ventil

NOVO!

03703




Koda	DN x Rc	E	H	I	B	A1	A2	UB	UC	W
0370300005	15 x 1/2"	53	97	17	36	27	54	—	72	180
0370300007	20 x 3/4"	53	97	18	36	27	54	—	72	175
0370300010	25 x 1"	64	116	21	46	33	64	—	72	313
0370300013	32 x 1 1/4"	73	118	20	55	36	70	—	48	393
0370300015	40 x 1 1/2"	91	144	24	65	45	87	—	30	712
0370300020	50 x 2"	100	162	29	75	53	97	—	24	918

* 037030F - z izhodnim ventilom

Ventil notranji navoj (tesnilo NBR)


03405



Koda	Rp x Rp	H	I2	A	UB	UC	W
03405077	3/4" x 3/4"	78	18	95	5	140	115
03405110	1" x 1"	82	20	95	5	120	129

Spojka z ventilom (tesnilo NBR)


03407



Koda	d	E	H	I	A	UB	UC	W
03407020	20 x 20	48	147	47	87	5	100	168
03407025	25 x 25	54	154	49	87	5	80	190
03407032	32 x 32	64	174	57	87	5	60	260

Kotni Ventil (tesnilo NBR) zunanji navoj - spojka

03048/03948*




Koda	d x R	E	H	I	I2	A	UB	UC	W
03048200	20 x 1/2"	48	174	57	16	113	—	100	176
03048250	25 x 3/4"	54	187	60	18	121	—	80	238
03048320	32 x 1"	64	212	70	20	140	—	50	360
03948400	40 x 1 1/4*	82	299	84	22	180	—	26	605
03948505	50 x 1 1/2"	96	259	93	22	207	—	17	924
03948505	50 x 1 1/2*	96	259	93	22	207	—	17	924
03948630	63 x 2*	113	340	110	26	246	—	10	1518

* V obliki trapeza

Kotni Ventil (tesnilo NBR) zunanji - zunanji navoj

03047*




Koda	R x R	H	I2	A	UB	UC	W
03047055	1/2" x 1/2"	135	16	113	5	120	142
03047077	3/4" x 3/4"	151	18	121	5	100	186
03047110	1" x 1"	170	20	140	—	70	291
03047188	1 1/4" x 1 1/4"	225	22	207	—	40	474
03047155	1 1/2" x 1 1/2"	200	22	180	—	24	733
03047220	2" x 2"	254	26	246	—	15	1191

* Na voljo z navojem NPT

Kotni Ventil (tesnilo FPM) zunanji - zunanji navoj

03049*




Koda	R x R	H	I2	A	UB	UC	W
03049055	1/2" x 1/2"	135	16	113	5	120	136
03049077	3/4" x 3/4"	151	18	121	5	100	191
03049110	1" x 1"	170	20	140	—	70	295
03049188	1 1/4" x 1 1/4"	200	22	180	—	40	474
03049155	1 1/2" x 1 1/2"	225	22	207	—	24	733
03049220	2" x 2"	254	26	246	—	15	1207

* Na voljo z navojem NPT

Kotni Ventil (tesnilo NBR) spojka - spojka


03046



Koda	d x d	E	H	I	A	UB	UC	W
03046320	32 x 32	64	254	70	140	—	40	438

Kontrolni Ventil (EPDM tesnilo) ZN - ZN navoj

03067/03068*




Koda	R	H	I2	A	UB	UC	W
03067077	3/4" x 3/4"	151	18	96	5	140	141
03067110	1" x 1"	170	20	106	5	100	210
03067188	1 1/4" x 1 1/4"	200	22	134	—	55	382
03067155	1 1/2" x 1 1/2"	225	22	155	—	35	586
03067220	2" x 2"	254	26	182	—	20	975

* Na voljo z navojem NPT

Reducirni Ventil tlaka

03801




Koda	razmerje tlaka	d	D	L	UB	UC	W
0380120630A	2:1	63*	150	450	—	6	3035
0380130630A	3:1	63*	150	450	—	6	3035

* Za 2" moški BSPT uporabite navojni adapter 0725060630200A

Regulator Pritiska UPR 550


0220



Koda	Izhod/Vhod	Vhodni tlak	Izhodni tlak	UB	UC	W
02206500	1" BSPT	0.5-16 bar	0.5-4.0 bar	—	30	700
02205950	1" NPT	0.5-16 bar	0.5-4.0 bar	—	30	700

Ventil za hitro spajanje (tesnilo NBR)


03039



Koda	R	H	I2	UB	UC	W
03039037	3/4"	152	17	5	130	146
03039030	1"	154	18	5	130	148

Ključ za Hitro spajanje Ventil 3039



03139



Koda	R	H	I2	UB	UC	W
03139020	3/4"	173	18	5	250	66

Ventilski Vložek


03226/03227



Koda	d x d1	E	I	UB	UC	W
03226025	25 x 25	63	22	—	800	15

Matica z zunanjim navojem za vodomér


03589



Koda	G x G1	E	H	I2	UB	UC	W
0358906005	3/4" x 1/2"	40	56	16	2	150	60
0358906007	1" x 3/4"	48	61	16	2	150	92

Ohišje za Vodomér


03510



Koda	d x G1 x d	I	I1	A	UB	UC	W
03510000	15 x 1 1/2" x 15	178	49	67	—	100	100

PP Krogelni Ventil


036010



Koda	d	Z	Lp	H	F	J	K	UB	UC	W
036010020	20	41	55	151	48	67	52	—	—	150
036010025	25	50	55	160	60	78	60	—	—	200
036010032	32	62	62	186	70	80	78	—	—	350

PP Krogelni ventil notranji navoj


036020



Koda	d x R	Lt	Z	Lp	H	F	J	K	UB	UC	W
036020020005	20 x 1/2"	17	41	55	113	48	67	52	—	—	120
036020025007	25 x 3/4"	18	50	62	123	60	78	60	—	—	160
036020032010	25 x 1"	20	50	55	125	60	78	60	—	—	167
036020025010	32 x 1"	20	62	55	144	70	80	78	—	—	280

PP Krogelni ventil zunanji navoj


036030



Koda	d x R	Lt	Z	Lp	H	F	J	K	UB	UC	W
036030020005	20 x 1/2"	17	41	55	113	48	67	52	—	—	120
036030025007	25 x 3/4"	18	50	55	123	60	78	60	—	—	160
036030032010	32 x 1"	20	62	62	144	70	80	78	—	—	280
036030032013	32 x 1.1/4"	23	62	62	144	70	80	78	—	—	280

Četrtnski Zaklopni ventil zunanji navoj


03010



Koda	d x R	L	A	E	I	I1	UB	UC	W
03010516	16 x 1/2"	98	49	34	17	15	10	450	68
03010716	16 x 3/4"	99	49	34	17	17	10	400	74

Četrtnski Zaklopni Ventil notranji - zunanji navoj



03012



Koda	R x RP	H	A	I1	I2	UB	UC	W
03012055	1/2" x 1/2"	89	49	15	14	10	450	46
03012077	3/4" x 3/4"	97	49	17	18	10	400	73

Četrtnski Zaklopni Ventil spojka - spojka

03017



Koda	d x d	L	A	E	I	UB	UC	W
03017016	16 x 16	105	49	34	17	10	350	70

Tehnične specifikacije in navodila za montažo

Tehnične specifikacije

Materiali

Kompresijski fittingi

Telo: polipropilen, visokokakovostni kopolimer
 Matica: polipropilen, visokokakovostni kopolimer
 Pritiizvlečni obroč: Acetal POM (na voljo je tudi CPVC)
 Obloga: Acetal (POM)
 Tesnilo: nitrilna guma NBR (na voljo tudi EPDM, FPM)
 Ojačevalni obroč: Nerjaveče jeklo na vseh NN, od 11/4 "do 4"
 Vijaki (serija 17): Pocinkano jeklo
 Matice (serija 17): nerjaveče jeklo

Ventili

Telo: polipropilen, visokokakovostni kopolimer.
 O-Ring: glej katalog
 Vzmet: (artikli 03067, 03039), nerjaveče jeklo

Sedla

Telo: polipropilen, visokokakovostni kopolimer.
 Vijaki in matice: pocinkano jeklo (na voljo so tudi vijaki in matice iz nerjavečega jekla)
 Ojačitveni obroči: nerjaveče jeklo
 Tesnilo: nitrilna guma (NBR)

Ventili + Kompresijska sedla

Telo: polipropilen, visokokakovostni kopolimer
 Protiizvlečni obroči: Acetal (na voljo tudi POM, CPVC)
 Matice: polipropilen, visokokakovostni kopolimer
 Vijaki in matice: iz nerjavečega jekla
 Tesnilo: EPDM

Navojni fittingi

Telo: polipropilen, visokokakovostni kopolimer
 Ojačevalni obroč: iz nerjavečega jekla.

Temperaturna območja

Fitingov in ventilov se ne sme uporabljati s toplo vodo, čeprav prenesejo enako temperaturo kot polietilenska cev. Fitingi in ventili bodo vzdržali ničelne temperature.

Kemična odpornost

Fitingi Plasson imajo serijsko vgrajene poliacetatne protiizvlečne obročke in NBR tesnila, ki se uporabljajo za pitno vodo. Za agresivne kemične medije se lahko dobavijo protiizvlečni obročki CPVC in EPDM ali FPM tesnila, ki omogočajo boljšo kemično odpornost.

Obratovalni tlaki in potrdila o kakovosti

Plasson Fitingi so preizkušeni in odobreni v skladu z ISO 17885 za vodo (nadomeščen ISO 14236) in AS / NZ 4129. Za podrobno klasifikacijo tlaka glejte stran 86.

Navoji

Vsi navoji so v skladu z ISO-7/1 (BSPT), BS 21 - 1973, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722, 1. del - 1975.

Vsi notranji (ženski) navoji manjši od 3 " so metrični (Rp). Vsi ostali navoji (moški in ženski) so konični (R).

Prirobnice

Dimenzije prirobnice v skladu z: ISO 7005-1 (TABELA 11), BS 4504: 1989 (TABELA 11), DIN 2501 (PN 16 TABELA), AS / NZS 4331. Kovinski podporni obroči za uporabo z vsemi prirobnicami.

Legenda	
UB	Kosov v Vrečki
UC	Kosov v Škatli
W	Teža v gramih

Opomba

Pred namestitvijo poskrbite, da na koncu cevi, ki ga je treba vstaviti v fitting, ni prask, opilkov in drugih nepopolnosti ter, da so cevi in sam priključek čisti od peska, blata, kamnov itd.

Pri montaži ne zategnite matice pretirano. Nikoli ne uporabljajte ključev z dolžino ročaja, daljših od 46 cm - prevelik navor med zategovanjem lahko širi matico stožca in povzroči izvlačenje cevi.

Če se okovje ponovno uporabi, se prepričajte, da je protiizvlečni obroč oster in da čvrsto zagriže v cev, da ne pride do izvlačenja. Druga možnost je zamenjati protiizvlečni obroč.

Odpornost fittingov serije 7 v kombinaciji z protiizvlečnim obročem UPVC / PP je bila odobrena s testiranjem tlačnih sklopov UPVC / PP pri 25 bar delovnem tlaku vsaj 1 uro.

Opomba: priporočamo uporabo PTFE traku v navojnih povezavah.


Tehnične podrobnosti

Koda Izdelka	Tip Izdelka	Nazivni Tlak	Nerjaveče jeklo Ojačevalni obroč	Od premera cevi	Do premera cevi	Od navoja	Do navoja	Od dimenzije	Do dimenzije
Začne se z: 07 in 87 Izjeme	Vsi Fitingi	16.0							
Začne se z: 07	Vsi 160mm Fitingi	10.0							
Začne se z: 07 in 87	Vsi fittingi z: 3" z Zunanjim navojem	10.0							
Začne se z: 07 in 87	Vsi fittingi z: 4" z Zunanjim navojem	6.0							
0701070/ 0705070	Plass 4 (univerzalna spojka)	10.0		50	50			35	50
0704P	90° T - Kos za popravilo (drsnji)	12.5		40	63				
07120	Končni Čep	12.5		20	63				
07220	Kompresijski Adapter	12.5		125	125				
07250	Navojni Adapter	12.5		75	75	1.1/2	3		
07640	45° T - Kos	8.0		63	110				
87930	Reducirni Komplet 110x63	10.0							
03046/03047/03048/03049	Kotni Ventili	8.0							
03405	Ventil notranji navoj	10.0				3/4	1		
03407	Spojka z Ventilom	16.0		20	32				
03039	Ventil za Hitro Spajanje	10.0				3/4	1		
Začne se z: 05	Notranji Navoj	16.0	NE			1/2	1		
Začne se z: 05	Notranji Navoj	10.0	NE			1.1/4	2		
Začne se z: 05	Notranji Navoj	16.0	DA			1.1/4	2		
050207/ 050707	Reducirni Vijačnik / Končna Kapa	10.0				1.1/4	4		
050207/ 050707	Reducirni Vijačnik / Končna Kapa	16.0				1/2	1		
050605/ 050607	Reducirni Vijačnik / Končni čep	16.0				1/2	2		
051607	Podaljšek zunanji navoj	16.0				1/2	1.1/2		
051707	Končni Čep zunanji navoj	16.0				1/2	2		
03067	Kontrolni Ventil	8.0							
160760	Sedlo z odcepom	12.5	DA	20	63	1/2	1.1/2		
160760	Sedlo z odcepom	12.5	DA	75	180	1/2	3/4		
160760	Sedlo z odcepom	10.0	DA	75	180	1	2		
160761	Sedlo z odcepom	16.0	DA	40	180	1	1		
160860	Sedlo z odcepom	6.0	NE	20	180	1.1/4	2		
160860	Sedlo z odcepom	10.0	NE	20	180	1/2	1		
161760	Sedlo z dvojnimi odcepom	12.5	DA	20	63	1/2	1.1/2		
161760	Sedlo z dvojnimi odcepom	12.5	DA	75	180	1/2	3/4		
161760	Sedlo z dvojnimi odcepom	10.0	DA	75	180	1	2		
161860	Sedlo z dvojnimi odcepom	6.0	NE	20	180	1.1/4	2		
161860	Sedlo z dvojnimi odcepom	10.0	NE	20	180	1/2	1		
16279	Sedlo z odcepom	16.0	DA	63	180	1.1/2	1.1/2		
16540	Vsi Ventili - za PVC in PE cevi	16.0							
16810/16820/16830/16860	Vsa kompresijska sedla	16.0							


Navodila za namestitev kompresijskih fittingov

ZDRUŽITE TAKO ENOSTAVNO KOT ABC ... Za cevi 16mm - 63mm


Odrežite kos cevi, odstranite opilke • Odvijte matico do zadnjega navoja. Med vstavljanjem cevi pustite matico na okovju.



Vstavite cev v spojko skozi protiizvlečni obroč in gumijasto tesnilo do zaustavitve cevi • Matico čvrsto privijte. Za končno zategovanje velikosti 40 in več uporabite Plasson-ov ključ (ali podobno orodje).



Matico je treba tesno zaviti, vendar ni potrebno, da se matica dejansko dotika telesa.



Priporočeno pri večjih dimenzija kot je DA110:

*Mazanje in prekrivanje konca cevi bosta olajšali vstavljanje cevi (uporabite silikonsko mazivo).

Navodila za namestitev kompletov za pretvorbo cevnih adapterjev

Univerzalni adapterji za cevi: baker, pocinkano jeklo in U-PVC (brez protiizvlečnega obroča)



Pripravite cev tako, da zagotovite, da na koncu ni maščobe, zunanjo površino pa očistite nečistoč. Odrežite konec cevi. Odstranite matico in odstranite beli protiizvlečni obroč.




Potisnite adapter v spojko do konca. Potisnite in zasukajte cev, dokler ne doseže notranje končne točke.




Matico privijte nazaj tesno proti telesu okovja. Končno zategovanje s ključem je nujno. Spojka in cevi morajo biti trdno pritrjeni pred obremenitvijo.

Navodila za namestitev kompletov za pretvorbo cevni adapterjev

Garnitura adapterja za baker (s protiizvlečnim obročem)



Odrežite kos cevi. Odstranite opilke. Prepričajte se, da je cev brez prask, udrtin in drugih nepopolnosti. Odstranite matico in zavrzite beli protiizvlečni obroček. Na cevi naredite oznako do globine gumijastega vložka. Sestavite matico, rjav obroč in nerjaveči jekleni obroč na cev v tem vrstnem redu. Rjav obroč potisnite proti matici in obroču iz nerjavečega jekla. Vse skupaj potisnite proti telesu.



Gumijasto tesnilo vstavite v telo spojke popolnoma do prirobnice.




Konec cevi potisnite v telo spojke. Pazite, da vstavite do oznake, ki ste jo zarisali na cevi. Oba obroča potisnite do prirobnice in zavrtite matico. Za končno zategovanje uporabite ključ Plasson.

Navodila za namestitev kompletov za pretvorbo cevnih adapterjev

Adapter za svinčene cevi



Odstranite matico in zavržite beli protiizvlečni obroč. Zadržajte matico na cev, ki ji sledi rjavi protiizvlečni obroč in črni tesnilni obroč.



Obe komponenti potisnite na cev, dokler se tesnilni obroč ne nahaja 20 mm od konca cevi in se dotakne razcepnega obroča.



Vstavite cev v telo spojke in ga trdno privijte s ključem. (Pomembno je, da se cev ne potisne do konca končne točke).

Opomba za adapterje svinčenih cevi: Ta izdelek tesni na zunanjem premeru cevi, zato je pomembno, da je cev v dobrem stanju na zunanjem delu cevi, na katerem je tesnilo. Zaradi variacij v svinčenih cevovodih so včasih cevi tudi malo večjih dimenzij. V teh okoliščinah je morda bolje uporabiti bel protiizvlečni obroč, ki je bil v prvotni spojki.

Navodila za namestitev priključkov PLASS 4 (univerzalna spojka za prehod na različne materiale različnih dimenzij)



Odrežite kos cevi in odstranite vse izbokline in ostre robove.

Izberite pravilno namestitev glede na zunanji premer cevi. Potisnite PLASS4 (univerzalna stran) na cev, dokler ne doseže notranjega podolgovatega tesnila in se začuti rahel upor.

Ne sili konca cevi do konca podolgovatega tesnila. Držite telo PLASS4 z ključem, privijte univerzalni matico zelo trdno s ključem (velikost 35-50) približno 90 NM. Sestavite metrični PE spojnik v skladu s standardnimi navodili za vgradnjo.

Opomba: Če ponovno nameščate spojko, se prepričajte, da so kovinski zobje nameščeni v protiizvlečnem obroču in da konec cevi ne prehaja čez podolgovato tesnilo v spojki.

Navodila za namestitev adapterja za bakrene cevi



Odrežite kos bakrene cevi in odstranite vse izbokline in ostre robove.

Zavrtite bakreno cev v spojko * skozi gumijast o-obroček in do končne točke spojke. Trdno privijte matico. Za končno zategovanje uporabite ključ. Matico je treba tesno zapreti, vendar ni treba, da se matica dejansko dotika telesa spojke. Sestavite metrični PE spojko v skladu s standardnimi navodili za montažo spojk.

* Mazanje konca cevi bo olajšalo vstavljanje (uporabite silikonsko mazivo).

Opomba: V primeru ponovne uporabe je treba kovinski obroč zamenjati z novim.

