



**wilo**

Pioneering for You


## **Cenik 2026**

Črpalke, prečrpovalni sistemi in komponente za ogrevanje, klimatizacijo, hladilno vodo, oskrbo z vodo ter odvodnjavanje



**Velja od 01.01.2026**

DDV =22%





## OBTOČNE ČRPALKE - Navojni priključek, zvezna regulacija števila vrtljajev

Wilo-Atmos PICO

Visoko učinkovite črpalke

PG1



Visoko učinkovite obtočne črpalke za ogrevalne in hladilne sisteme:

- črpalka z EMC elektromotorjem, enofazna napetost 230V, 50Hz,
- temperatura medija -10°C do +95°C,
- do 90% prihranka energije, min. poraba samo 4W,
- LED prikaz načina delovanja,
- nastavitev na: variabilen diferenčni tlak ( $\Delta p-v$ ), konstantno št.vrtljajev,
- avtomatska deblokirna funkcija,
- integrirana električna zaščita motorja,
- visok zagonski moment za zanesljiv zagon.

Tip	vgr. d(mm)	Cevni priključek	Koda	EEl indeks	Cena/kos	Cena z DDV
Atmos Pico 15/1-6	130	R 1/2" / PN 6	4232692	≤ 0,20	<b>207,00 €</b>	252,54 €
Atmos Pico 25/1-4	180	R 1" / PN 6	4232691	≤ 0,20	<b>150,20 €</b>	183,24 €
Atmos Pico 25/1-6	180	R 1" / PN 6	4232694	≤ 0,20	<b>170,20 €</b>	207,64 €
Atmos Pico 25/1-6 130	130	R 1" / PN 6	4232693	≤ 0,20	<b>178,20 €</b>	217,40 €
Atmos Pico 25/1-8	180	R 1" / PN 6	4232696	≤ 0,23	<b>268,30 €</b>	327,33 €
Atmos Pico 30/1-6	180	R 1 1/4" / PN 6	4232695	≤ 0,20	<b>216,40 €</b>	264,01 €
Atmos Pico 30/1-8	180	R 1 1/4" / PN 6	4232697	≤ 0,23	<b>320,60 €</b>	391,13 €
Konektor			4144582		<b>20,70 €</b>	25,25 €

## OBTOČNE ČRPALKE - Navojni priključek, zvezna regulacija števila vrtljajev

Wilo-Yonos PICO1.0

Visoko učinkovite črpalke

PG1



Visoko učinkovite obtočne črpalke za ogrevalne in hladilne sisteme:

- črpalka z EMC elektromotorjem, enofazna napetost 230V, 50Hz,
- temperatura medija -10°C do +95°C,
- do 90% prihranka energije, min. poraba samo 4W,
- prikaz trenutne porabe električne energije,
- možnost nastavitve načina regulacije ( $\Delta p-c$ ,  $\Delta p-v$ ),
- integrirana električna zaščita motorja,
- funkcija odzračevanja rotorskega dela črpalke,
- visok zagonski moment za zanesljiv zagon.

Tip	vgr. d(mm)	Cevni priključek	Koda	EEl indeks	Cena/kos	Cena z DDV
Yonos PICO1.0 15/1-4 -130	130	R 1/2" / PN 6	4248080	≤ 0,18	<b>234,10 €</b>	285,60 €
Yonos PICO1.0 15/1-6 -130	130	R 1/2" / PN 6	4248081	≤ 0,18	<b>268,70 €</b>	327,81 €
Yonos PICO1.0 25/1-4	180	R 1" / PN 6	4248082	≤ 0,20	<b>194,90 €</b>	237,78 €
Yonos PICO1.0 25/1-4 -130	130	R 1" / PN 6	4248083	≤ 0,20	<b>198,80 €</b>	242,54 €
Yonos PICO1.0 25/1-6	180	R 1" / PN 6	4248084	≤ 0,20	<b>220,90 €</b>	269,50 €
Yonos PICO1.0 25/1-6 -130	130	R 1" / PN 6	4248085	≤ 0,20	<b>231,40 €</b>	282,31 €
Yonos PICO1.0 25/1-8	180	R 1" / PN 6	4248086	≤ 0,20	<b>348,30 €</b>	424,93 €
Yonos PICO1.0 25/1-8 - 130	130	R 1" / PN 6	4248087	≤ 0,20	<b>354,50 €</b>	432,49 €
Yonos PICO1.0 30/1-4	180	R 1 1/4" / PN 6	4248088	≤ 0,20	<b>243,30 €</b>	296,83 €
Yonos PICO1.0 30/1-6	180	R 1 1/4" / PN 6	4248089	≤ 0,20	<b>280,90 €</b>	342,70 €
Yonos PICO1.0 30/1-8	180	R 1 1/4" / PN 6	4248091	≤ 0,20	<b>416,30 €</b>	507,89 €
Konektor			4144582		<b>20,70 €</b>	25,25 €
Toplotna izolacija DN 25/30			4206066		<b>9,90 €</b>	12,08 €

Opomba: v ceno Yonos-PICO črpalk holandski priključki NISO vključeni.



Visoko učinkovite obtočne črpalke za ogrevalne in hladilne sisteme:

- črpalka z EMC elektromotorjem, enofazna napetost 230V, 50Hz,
- temperatura medija -10°C do +110°C,
- do 90% prihranka energije, min. poraba samo 3W,
- možnost nastavitve načina regulacije ( $\Delta p$ -c,  $\Delta p$ -v), št. vrtljajev, kombinaciji s funkcijo **"Dynamic Adapt"**,
- prikaz trenutne in skupne porabe el. energije,
- avtomatsko nočno znižanje št. vrtljajev,
- integrirana električna zaščita motorja, serijska toplotna izolacija črpalke,
- možnost priklopa Bluetooth vmesnika za priklop na mobilno napravo (BT),
- možnost priklopa wilo connect modula za BMS ali MODBUS.

Tip	vgr. d(mm)	Cevni priključek	Koda	EEI indeks	Cena/kos	Cena z DDV
<b>Stratos PICO 15/0,5-4 -130</b>	130	R 1/2" / PN10	4244390	≤ 0,18	<b>373,86 €</b>	456,11 €
<b>Stratos PICO 15/0,5-6 -130</b>	130	R 1/2" / PN10	4244391	≤ 0,18	<b>431,82 €</b>	526,82 €
<b>Stratos PICO 15/0,5-8 -130</b>	130	R 1/2" / PN10	4244392	≤ 0,23	<b>464,20 €</b>	566,33 €
<b>Stratos PICO 25/0,5-4</b>	180	R 1" / PN 10	4244393	≤ 0,18	<b>320,00 €</b>	390,40 €
<b>Stratos PICO 25/0,5-4 -130</b>	130	R 1" / PN 10	4244394	≤ 0,18	<b>322,73 €</b>	393,73 €
<b>Stratos PICO 25/0,5-4 BT</b>	180	R 1" / PN 10	4244403	≤ 0,18	<b>365,91 €</b>	446,41 €
<b>Stratos PICO 25/0,5-6</b>	180	R 1" / PN 10	4244395	≤ 0,18	<b>363,18 €</b>	443,08 €
<b>Stratos PICO 25/0,5-6 -130</b>	130	R 1" / PN 10	4244396	≤ 0,18	<b>373,30 €</b>	455,42 €
<b>Stratos PICO 25/0,5-6 BT</b>	180	R 1" / PN 10	4244404	≤ 0,18	<b>423,86 €</b>	517,11 €
<b>Stratos PICO 25/0,5-8</b>	180	R 1" / PN 10	4244397	≤ 0,23	<b>512,50 €</b>	625,25 €
<b>Stratos PICO 25/0,5-8 -130</b>	130	R 1" / PN 10	4244398	≤ 0,23	<b>512,50 €</b>	625,25 €
<b>Stratos PICO 30/0,5-4</b>	180	R 1¼" / PN10	4244399	≤ 0,18	<b>395,91 €</b>	483,01 €
<b>Stratos PICO 30/0,5-6</b>	180	R 1¼" / PN10	4244400	≤ 0,18	<b>447,27 €</b>	545,67 €
<b>Stratos PICO 30/0,5-8</b>	180	R 1¼" / PN10	4244401	≤ 0,18	<b>597,73 €</b>	729,23 €
<b>Wilo-Connect BMS</b>			4257834		<b>202,10 €</b>	246,56 €
<b>Wilo-Connect Modbus RTU</b>			4263625		<b>295,90 €</b>	361,00 €
<b>Smart modul BT (Stratos PICO)</b>			4239241		<b>105,30 €</b>	128,47 €

Opomba: v ceno Stratos-PICO črpalke holandski priključki NISO vključeni.

## OBTOČNE ČRPALKE - Navojni/prirobnični priključek, zvezna regulacija št. vrtljajev

## Wilo-Stratos MAXO

## Visoko učinkovite črpalke

## PG17



Visoko učinkovite obtočne črpalke za ogrevalne in hladilne sisteme:

- enofazna napetost 230V, 50Hz, EEI indeks  $\leq 0,19$ ,
- zvezna regulacija, trajno samodejno prilagajanje moči,
- možnost nastavitve preko telefona ali tablice (Bluetooth),
- samodejni izklop črpalke pri zaznanem ničelnem pretoku,
- avtomatsko nočno znižanje št. vrtljajev,
- temperatura medija  $-10^{\circ}\text{C}$  do  $+110^{\circ}\text{C}$ ,
- integriran vhod 0-10V, daljinski vklop, senzor temperature medija...
- možnost nadgradnje črpalke za CAN, LON, PLR, Mod-bus, BACnet komunikacijo, D1
- serijska toplotna izolacija črpalke.

Tip	vgr. d(mm)	Cevni priključek	Koda	EEI indeks	Cena/kos	Cena z DDV
Stratos MAXO 25/0,5-4	180	R 1" / PN 10	2164567	$\leq 0,18$	818,79 €	998,92 €
Stratos MAXO 25/0,5-6	180	R 1" / PN 10	2164568	$\leq 0,19$	960,20 €	1.171,45 €
Stratos MAXO 25/0,5-8	180	R 1" / PN 10	2164569	$\leq 0,19$	1.101,31 €	1.343,60 €
Stratos MAXO 25/0,5-10	180	R 1" / PN 10	2164570	$\leq 0,19$	1.233,74 €	1.505,16 €
Stratos MAXO 25/0,5-12	180	R 1" / PN 10	2164571	$\leq 0,19$	1.388,48 €	1.693,95 €
Stratos MAXO 30/0,5-4	180	R1¼" / PN10	2164572	$\leq 0,18$	1.003,54 €	1.224,31 €
Stratos MAXO 30/0,5-6	180	R1¼" / PN10	2164573	$\leq 0,18$	1.164,85 €	1.421,12 €
Stratos MAXO 30/0,5-8	180	R1¼" / PN10	2164574	$\leq 0,19$	1.229,49 €	1.499,98 €
Stratos MAXO 30/0,5-10	180	R1¼" / PN10	2164575	$\leq 0,19$	1.334,95 €	1.628,64 €
Stratos MAXO 30/0,5-12	180	R1¼" / PN10	2164576	$\leq 0,19$	1.454,34 €	1.774,30 €
Stratos MAXO 30/0,5-14	180	R1¼" / PN10	2164577	$\leq 0,19$	1.673,23 €	2.041,34 €
Stratos MAXO 32/0,5-8	220	DN32/ PN6/10	2164578	$\leq 0,18$	1.260,71 €	1.538,06 €
Stratos MAXO 32/0,5-10	220	DN32/ PN6/10	2164579	$\leq 0,18$	1.548,08 €	1.888,66 €
Stratos MAXO 32/0,5-12	220	DN32/ PN6/10	2164580	$\leq 0,18$	1.611,72 €	1.966,29 €
Stratos MAXO 32/0,5-16	220	DN32/ PN6/10	2164581	$\leq 0,17$	1.914,14 €	2.335,25 €
Stratos MAXO 40/0,5-4	220	DN40/ PN6/10	2164582	$\leq 0,19$	1.371,01 €	1.672,63 €
Stratos MAXO 40/0,5-8	220	DN40/ PN6/10	2164583	$\leq 0,19$	1.610,61 €	1.964,94 €
Stratos MAXO 40/0,5-10	220	DN40/ PN6/10	2222237	$\leq 0,19$	1.981,92 €	2.417,94 €
Stratos MAXO 40/0,5-12	250	DN40/ PN6/10	2164584	$\leq 0,17$	1.998,08 €	2.437,66 €
Stratos MAXO 40/0,5-16	250	DN40/ PN6/10	2164585	$\leq 0,17$	2.744,14 €	3.347,85 €
Stratos MAXO 50/0,5-6	240	DN50/ PN6/10	2164586	$\leq 0,18$	2.071,21 €	2.526,88 €
Stratos MAXO 50/0,5-8	240	DN50/ PN6/10	2164587	$\leq 0,17$	2.281,31 €	2.783,20 €
Stratos MAXO 50/0,5-10	240	DN50/ PN6/10	2222242	$\leq 0,18$	2.187,37 €	2.668,60 €
Stratos MAXO 50/0,5-9	280	DN50/ PN6/10	2164588	$\leq 0,17$	2.441,21 €	2.978,28 €
Stratos MAXO 50/0,5-12	280	DN50/ PN6/10	2164589	$\leq 0,17$	2.578,08 €	3.145,26 €
Stratos MAXO 50/0,5-14	340	DN50/ PN6/10	2164590	$\leq 0,17$	3.149,29 €	3.842,14 €
Stratos MAXO 50/0,5-16	340	DN50/ PN6/10	2164591	$\leq 0,17$	3.536,16 €	4.314,12 €
Stratos MAXO 65/0,5-6	280	DN65/ PN6/10	2164592	$\leq 0,17$	2.540,61 €	3.099,54 €
Stratos MAXO 65/0,5-9	280	DN65/ PN6/10	2164593	$\leq 0,17$	2.742,42 €	3.345,76 €
Stratos MAXO 65/0,5-12	340	DN65/ PN6/10	2164594	$\leq 0,17$	3.116,46 €	3.802,09 €
Stratos MAXO 65/0,5-16	340	DN65/ PN6/10	2164595	$\leq 0,17$	3.915,86 €	4.777,35 €
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN6	360	DN80/ PN6	2164596	$\leq 0,17$	3.163,43 €	3.859,39 €
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN10	360	DN80/ PN10	2164597	$\leq 0,17$	3.329,49 €	4.061,98 €
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN6	360	DN80/ PN6	2164598	$\leq 0,17$	4.191,01 €	5.113,03 €
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN10	360	DN80/ PN10	2164599	$\leq 0,17$	4.405,25 €	5.374,41 €

Tip	vgr. d(mm)	Cevni priključek	Koda	EEl indeks	Cena/kos	Cena z DDV
Stratos MAXO 80/0,5-16 PN6	360	DN80/ PN6	2164600	≤ 0,17	<b>4.639,39 €</b>	5.660,06 €
Stratos MAXO 80/0,5-16 PN10	360	DN80/ PN10	2164601	≤ 0,17	<b>4.935,15 €</b>	6.020,88 €
Stratos MAXO 100/0,5-6 PN6	360	DN100/ PN6	2164602	≤ 0,17	<b>3.506,67 €</b>	4.278,13 €
Stratos MAXO 100/0,5-6 PN10	360	DN100/ PN10	2164603	≤ 0,17	<b>3.725,15 €</b>	4.544,68 €
Stratos MAXO 100/0,5-12 PN6	360	DN100/ PN6	2164604	≤ 0,17	<b>5.038,69 €</b>	6.147,20 €
Stratos MAXO 100/0,5-12 PN10	360	DN100/ PN10	2164605	≤ 0,17	<b>5.296,67 €</b>	6.461,93 €

Opomba: prirobnice črpalke do premera DN 65 imajo prirobnice za PN 6 in PN10.

Opomba: v ceno STRATOS MAXO črpalk holandski priključki NISO vključeni.

**Wilo-Stratos MAXO-D****Visoko učinkovite črpalke****PG17**

Visoko učinkovite obtočne črpalke za ogrevalne in hladilne sisteme:

- enofazna napetost 230V, 50Hz, EEl indeks ≤ 0,19,
- zvezna regulacija, trajno samodejno prilagajanje moči,
- možnost nastavitve preko telefona ali tablice (Bluetooth),
- samodejni izklop črpalke pri zaznanem ničelnem pretoku,
- integrirano upravljanje z dvojno črpalko,
- temperatura medija -10°C do +110°C,
- integriran vhod 0-10V, daljinski vklop, senzor temperature medija...,
- možnost nadgradnje črpalke za CAN, LON, PLR, Mod-bus, BACnet komunikacijo,
- serijska toplotna izolacija črpalke, možnost naročila PN16.

Tip	vgr. d(mm)	Cevni priključek	Koda	EEl indeks	Cena/kos	Cena z DDV
Stratos MAXO-D 30/0,5-6	180	R1¼"/ PN10	2164645	≤ 0,19	<b>2.240,20 €</b>	2.733,05 €
Stratos MAXO-D 30/0,5-10	180	R1¼"/ PN10	2164646	≤ 0,19	<b>2.568,48 €</b>	3.133,55 €
Stratos MAXO-D 32/0,5-8	220	DN32/ PN6/10	2164647	≤ 0,19	<b>2.028,08 €</b>	2.474,26 €
Stratos MAXO-D 32/0,5-12	220	DN32/ PN6/10	2164648	≤ 0,19	<b>3.100,71 €</b>	3.782,86 €
Stratos MAXO-D 40/0,5-8	220	DN40/ PN6/10	2164649	≤ 0,18	<b>3.097,47 €</b>	3.778,92 €
Stratos MAXO-D 40/0,5-12	250	DN40/ PN6/10	2164650	≤ 0,17	<b>3.843,94 €</b>	4.689,61 €
Stratos MAXO-D 40/0,5-16	250	DN40/ PN6/10	2164651	≤ 0,17	<b>5.282,53 €</b>	6.444,68 €
Stratos MAXO-D 50/0,5-6	240	DN50/ PN6/10	2164652	≤ 0,18	<b>3.984,75 €</b>	4.861,39 €
Stratos MAXO-D 50/0,5-8	240	DN50/ PN6/10	2164653	≤ 0,17	<b>4.387,37 €</b>	5.352,60 €
Stratos MAXO-D 50/0,5-9	280	DN50/ PN6/10	2164654	≤ 0,17	<b>4.696,87 €</b>	5.730,18 €
Stratos MAXO-D 50/0,5-12	280	DN50/ PN6/10	2164655	≤ 0,17	<b>4.959,80 €</b>	6.050,95 €
Stratos MAXO-D 50/0,5-16	340	DN50/ PN6/10	2164656	≤ 0,17	<b>6.800,10 €</b>	8.296,12 €
Stratos MAXO-D 65/0,5-6	280	DN65/ PN6/10	2164657	≤ 0,17	<b>4.887,47 €</b>	5.962,72 €
Stratos MAXO-D 65/0,5-12	340	DN65/ PN6/10	2164658	≤ 0,17	<b>5.995,96 €</b>	7.315,07 €
Stratos MAXO-D 65/0,5-16	340	DN65/ PN6/10	2164659	≤ 0,17	<b>7.534,14 €</b>	9.191,65 €
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN6	360	DN80/ PN6	2164660	≤ 0,18	<b>6.086,26 €</b>	7.425,24 €
Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN10	360	DN80/ PN10	2164661	≤ 0,18	<b>6.405,86 €</b>	7.815,15 €
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN6	360	DN80/ PN6	2164662	≤ 0,17	<b>8.063,23 €</b>	9.837,14 €
Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN10	360	DN80/ PN10	2164663	≤ 0,17	<b>8.471,31 €</b>	10.335,00 €
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN6	360	DN80/ PN6	2164664	≤ 0,17	<b>8.926,06 €</b>	10.889,79 €
Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN10	360	DN80/ PN10	2164665	≤ 0,17	<b>9.494,55 €</b>	11.583,35 €

Opomba: v ceno STRATOS MAXO-D črpalk holandski priključki NISO vključeni.

**Wilo CIF-Modul za enojne in dvojne črpalke tipa** **PG14**  
**Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos GIGA2.0-I, Stratos GIGA2.0-D, Yonos GIGA2.0-I,**  
**Yonos GIGA2.0-D, Helix2.0-VE, Medana CH3-LE**




Wilo CIF-Moduli za:

- priklop na centralni nadzorni sistem.

Tip	Koda	Cena/kos	Cena z DDV
CIF module BACnet MS/TP	2190367	<b>209,29 €</b>	255,34 €
CIF module Modbus RTU	2190368	<b>146,77 €</b>	179,06 €
CIF module LON TP/FT-10	2190370	<b>148,18 €</b>	180,78 €
CIF module PLR	2190371	<b>100,20 €</b>	122,25 €
CIF module ETHERNET	2211408	<b>283,54 €</b>	345,91 €
Temperaturni senzor tekočine / Komplet s kablom L630	2194058	<b>102,32 €</b>	124,83 €
Konektor Stratos MAXO VP.	2194141	<b>14,75 €</b>	17,99 €

**Wilo-Yonos MAXO** **Visoko učinkovite črpalke** **PG2**



Visoko učinkovite obtočne črpalke za ogrevalne in hladilne sisteme:

- črpalka z EMC elektromotorjem,
- enofazna napetost 230V, 50Hz,
- brezstopenjska regulacija ( $\Delta p$ -c in/ali  $\Delta p$ -v),
- temperatura medija -20°C do +110°C,
- integrirana električna zaščita motorja,
- dioda za signalizacijo napake,
- kontakt za signalizacijo skupne napake SSM.

**Krmiljenje s signalom (0-10V) NI možno.**

Tip	vgr. d(mm)	Cevni priključek	Koda	EEL indeks	Cena/kos	Cena z DDV
Yonos MAXO 25/0,5-7	180	R 1"/ PN10	2120639	≤ 0,20	<b>697,78 €</b>	851,29 €
Yonos MAXO 25/0,5-10	180	R 1"/ PN10	2120640	≤ 0,20	<b>762,22 €</b>	929,91 €
Yonos MAXO 25/0,5-12	180	R 1"/ PN10	2120641	≤ 0,20	<b>1.019,70 €</b>	1.244,03 €
Yonos MAXO 30/0,5-7	180	R1¼"/ PN10	2120642	≤ 0,20	<b>786,46 €</b>	959,49 €
Yonos MAXO 30/0,5-10	180	R1¼"/ PN10	2120643	≤ 0,20	<b>813,13 €</b>	992,02 €
Yonos MAXO 30/0,5-12	180	R1¼"/ PN10	2120644	≤ 0,20	<b>1.106,57 €</b>	1.350,01 €
Yonos MAXO 32/0,5-10	220	DN32 / PN10	2210113	≤ 0,20	<b>1.119,09 €</b>	1.365,29 €
Yonos MAXO 32/0,5-11	220	DN32 / PN10	2210114	≤ 0,20	<b>1.529,60 €</b>	1.866,11 €
Yonos MAXO 40/0,5-4	220	DN40/ PN6/10	2120645	≤ 0,20	<b>897,07 €</b>	1.094,43 €
Yonos MAXO 40/0,5-8	220	DN40/ PN6/10	2120646	≤ 0,20	<b>1.245,45 €</b>	1.519,45 €
Yonos MAXO 40/0,5-12	250	DN40/ PN6/10	2120647	≤ 0,20	<b>1.440,30 €</b>	1.757,17 €
Yonos MAXO 40/0,5-16	250	DN40/ PN6/10	2120648	≤ 0,20	<b>1.987,88 €</b>	2.425,21 €
Yonos MAXO 50/0,5-8	240	DN50/ PN6/10	2120649	≤ 0,20	<b>1.585,45 €</b>	1.934,25 €
Yonos MAXO 50/0,5-9	280	DN50/ PN6/10	2120650	≤ 0,20	<b>1.781,52 €</b>	2.173,45 €
Yonos MAXO 50/0,5-12	280	DN50/ PN6/10	2120651	≤ 0,20	<b>1.947,07 €</b>	2.375,43 €
Yonos MAXO 50/0,5-16	340	DN50/ PN6/10	2120652	≤ 0,20	<b>2.488,48 €</b>	3.035,95 €
Yonos MAXO 65/0,5-9	280	DN65/ PN6/10	2120653	≤ 0,20	<b>1.984,65 €</b>	2.421,27 €
Yonos MAXO 65/0,5-12	340	DN65/ PN6/10	2120654	≤ 0,20	<b>2.208,89 €</b>	2.694,84 €
Yonos MAXO 65/0,5-16	340	DN65/ PN6/10	2120655	≤ 0,20	<b>2.570,00 €</b>	3.135,40 €
Yonos MAXO 80/0,5-6	360	DN80/ PN6	2120656	≤ 0,20	<b>2.218,59 €</b>	2.706,67 €
Yonos MAXO 80/0,5-6	360	DN80/ PN10	2120657	≤ 0,20	<b>2.282,32 €</b>	2.784,43 €
Yonos MAXO 80/0,5-12	360	DN80/ PN6	2120658	≤ 0,20	<b>2.990,61 €</b>	3.648,54 €
Yonos MAXO 80/0,5-12	360	DN80/ PN10	2120659	≤ 0,20	<b>3.099,60 €</b>	3.781,51 €
Yonos MAXO 100/0,5-12	360	DN100/ PN6	2120660	≤ 0,20	<b>3.584,65 €</b>	4.373,27 €
Yonos MAXO 100/0,5-12	360	DN100/ PN10	2120661	≤ 0,20	<b>3.690,20 €</b>	4.502,05 €

Opomba: prirobnične črpalke do premera DN 65 imajo prirobnice za PN 6 in PN10.

**Opomba: v ceno Yonos MAXO črpalok holandski priključki NISO vključeni.**

## Wilo-Yonos MAXO-D

## Visoko učinkovite črpalke

## PG2



Visoko učinkovite obtočne črpalke za ogrevalne in hladilne sisteme:

- črpalka z EMC elektromotorjem,
- enofazna napetost 230V, 50Hz,
- brezstopenjska regulacija ( $\Delta p$ -c in/ali  $\Delta p$ -v),
- temperatura medija -20°C do +110°C,
- integrirana električna zaščita motorja,
- dioda za signalizacijo napake,
- kontakt za signalizacijo skupne napake.

**Krmiljenje s signalom (0-10V) NI možno.**

Tip	vgr. d(mm)	Cevni priključek	Koda	EEL indeks	Cena/kos	Cena z DDV
Yonos MAXO-D 32/0,5-7	220	DN32/ PN6/10	2160585	≤ 0,23	<b>1.793,43 €</b>	2.187,99 €
Yonos MAXO-D 32/0,5-11	220	DN32/ PN6/10	2120663	≤ 0,23	<b>2.100,51 €</b>	2.562,62 €
Yonos MAXO-D 40/0,5-8	220	DN40/ PN6/10	2120664	≤ 0,23	<b>2.328,59 €</b>	2.840,87 €
Yonos MAXO-D 40/0,5-12	250	DN40/ PN6/10	2120665	≤ 0,23	<b>2.669,60 €</b>	3.256,91 €
Yonos MAXO-D 40/0,5-16	250	DN40/ PN6/10	2120666	≤ 0,23	<b>3.763,03 €</b>	4.590,90 €
Yonos MAXO-D 50/0,5-9	280	DN50/ PN6/10	2120667	≤ 0,23	<b>3.328,08 €</b>	4.060,26 €
Yonos MAXO-D 50/0,5-12	280	DN50/ PN6/10	2120668	≤ 0,23	<b>3.594,24 €</b>	4.384,98 €
Yonos MAXO-D 50/0,5-16	340	DN50/ PN6/10	2120669	≤ 0,23	<b>4.617,27 €</b>	5.633,07 €
Yonos MAXO-D 65/0,5-12	340	DN65/ PN6/10	2120670	≤ 0,23	<b>4.070,30 €</b>	4.965,77 €
Yonos MAXO-D 65/0,5-16	340	DN65/ PN6/10	2120671	≤ 0,23	<b>4.800,20 €</b>	5.856,25 €
Yonos MAXO-D 80/0,5-6	360	DN80/ PN6	2163260	≤ 0,23	<b>4.148,59 €</b>	5.061,27 €
Yonos MAXO-D 80/0,5-6	360	DN80/ PN10	2163261	≤ 0,23	<b>4.276,06 €</b>	5.216,79 €
Yonos MAXO-D 80/0,5-12	360	DN80/ PN6	2120672	≤ 0,23	<b>5.552,73 €</b>	6.774,33 €
Yonos MAXO-D 80/0,5-12	360	DN80/ PN10	2120673	≤ 0,23	<b>5.728,69 €</b>	6.989,00 €

Opomba: prirobnice črpalke do premera DN 65 imajo prirobnice za PN 6 in PN10.

## Wilo Modul za enojne in dvojne črpalke tipa Yonos MAXO

## PG14



Wilo YONOS-Modul za:

- brezpotencialni krmilni vhod - vklop in izklop,
- upravljanje z dvojno črpaliko.

**Krmiljenje s signalom (0-10V) NI možno.**

Tip	Koda	Cena/kos	Cena z DDV
Povezovalni modul Yonos MAXO eksterno OFF / ON	2210108	<b>205,76 €</b>	251,02 €

## Wilo-Toplotna izolacija za Yonos MAXO

## PG14



Tip	Za črpaliko Yonos MAXO	Koda	Cena/kos	Cena z DDV
Izolacija DN 25/30 -24 SET	25(30)/0,5-7; 25(30)/0,5-10	2123369	<b>14,65 €</b>	17,87 €
Izolacija DN 25/30 -34 SET	25(30)/0,5-12	2123370	<b>15,05 €</b>	18,36 €
Izolacija DN 40-24 SET	40/0,5-4	2123371	<b>22,42 €</b>	27,36 €
Izolacija DN 40-34 SET	40/0,5-8	2123372	<b>22,42 €</b>	27,36 €
Izolacija DN 40-44 SET	40/0,5-12	2123373	<b>22,53 €</b>	27,48 €
Izolacija DN 40-54 SET	40/0,5-16	2123374	<b>22,53 €</b>	27,48 €
Izolacija DN 50-34 SET	50/0,5-8	2123375	<b>26,97 €</b>	32,90 €
Izolacija DN 50-44 SET	50/0,5-9; 50/0,5-12	2123376	<b>26,97 €</b>	32,90 €
Izolacija DN 50-64 SET	50/0,5-16	2123377	<b>27,07 €</b>	33,03 €
Izolacija DN 65-44 SET	65/0,5-9	2123378	<b>32,53 €</b>	39,68 €
Izolacija DN 65-54 SET	65/0,5-12	2123379	<b>32,73 €</b>	39,93 €
Izolacija DN 65-64 SET	65/0,5-16	2123380	<b>32,73 €</b>	39,93 €
Izolacija DN 80-54/64 SET	80/0,5-6; 80/0,5-12	2123381	<b>37,47 €</b>	45,72 €
Izolacija DN 100-64 SET	100/0,5-12	2152297	<b>42,22 €</b>	51,51 €

## Wilo - Stratos-GIGA2.0 - I

## PG3



Visoko učinkovite črpalke z EMC motorjem v suhi izvedbi, razreda energetske učinkovitosti IE5 (IEC 60034-30-2), hidravličnim indeksom najmanjše učinkovitosti MEI  $\geq 0,7$ , elektronskim prilagajanjem zmogljivosti.

Osnovni tehnični podatki:

- temp. področje od  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $+140^{\circ}\text{C}$ , maksimalni delovni tlak 16 bar,
- temp. okolice od  $0^{\circ}\text{C}$  do  $+50^{\circ}\text{C}$ ,
- prik. napetosti  $3\sim 440\text{V} (\pm 10\%) 50/60\text{ Hz}$ ;  $3\sim 400\text{V} (\pm 10\%) 50/60\text{ Hz}$ ;  
 $3\sim 380\text{V} (\pm 10\%) 50/60\text{ Hz}$ .

Trajno samodejno prilagajanje moči aktualnim potrebam brez navedbe zelene vrednosti - Wilo-Dynamic Adapt plus (T-const, dT-const, Q-const, Multi-Flow Adaptation, dp-v, dp-c, n-const, PID).

Centralni nadzorni sistemi: CIF-modul PLR, CIF-modul LON,

**CIF-modul BACnet MS/TP, CIF-modul Modbus RTU,**

CIF-modul CAN open, CIF-modul Ethernet Multiprotocol,

(Modbus TCP, BACnet/ IP), M12 RJ45 CIF Ethernet.

Tip	vgr. d(mm)	Cevni priključek	Koda	Moč P <sub>2</sub> (kW)	Cena/kos	Cena z DDV
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55	260	DN32	2204723	0,6	3.256,36 €	3.972,76 €
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75	260	DN32	2204722	0,7	3.413,03 €	4.163,90 €
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1	260	DN32	2204721	1,1	3.670,61 €	4.478,14 €
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5	260	DN32	2204720	1,5	3.692,53 €	4.504,88 €
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55	280	DN40	2204728	0,5	3.305,45 €	4.032,65 €
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75	280	DN40	2204727	0,8	3.706,77 €	4.522,26 €
Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/1,1	280	DN40	2204726	1,1	3.905,05 €	4.764,16 €
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/1,5	280	DN40	2204725	1,4	3.912,02 €	4.772,66 €
Stratos GIGA2.0-I 40/1-31/2,2	280	DN40	2204731	2,1	4.812,83 €	5.871,65 €
Stratos GIGA2.0-I 40/1-37/3,0	280	DN40	2204730	2,8	5.228,79 €	6.379,12 €
Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/0,55	280	DN50	2204735	0,5	3.393,23 €	4.139,74 €
Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/0,75	280	DN50	2204734	0,7	3.653,43 €	4.457,19 €
Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/1,1	280	DN50	2204733	1,1	3.968,48 €	4.841,55 €
Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/1,5	280	DN50	2204732	1,4	4.466,36 €	5.448,96 €
Stratos GIGA2.0-I 50/1-30/2,2	280	DN50	2204738	2,3	4.638,48 €	5.658,95 €
Stratos GIGA2.0-I 50/1-37/3,0	280	DN50	2204737	3,0	5.234,44 €	6.386,02 €
Stratos GIGA2.0-I 65/1-7/0,55	340	DN65	2204742	0,5	3.651,52 €	4.454,85 €
Stratos GIGA2.0-I 65/1-9/0,75	340	DN65	2204741	0,7	3.825,86 €	4.667,55 €
Stratos GIGA2.0-I 65/1-12/1,1	340	DN65	2204740	1,1	4.122,93 €	5.029,97 €
Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/1,5	340	DN65	2204739	1,5	4.539,09 €	5.537,69 €
Stratos GIGA2.0-I 65/1-25/2,2	340	DN65	2204746	2,1	4.693,64 €	5.726,24 €
Stratos GIGA2.0-I 65/1-31/3,0	340	DN65	2204745	2,9	5.426,16 €	6.619,92 €
Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/4,0	340	DN65	2204744	3,9	5.852,22 €	7.139,71 €
Stratos GIGA2.0-I 80/1-6/0,55	360	DN80	2204750	0,5	3.729,39 €	4.549,86 €
Stratos GIGA2.0-I 80/1-8/0,75	360	DN80	2204749	0,7	3.957,78 €	4.828,49 €
Stratos GIGA2.0-I 80/1-10/1,1	360	DN80	2204748	1,1	4.369,19 €	5.330,41 €
Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/1,5	360	DN80	2204747	1,5	4.628,18 €	5.646,38 €
Stratos GIGA2.0-I 80/1-20/2,2	360	DN80	2204756	2,2	5.180,81 €	6.320,59 €
Stratos GIGA2.0-I 80/1-24/3,0	360	DN80	2204755	2,9	5.894,65 €	7.191,47 €
Stratos GIGA2.0-I 80/1-30/4,0	360	DN80	2204754	3,9	6.172,12 €	7.529,99 €
Stratos GIGA2.0-I 80/1-35/5,5	360	DN80	2204753	5,5	6.615,56 €	8.070,98 €
Stratos GIGA2.0-I 80/1-43/7,5	360	DN80	2204752	7,5	7.325,35 €	8.936,93 €
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/1,1	450	DN100	2204758	1,1	4.601,62 €	5.613,97 €
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2	500	DN100	2204776	2,1	6.480,20 €	7.905,85 €
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/1,5	450	DN100	2204757	1,4	4.923,54 €	6.006,71 €
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0	500	DN100	2204775	2,6	6.952,32 €	8.481,83 €
Stratos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0	500	DN100	2204774	3,7	7.352,93 €	8.970,57 €
Stratos GIGA2.0-I 100/1-17/2,2	450	DN100	2204766	2,2	5.563,13 €	6.787,02 €
Stratos GIGA2.0-I 100/1-20/3,0	450	DN100	2204765	2,9	6.001,82 €	7.322,22 €
Stratos GIGA2.0-I 100/1-25/4,0	450	DN100	2204764	3,8	6.381,11 €	7.784,96 €
Stratos GIGA2.0-I 100/1-30/5,5	450	DN100	2204763	5,5	7.883,23 €	9.617,54 €
Stratos GIGA2.0-I 100/1-38/7,5	450	DN100	2204762	7,5	8.443,54 €	10.301,11 €



Visoko učinkovite črpalke z EMC motorjem v suhi izvedbi, razreda energetske učinkovitosti IE5 (IEC 60034-30-2), hidravličnim indeksom najmanjše učinkovitosti  $MEI \geq 0,4$ , elektronskim prilagajanjem zmogljivosti.

Osnovni tehnični podatki:

- temp. področje od  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $+120^{\circ}\text{C}$ ,
- temp. okolice od  $0^{\circ}\text{C}$  do  $+50^{\circ}\text{C}$ ,
- maksimalni delovni tlak 16 bar,
- prik. napetosti  $3\sim 440\text{V} (\pm 10\%) 50/60\text{ Hz}$ ;  $3\sim 400\text{V} (\pm 10\%) 50/60\text{ Hz}$ ;  
 $3\sim 380\text{V} (\pm 10\%) 50/60\text{ Hz}$ .

Načini regulacije: spremenljivi diferenčni tlak (**dp-v**), konst. diferenčni tlak (**dp-c**), konst. št. vrtljajev (**n-const**), uporabniško definirano PID krmiljenje.

**Centralni nadzorni sistemi:** CIF-modul PLR, CIF-modul LON,

CIF-modul BACnet MS/TP, CIF-modul Modbus RTU, CIF-modul CAN open,

CIF-modul Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/ IP),

M12 RJ45 CIF Ethernet.

Tip	vgr. d(mm)	Cevni priključek	Koda	Moč $P_2$ (kW)	Cena/kos	Cena z DDV
Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55	260	DN32	2204971	0,50	3.810,30 €	4.648,57 €
Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75	260	DN32	2204970	0,70	3.111,52 €	3.796,05 €
Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1	260	DN32	2204969	1,10	3.505,96 €	4.277,27 €
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5	260	DN32	2204968	1,50	3.810,30 €	4.648,57 €
Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2	260	DN32	2204973	2,10	4.190,91 €	5.112,91 €
Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55	320	DN40	2204977	0,60	3.217,17 €	3.924,95 €
Yonos GIGA2.0-I 40/1-10/0,75	320	DN40	2204976	0,80	3.495,56 €	4.264,58 €
Yonos GIGA2.0-I 40/1-13/1,1	320	DN40	2204975	1,10	3.800,00 €	4.636,00 €
Yonos GIGA2.0-I 40/1-16/1,5	320	DN40	2204974	1,50	4.130,20 €	5.038,85 €
Yonos GIGA2.0-I 40/1-21/2,2	320	DN40	2204983	2,10	4.466,67 €	5.449,33 €
Yonos GIGA2.0-I 40/1-26/3,0	320	DN40	2204982	3,00	4.852,83 €	5.920,45 €
Yonos GIGA2.0-I 40/1-31/4,0	320	DN40	2204981	4,00	5.407,78 €	6.597,49 €
Yonos GIGA2.0-I 50/1-6/0,55	340	DN50	2204987	0,50	3.290,91 €	4.014,91 €
Yonos GIGA2.0-I 50/1-8/0,75	340	DN50	2204986	0,70	3.554,55 €	4.336,55 €
Yonos GIGA2.0-I 50/1-10/1,1	340	DN50	2204985	1,10	3.843,23 €	4.688,74 €
Yonos GIGA2.0-I 50/1-13/1,5	340	DN50	2204984	1,40	4.071,41 €	4.967,13 €
Yonos GIGA2.0-I 50/1-17/2,2	340	DN50	2204993	2,00	4.673,43 €	5.701,59 €
Yonos GIGA2.0-I 50/1-20/3,0	340	DN50	2204992	2,70	4.969,39 €	6.062,66 €
Yonos GIGA2.0-I 50/1-25/4,0	340	DN50	2204991	3,80	5.960,40 €	7.271,69 €
Yonos GIGA2.0-I 65/1-5/0,55	340	DN65	2204997	0,50	3.414,95 €	4.166,24 €
Yonos GIGA2.0-I 65/1-6/0,75	340	DN65	2204996	0,70	3.610,00 €	4.404,20 €
Yonos GIGA2.0-I 65/1-8/1,1	340	DN65	2204995	1,10	4.011,52 €	4.894,05 €
Yonos GIGA2.0-I 65/1-10/1,5	340	DN65	2204994	1,50	4.212,83 €	5.139,65 €
Yonos GIGA2.0-I 65/1-14/2,2	340	DN65	2205003	2,20	4.728,79 €	5.769,12 €
Yonos GIGA2.0-I 65/1-16/3,0	340	DN65	2205002	2,70	5.468,99 €	6.672,17 €
Yonos GIGA2.0-I 65/1-20/4,0	340	DN65	2205001	3,90	5.800,71 €	7.076,86 €
Yonos GIGA2.0-I 65/1-24/5,5	340	DN65	2205000	5,50	6.567,68 €	8.012,57 €
Yonos GIGA2.0-I 65/1-31/7,5	340	DN65	2204999	7,50	6.972,83 €	8.506,85 €
Yonos GIGA2.0-I 80/1-4/0,55	360	DN80	2205007	0,50	3.283,03 €	4.005,30 €
Yonos GIGA2.0-I 80/1-5/0,75	360	DN80	2205006	0,70	3.648,18 €	4.450,78 €
Yonos GIGA2.0-I 80/1-6/1,1	360	DN80	2205005	1,00	4.053,13 €	4.944,82 €
Yonos GIGA2.0-I 80/1-8/1,5	360	DN80	2205004	1,40	4.503,94 €	5.494,81 €
Yonos GIGA2.0-I 80/1-10/2,2	360	DN80	2205013	2,00	4.807,37 €	5.865,00 €
Yonos GIGA2.0-I 80/1-12/3,0	360	DN80	2205012	2,60	5.177,88 €	6.317,01 €
Yonos GIGA2.0-I 80/1-15/4,0	360	DN80	2205011	3,60	5.421,31 €	6.614,00 €
Yonos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2	500	DN100	2205023	2,10	6.306,06 €	7.693,39 €
Yonos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0	500	DN100	2205022	2,60	6.765,56 €	8.253,98 €
Yonos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0	500	DN100	2205021	3,70	7.154,95 €	8.729,04 €
Yonos GIGA2.0-I 100/1-14/5,5	500	DN100	2205020	5,50	7.691,72 €	9.383,89 €
Yonos GIGA2.0-I 100/1-18/7,5	500	DN100	2205019	7,50	8.584,95 €	10.473,64 €

## Wilo CIF-Modul za enojne in dvojne črpalke tipa

PG14

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos GIGA2.0-I, Stratos GIGA2.0-D, Yonos GIGA2.0-I, Yonos GIGA2.0-D, Helix2.0-VE, Medana CH3-LE



Wilo CIF-Moduli za:

- priklop na centralni nadzorni sistem.

Tip	Koda	Cena/kos	Cena z DDV
CIF module BACnet MS/TP	2190367	<b>209,29 €</b>	255,34 €
CIF module Modbus RTU	2190368	<b>146,77 €</b>	179,06 €
CIF module LON TP/FT-10	2190370	<b>148,18 €</b>	180,78 €
CIF module PLR	2190371	<b>100,20 €</b>	122,25 €

## Wilo - IPL

PG3



Črpalke s suhim rotorjem:

- temperatura medija -20°C do +120°C,
- nazivni tlak PN16,
- enofazna napetost 230V, 50Hz.

Tip	Vgr. d(mm)	Cevni priključek	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
IPL 25/70-0,12/2-H5-V4	180	R 1" / PN 16	2139516	7,0	<b>904,04 €</b>	1.102,93 €

Opomba: v ceni črpalke IPL holandski priključki NISO vključeni.

## OBTOČNE ČRPALKE ZA SANITARNO TOPLO VODO - Navojni priključek

Wilo - Star-Z

Navojni priključek

PG1



Črpalke za obtok sanitarne tople vode.

Hidravlično ohišje: bron.

Star-Z NOVA A: z zapornim in protipovratnim ventilom.

Star-Z NOVA T: z zapornim in protipovratnim ventilom,

vgrajeno programsko uro ter temperaturno kontrolo.

Min. poraba el. energije samo 3-6W.

Tip	vgr. d(mm)	Cevni priključek	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
Star-Z NOVA	84	R1/2" / PN10	4132760	0,8	<b>165,40 €</b>	201,79 €
Star-Z NOVA A	138	R1/2" / PN10	4132761	1,0	<b>189,50 €</b>	231,19 €
Star-Z NOVA T	138	R1/2" / PN10	4222650	1,0	<b>256,00 €</b>	312,32 €
Servisni motor Star-Z NOVA			4132763	0,9	<b>143,10 €</b>	174,58 €
Star-Z 20/1	140	R1/2" / PN10	4028111	2,2	<b>231,00 €</b>	281,82 €
Star-Z 20/4 (3 hitrosti)	150	R3/4" / PN10	4081193	2,4	<b>375,20 €</b>	457,74 €
Star-Z 20/5 (3 hitrosti)	150	R3/4" / PN10	4081198	2,5	<b>396,20 €</b>	483,36 €
Star-Z 20/7 (3 hitrosti)	150	R3/4" / PN10	4081203	2,9	<b>416,00 €</b>	507,52 €
Star-Z 25/2 EM	180	R1" / PN10	4029062	2,4	<b>366,00 €</b>	446,52 €
Star-Z 25/2 DM	180	R1" / PN10	4037124	2,6	<b>416,90 €</b>	508,62 €
Star-Z 25/6 (3 hitrosti)	180	R1" / PN10	4047573	2,7	<b>394,90 €</b>	481,78 €

Opomba: v cenah STAR-Z črpalk holandski priključki NISO vključeni.

Wilo-Stratos PICO-Z

Visoko učinkovite črpalke

PG1



Visoko učinkovite obtočne črpalke za obtok tople sanitarne vode.

**Črpalka je namenjena samo za obtok tople sanitarne vode!**

- enofazna napetost 230V, 50Hz,

- načini regulacije: T-const. Za temperaturno krmiljen način:

Δ p-c za konstanten diferenčni tlak

konstantno število vrtljajev (n-constant)

- ročna ali temperaturna regulacija zagotavlja optimalno delovanje,

- prepoznavanje toplotne dezinfekcije tople sanitarne vode,

- integrirana električna zaščita motorja,

- prikaz trenutne in skupne porabe el. energije,

ali trenutni pretok ter trenutno temperaturo medija,

- nerjaveče hidravlično ohišje zagotavlja zaščito pred okužbami in korozijo,

- temperatura medija +2°C do +95°C,

- serijska toplotna izolacija črpalke.

Tip	vgr. d(mm)	Cevni priključek	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
Stratos PICO-Z 20/0,5-4	150	R 3/4" / PN 10	4255430	2,1	<b>507,70 €</b>	619,39 €
Stratos PICO-Z 20/0,5-6	150	R 3/4" / PN 10	4255431	2,1	<b>583,50 €</b>	711,87 €
Stratos PICO-Z 20/0,5-8	150	R 3/4" / PN 10	4255432	2,2	<b>634,40 €</b>	773,97 €
Stratos PICO-Z 25/0,5-4	180	R 1" / PN 10	4255433	2,2	<b>471,30 €</b>	574,99 €
Stratos PICO-Z 25/0,5-6	180	R 1" / PN 10	4255434	2,2	<b>542,40 €</b>	661,73 €
Stratos PICO-Z 25/0,5-8	180	R 1" / PN 10	4255435	2,3	<b>606,30 €</b>	739,69 €
Stratos PICO-Z 30/0,5-4	180	R1 1/4" / PN 6	4255436	2,3	<b>542,00 €</b>	661,24 €
Stratos PICO-Z 30/0,5-6	180	R1 1/4" / PN 6	4255437	2,3	<b>616,60 €</b>	752,25 €
Stratos PICO-Z 30/0,5-8	180	R1 1/4" / PN 6	4255438	2,3	<b>668,40 €</b>	815,45 €

Opomba: v ceno Stratos PICO-Z črpalk holandski priključki NISO vključeni.



Visoko učinkovite obtočne črpalke za obtok tople sanitarne vode.

**Črpalka je namenjena samo za obtok tople sanitarne vode!**

- enofazna napetost 230V, 50Hz,
- ročna ali temperaturna regulacija zagotavlja optimalno delovanje,
- prepoznavanje toplotne dezinfekcije tople sanitarne vode,
- integrirana električna zaščita motorja,
- prikaz trenutne in skupne porabe el. energije,
- $\Delta p$ -c za konstantni diferenčni tlak,
- nerjaveče hidravlično ohišje zagotavlja zaščito pred okužbami in korozijo,
- temperatura medija +2°C do +95°C,
- serijska toplotna izolacija črpalke.

Tip	vgr. d(mm)	Cevni priključek	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
Yonos PICO-Z 15/0,5-4	130	R 1/2" / PN 10	4255410	2,0	<b>437,20 €</b>	533,38 €
Yonos PICO-Z 20/0,5-4	150	R 3/4" / PN 10	4255412	2,1	<b>452,20 €</b>	551,68 €
Yonos PICO-Z 20/0,5-6	150	R 3/4" / PN 10	4255413	2,1	<b>477,60 €</b>	582,67 €
Yonos PICO-Z 20/0,5-8	150	R 3/4" / PN 10	4255414	2,2	<b>558,90 €</b>	681,86 €
Yonos PICO-Z 25/0,5-6	130	R 1" / PN 10	4255416	2,2	<b>468,10 €</b>	571,08 €
Yonos PICO-Z 25/0,5-4	180	R 1" / PN 10	4255417	2,2	<b>432,40 €</b>	527,53 €
Yonos PICO-Z 25/0,5-6	180	R 1" / PN 10	4255418	2,3	<b>472,80 €</b>	576,82 €
Yonos PICO-Z 25/0,5-8	180	R 1" / PN 10	4265692	2,3	<b>563,00 €</b>	686,86 €

Opomba: v ceno Stratos PICO-Z črpalke holandski priključki NISO vključeni.



Črpalke za obtok sanitarne tople vode:

- enofazna napetost 230V, 50Hz, EEI indeks  $\leq 0,19$ ,
- hidravlično ohišje v INOX izvedbi,
- zvezna regulacija, trajno samodejno prilagajanje moči,
- možnost nastavitve preko telefona ali tablice (Bluetooth),
- vgrajen temperaturni senzor,
- temperatura medija -10°C do +110°C,
- integriran vhod 0-10V, daljinski vklop, senzor temperature medija...,
- možnost nadgradnje črpalke za CAN, LON, PLR, Mod-bus, BACnet komunikacijo,
- serijska toplotna izolacija črpalke,
- možnost naročila PN16.

Tip	vgr. d(mm)	Cevni priključek	Koda	EEI indeks	Cena/kos	Cena z DDV
Stratos MAXO-Z 25/0,5-6	180	R 1" / PN 10	2164666	$\leq 0,18$	<b>1.526,57 €</b>	1.862,41 €
Stratos MAXO-Z 25/0,5-8	180	R 1" / PN 10	2164667	$\leq 0,19$	<b>1.750,81 €</b>	2.135,99 €
Stratos MAXO-Z 25/0,5-12	180	R 1" / PN 10	2164668	$\leq 0,19$	<b>2.208,18 €</b>	2.693,98 €
Stratos MAXO-Z 30/0,5-6	180	R1 1/4" / PN10	2164669	$\leq 0,18$	<b>1.852,12 €</b>	2.259,59 €
Stratos MAXO-Z 30/0,5-8	180	R1 1/4" / PN10	2164670	$\leq 0,19$	<b>1.955,76 €</b>	2.386,02 €
Stratos MAXO-Z 30/0,5-12	180	R1 1/4" / PN10	2164671	$\leq 0,18$	<b>2.573,03 €</b>	3.139,10 €
Stratos MAXO-Z 32/0,5-8	220	DN32/ PN6/10	2164672	$\leq 0,18$	<b>1.676,77 €</b>	2.045,66 €
Stratos MAXO-Z 32/0,5-12	220	DN32/ PN6/10	2164673	$\leq 0,18$	<b>2.573,03 €</b>	3.139,10 €
Stratos MAXO-Z 40/0,5-8	220	DN40/ PN6/10	2164674	$\leq 0,19$	<b>2.561,01 €</b>	3.124,43 €
Stratos MAXO-Z 40/0,5-12	250	DN40/ PN6/10	2164675	$\leq 0,17$	<b>3.189,80 €</b>	3.891,55 €
Stratos MAXO-Z 50/0,5-9	280	DN50/ PN6/10	2164676	$\leq 0,17$	<b>3.883,54 €</b>	4.737,91 €
Stratos MAXO-Z 65/0,5-12	340	DN65/ PN6/10	2164677	$\leq 0,17$	<b>3.926,97 €</b>	4.790,90 €

Opomba: v ceno STRATOS MAXO črpalke holandski priključki NISO vključeni.

## Wilo - Yonos MAXO-Z

PG2



Črpalke za obtok sanitarne tople vode:

- črpalka z EMC elektromotorjem,
- hidravlično ohišje iz bron,
- brezstopenjska regulacija ( $\Delta p$ -c in/ali  $\Delta p$ -v),
- enofazna napetost 230V, 50Hz,
- integrirana električna zaščita motorja,
- lučka za signaliziranje motnje in kontakt za skupno sporočilo o motnji SSM,
- možnost naročila 3~230 V, 50/60 Hz.

**Ne omogoča krmiljenja z napetostnim signalom (1-10V)!**

Tip	vgr. d(mm)	Cevni priključek	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
Yonos MAXO-Z 25/0,5-7	180	R1¼"/ PN10	2175538	5,0	<b>1.081,82 €</b>	1.319,82 €
Yonos MAXO-Z 25/0,5-10	180	R1¼"/ PN10	2175539	5,0	<b>1.312,42 €</b>	1.601,16 €
Yonos MAXO-Z 30/0,5-7	180	R2"/ PN10	2175540	5,3	<b>1.217,68 €</b>	1.485,57 €
Yonos MAXO-Z 30/0,5-12	180	R2"/ PN10	2175541	5,3	<b>1.737,27 €</b>	2.119,47 €
Yonos MAXO-Z 32/0,5-16	220	DN32 / PN6/10	2219220	22,0	<b>2.179,90 €</b>	2.659,48 €
Yonos MAXO-Z 40/0,5-8	220	DN40 / PN6/10	2175542	13,0	<b>1.988,69 €</b>	2.426,20 €
Yonos MAXO-Z 40/0,5-12	250	DN40 / PN6/10	2175543	18,4	<b>2.231,62 €</b>	2.722,57 €
Yonos MAXO-Z 40/0,5-16	250	DN40 / PN6/10	2219221	24,5	<b>2.528,69 €</b>	3.085,00 €
Yonos MAXO-Z 50/0,5-9	280	DN50 / PN6/10	2175544	19,8	<b>2.776,06 €</b>	3.386,79 €
Yonos MAXO-Z 50/0,5-16	340	DN50 / PN6/10	2219222	28,5	<b>3.493,84 €</b>	4.262,48 €
Yonos MAXO-Z 65/0,5-12	<b>340</b>	DN65 / PN6/10	2175545	<b>28,80</b>	<b>3.392,12 €</b>	4.138,39 €
Yonos MAXO-Z 65/0,5-16	<b>340</b>	<b>DN65 / PN6/10</b>	2219223	<b>30,60</b>	<b>4.347,68 €</b>	5.304,17 €
Povezovalni modul Yonos MAXO eksterno OFF / ON			2210108		<b>200,71 €</b>	244,86 €

Opomba: v cenah Yonos MAXO-Z črpalk holandski priključki NISO vključeni.

## Wilo - TOP-Z

Prirobnični priključek

PG2



Črpalke za obtok sanitarne tople vode.

Hidravlično ohišje:

- INOX - nerjaveče,
- RG - bron,
- GG - siva litina,
- možnost naročila PN16.

Tip	Vgr. d(mm)	Cevni priključek	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
TOP-Z 20/4 EM	150 - INOX	R 3/4" / PN10	2045519	3,7	<b>678,99 €</b>	828,37 €
TOP-Z 20/4 DM	150 - INOX	R 3/4" / PN10	2045520	3,8	<b>640,20 €</b>	781,05 €
TOP-Z 25/6 EM	180 - INOX	R 1" / PN10	2045521	4,1	<b>684,14 €</b>	834,65 €
TOP-Z 25/6 DM	180 - INOX	R 1" / PN10	2045522	4,1	<b>671,01 €</b>	818,63 €
TOP-Z 25/10 EM	180 -RG	R 1" / PN10	2061964	7,8	<b>1.154,24 €</b>	1.408,18 €
TOP-Z 25/10 DM	180 -RG	R 1" / PN10	2175509	7,8	<b>1.088,79 €</b>	1.328,32 €
TOP-Z 30/7 EM	180 -RG	R 1 1/4" / PN10	2048340	6,0	<b>670,61 €</b>	818,14 €
TOP-Z 30/7 DM	180 -RG	R 1 1/4" / PN10	2048341	5,9	<b>651,21 €</b>	794,48 €
TOP-Z 30/10 EM	180 -RG	R 1 1/4" / PN10	2059857	7,6	<b>1.154,24 €</b>	1.408,18 €
TOP-Z 30/10 DM	180 -RG	R 1 1/4" / PN10	2175512	7,7	<b>1.088,79 €</b>	1.328,32 €
TOP-Z 40/7 EM	250 -RG	DN40 / PN6/10	2046637	12,4	<b>2.031,01 €</b>	2.477,83 €
TOP-Z 40/7 DM	250 -RG	DN40 / PN6/10	2175516	12,0	<b>1.960,51 €</b>	2.391,82 €
TOP-Z 50/7 DM	280 -RG	DN50 / PN6/10	2175522	17,9	<b>2.415,05 €</b>	2.946,36 €
TOP-Z 65/10 DM	340 -RG	DN65 / PN6/10	2175528	29,7	<b>3.525,76 €</b>	4.301,42 €
TOP-Z 80/10 DM	360 -RG	DN80 / PN6	2175532	30,0	<b>4.102,73 €</b>	5.005,33 €
TOP-Z 40/7 EM	250 -GG	DN40 / PN6/10	2046631	12,4	<b>1.102,42 €</b>	1.344,96 €
TOP-Z 40/7 DM	250 -GG	DN40 / PN6/10	2175515	12,0	<b>1.021,52 €</b>	1.246,25 €
TOP-Z 50/7 DM	280 -GG	DN50 / PN6/10	2175521	17,9	<b>1.456,87 €</b>	1.777,38 €
TOP-Z 65/10 DM	340 -GG	DN65 / PN6/10	2175527	29,7	<b>2.503,03 €</b>	3.053,70 €
TOP-Z 80/10 DM	360 -GG	DN80 / PN10	2175533	30,0	<b>3.096,46 €</b>	3.777,69 €

Opomba: hidravlično ohišje črpalk TOP-Z 40 do 80 je dobavljivo tudi v sivi litini.

Opomba: v cenah TOP-Z črpalk holandski priključki NISO vključeni.

## OBTOČNE ČRPALKE ZA SOLARNE IN GEOTERMALNE SISTEME

## Wilo - Varios PICO - STG

## Visoko učinkovite črpalke

## PG1



Obtočne črpalke za solarne in geotermalne sisteme:

- črpalka z EMC elektromotorjem,
- temperatura medija +15°C do +110°C,
- do 80% manjša poraba električne energije,
- hidravlično ohišje s kataforezno zaščito,
- enofazna napetost 230V, 50Hz,
- zunanja regulacija števila vrtljajev z vgrajenimi vmesniki.

PWM 1 (geotermalni energetske sistemi) (/1-7,5)

PWM 2 (solarni) (/1-7,5 ; /1-13)

Tip	Vgr. d(mm)	Cevni priključek	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
Varios PICO-STG 15/1-7	130	R 1/2" / PN10	4215540	2,0	<b>260,20 €</b>	317,44 €
Varios PICO-STG 15/1-8	130	R 1/2" / PN10	4232742	2,0	<b>383,80 €</b>	468,24 €
Varios PICO-STG 15/1-13	130	R 1/2" / PN10	4232746	2,0	<b>396,00 €</b>	483,12 €
Varios PICO-STG 15/1-13	180	R 1/2" / PN10	4232747	2,1	<b>405,70 €</b>	494,95 €
Varios PICO-STG 25/1-7	180	R 1" / PN 10	4215542	2,3	<b>245,50 €</b>	299,51 €
Varios PICO-STG 25/1-8	180	R 1" / PN 10	4232743	2,3	<b>384,50 €</b>	469,09 €
Varios PICO-STG 25/1-8-130	130	R 1" / PN 10	4232744	2,0	<b>387,60 €</b>	472,87 €
Varios PICO-STG 30/1-8	180	R 1 1/4" / PN 10	4232745	2,4	<b>388,00 €</b>	473,36 €

## Dodatna oprema:

Dvosmerni krmilni kabel iPWM			4222049	1m	<b>26,50 €</b>	32,33 €
------------------------------	--	--	---------	----	----------------	---------

Opomba: v cenah Varios PICO - STG črpalok holandski priključki NISO vključeni.

## Holandski priključki

## PG14

Tip	Za črpalke	Koda	Cena/kos	Cena z DDV
<b>Siva litina</b>				
R 1/2" x G 1i	Yonos PICO 15, Stratos PICO 15	4090808	<b>14,95 €</b>	18,24 €
R 1" x G 1 1/2i	Yonos PICO 25, Stratos PICO 25	4092741	<b>11,21 €</b>	13,68 €
	Varios PICO STG 25 / Yonos MAXO 25 / Stratos MAXO 25			
R 1 1/4" x G 2i	Yonos PICO 30, Stratos PICO 30	4092742	<b>16,87 €</b>	20,58 €
	Varios PICO STG 30 / Yonos MAXO 30 / Stratos MAXO 30			
<b>Bron</b>				
R 1/2" x G 1i	STAR-Z 15..., STAR-Z 20/1	4092743	<b>11,92 €</b>	14,54 €
R 3/4" x G 1 1/4i	Star-Z 20/4; 20/5; 20/7; TOP-Z 20/4	4233251	<b>28,79 €</b>	35,12 €
	Stratos PICO-Z20/...			
R 1" x G 1 1/2i	STAR-Z 25/..., TOP-Z 25/...	112047195	<b>26,16 €</b>	31,92 €
	YONOS MAXO-Z 25/..., Stratos MAXO-Z 25/...			
R 1 1/4" x G 2i	TOP-Z 30/..., Stratos MAXO-Z 30/...	112082691	<b>52,32 €</b>	63,83 €

## Črpalke in naprave za dvig tlaka (hidroforji)

## Wilo - Jet WJ - samosesalne črpalke

PG5



Samosesalna, nerjaveča, prenosna črpalčka za polnjenje, praznjenje, prečrpavanje, namakanje itd..

Sesalna višina: max. do 7m.

Tlačna višina: do 40m pri 1m<sup>3</sup>/h.

Dodatni tehnični podatki - glej katalog.

Idealna prenosna črpalčka.

Tip	Moč P1	kapaciteta - max.	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
<b>Z ročajem</b>						
WJ 202 EM	0,9	Q=4,5m <sup>3</sup> /h H=36m	4262912	11,0	<b>243,33 €</b>	296,87 €
WJ 203 EM	1,2	Q=4,5m <sup>3</sup> /h H=41m	4262913	12,0	<b>271,11 €</b>	330,76 €
WJ 204 EM	1,3	Q=4,5m <sup>3</sup> /h H=48m	4262914	13,0	<b>310,51 €</b>	378,82 €
<b>Brez ročaja</b>						
WJ 202 EM X	0,9	Q=4,5m <sup>3</sup> /h H=36m	4262915	10,2	<b>222,93 €</b>	271,97 €
WJ 203 EM X	1,2	Q=4,5m <sup>3</sup> /h H=41m	4262916	11,3	<b>244,34 €</b>	298,10 €
WJ 204 EM X	1,3	Q=4,5m <sup>3</sup> /h H=48m	4262917	12,3	<b>293,23 €</b>	357,74 €

## Wilo - Jet HWJ

PG5



Naprava za dvig tlaka (hidrofor) s samosesalno črpalčko iz nerjavečega jekla:

- tlačna posoda prostornine 25 L ali 50 L,

- sesalna višina max. do 7m.

**Zaščita proti suhemu teku ni vgrajena!**

Dodatni tehnični podatki - glej katalog.

Tip	Moč P1	kapaciteta-max.	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
<b>25 L tlačna posoda</b>						
HWJ 203 EM 25L	1,2 kW	H=41m Q=4,5m <sup>3</sup> /h	2950278	18,2	<b>339,09 €</b>	413,69 €
HWJ 204 EM 25L	1,3 kW	H=48m Q=4,5m <sup>3</sup> /h	2950655	19,5	<b>370,40 €</b>	451,89 €
<b>50 L tlačna posoda</b>						
HWJ 203 EM 50L	1,2 kW	H=41m Q=4,5m <sup>3</sup> /h	2951120	24,8	<b>407,78 €</b>	497,49 €

## Wilo - Jet FWJ

PG5



Naprava za dvig tlaka s centrifugalno črpalčko

iz nerjavečega jekla, s pretočnim vklopnim stikalom:

- tlačna posoda ni potrebna,

- sesalna višina max. do 7m.

Dodatni tehnični podatki - glej katalog.

Tip	Moč P1	Kapaciteta-max.	Koda	Dolž. kabla	Cena/kos	Cena z DDV
FWJ 203 EM	1,2 kW	H=41m Q= 5m <sup>3</sup> /h	4265610	3 m	<b>537,27 €</b>	655,47 €
FWJ 204 EM	1,3 kW	H=49m Q= 5m <sup>3</sup> /h	4264511	3 m	<b>601,31 €</b>	733,60 €

## Wilo - Medana CH1-LC- črpalke

PG5



Horizontalna, normalno sesalna črpalke za:

- oskrbo z vodo in dvig tlaka,
- izkoriščanje deževnice,
- obrt in industrijo.

Temperatura medija od -15°C do +90°C.

Dodatni tehnični podatki - glej katalog.

Tip	Moč P2	kapaciteta - max.	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
Medana CH1-LC.203-5/E/A/10T	0,37 kW	H=26,5m Q=3,7m <sup>3</sup> /h	4233358	11,4	<b>504,44 €</b>	615,42 €
Medana CH1-LC.207-5/E/A/10T	0,75 kW	H=62,7m Q=3,7m <sup>3</sup> /h	4233366	15,7	<b>648,48 €</b>	791,15 €
Medana CH1-LC.603-5/E/A/10T	1,1kW	H=33,8m Q=9,7m <sup>3</sup> /h	4231433	16,3	<b>633,33 €</b>	772,67 €
Medana CH1-LC.605-5/E/A/10T	1,51 kW	H=57,1m Q=9,7m <sup>3</sup> /h	4231434	20,8	<b>799,80 €</b>	975,75 €
Medana CH1-LC.1003-5/E/A/10T	1,51kW	H=36,2m Q=15,4m <sup>3</sup> /h	4233384	19,5	<b>703,13 €</b>	857,82 €

## Wilo - HiPeri - črpalke

PG5



Normalno sesalna črpalke za:

- oskrbo z vodo in dvig tlaka,
- izkoriščanje deževnice,
- zalivanje in namakanje.

Temperatura medija do + 60°C.

Dodatni tehnični podatki - glej katalog.

Tip	Moč P1	kapaciteta - max.	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
HiPeri 1-4	0,55 kW	H=40m Q=2,4m <sup>3</sup> /h	4186197	5,2	<b>96,67 €</b>	117,93 €
HiPeri 1-5	0,8 kW	H=50m Q=2,4m <sup>3</sup> /h	4186198	6,6	<b>118,08 €</b>	144,06 €

## Wilo - Hi multi 3 - črpalke

PG5



Večstopenjska centrifugalna črpalke v normalno sesalni izvedbi (HiMulti 3) in samosesalni izvedbi (HiMulti 3 P).

Wilo-Connector, stikalo vklop/izklop, prezračevalna/izpraznjevalna zapirala,

Visokoučinkovita hidravlika, nizka poraba električne energije in zelo kompaktna zahvaljujoč optimiranemu motorju.

Tiho delovanje (raven hrupa med 56 dBA in 64 dBA).

Dovoljena temperatura medija: 0 °C do +40 °C (+55 °C za 10 min).

Tip	Moč P1	Kapaciteta - max.	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
HiMulti 3-23 /1/5/230	0,40 kW	H=30m Q=5,2m <sup>3</sup> /h	4244127	9,8	<b>476,87 €</b>	581,78 €
HiMulti 3-24 /1/5/230	0,40 kW	H=39m, Q=5,2m <sup>3</sup> /h	4244128	10,3	<b>481,11 €</b>	586,96 €
HiMulti 3-25 /1/5/230	0,50 kW	H=50m, Q=5,2m <sup>3</sup> /h	4244129	11,3	<b>503,54 €</b>	614,31 €
HiMulti 3-43 /1/5/230	0,40 kW	H=32m, Q=6,5m <sup>3</sup> /h	4244130	9,8	<b>495,96 €</b>	605,07 €
HiMulti 3-44 /1/5/230	0,60 kW	H=42m, Q=6,5m <sup>3</sup> /h	4244131	11,6	<b>525,05 €</b>	640,56 €
HiMulti 3 3-45 /1/5/230	0,80 kW	H=52m, Q=6,5m <sup>3</sup> /h	4189526	13,0	<b>539,49 €</b>	658,18 €
HiMulti 3-23 P/1/5/230	0,40 kW	H=30m Q=5,2m <sup>3</sup> /h	4244147	9,8	<b>489,29 €</b>	596,94 €
HiMulti 3-24 P/1/5/230	0,40 kW	H=39m, Q=5,2m <sup>3</sup> /h	4244148	10,3	<b>510,10 €</b>	622,32 €
HiMulti 3-25 P/1/5/230	0,50 kW	H=50m, Q=5,2m <sup>3</sup> /h	4244149	11,3	<b>400,91 €</b>	489,11 €
HiMulti 3-43 P/1/5/230	0,40 kW	H=32m, Q=6,5m <sup>3</sup> /h	4244150	9,8	<b>520,91 €</b>	635,51 €
HiMulti 3-44 P/1/5/230	0,60 kW	H=42m, Q=6,5m <sup>3</sup> /h	4244151	11,6	<b>475,76 €</b>	580,42 €
HiMulti 3 3-45 P/1/5/230	0,80 kW	H=52m, Q=6,5m <sup>3</sup> /h	4194284	13,0	<b>584,65 €</b>	713,27 €

## Wilo - Medana CH3-LE - brezstopenjsko regulirana črpalka

PG6



Horizontalna normalno sesalna črpalka s frekvenčnim regulatorjem za:

- oskrbo z vodo in dvig tlaka,
- zalivanje in namakanje,
- uporabo v zaprtih hladilnih krogih in ogrevanju.

Načini regulacije: konstantna hitrost, konstanten tlak, konstantni diferenčni tlak z uporabo senzorja diferenčnega tlaka – dodatna oprema, variabilni tlak, PID krmiljenje.

Temperatura medija od -20°C do 120°C.

Vtično mesto za CIF-modul (Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet...).

Tip	Moč P1(KW)	Kapaciteta - max.	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
MEDANA CH3-LE.204-1/V/3/10T	0,7	H=52m, Q=4,8m <sup>3</sup> /h	4250132	26,2	<b>2.140,30 €</b>	2.611,17 €
MEDANA CH3-LE.205-1/V/3/10T	1,1	H=68m, Q=4,8m <sup>3</sup> /h	4250136	25,8	<b>2.510,91 €</b>	3.063,31 €
MEDANA CH3-LE.207-1/V/3/10T	1,5	H=95m, Q=4,8m <sup>3</sup> /h	4250144	28,9	<b>2.549,49 €</b>	3.110,38 €
MEDANA CH3-LE.403-1/V/3/10T	0,75	H=41m, Q=7,5m <sup>3</sup> /h	4250152	25,0	<b>2.403,13 €</b>	2.931,82 €
MEDANA CH3-LE.404-1/E/3/10T	1,1	H=58m, Q=7,5m <sup>3</sup> /h	4250156	25,1	<b>2.448,99 €</b>	2.987,77 €
MEDANA CH3-LE.406-1/V/3/10T	1,5	H=79m, Q=7,5m <sup>3</sup> /h	4250164	28,4	<b>2.510,71 €</b>	3.063,06 €
MEDANA CH3-LE.406-1/V/3/10T	2,2	H=79m, Q=7,5m <sup>3</sup> /h	4250172	28,5	<b>2.764,75 €</b>	3.372,99 €
MEDANA CH3-LE.602-1/E/3/10T	1,1	H=34m, Q=13m <sup>3</sup> /h	4250176	25,7	<b>2.355,45 €</b>	2.873,65 €
MEDANA CH3-LE.603-1/E/3/10T	1,5	H=48m, Q=13m <sup>3</sup> /h	4250184	28,1	<b>2.386,26 €</b>	2.911,24 €
MEDANA CH3-LE.605-1/E/3/10T	3	H=85m, Q=13m <sup>3</sup> /h	4250192	29,8	<b>3.081,62 €</b>	3.759,57 €

## Wilo - ISAR 1ECH1-L - brezstopenjsko regulirana črpalka

PG6



Horizontalna normalno sesalna črpalka s frekvenčnim regulatorjem za:

- oskrbo z vodo in dvig tlaka,
- zalivanje in namakanje,
- uporabo v zaprtih hladilnih krogih in ogrevanju.

Načini regulacije: konstanten tlak

Temperatura medija od -20°C do 120°C.

Tip	Moč P1(KW)	Kapaciteta - max.	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
Isar 1ECH1-L-205	0,55	H=45m Q=4m <sup>3</sup> /h	4264969	17,0	<b>1.373,74 €</b>	1.675,96 €
Isar 1ECH1-L-207	0,75	H=64m, Q=4m <sup>3</sup> /h	4264970	18,0	<b>1.548,18 €</b>	1.888,78 €
Isar 1ECH1-L-404	0,55	H=38m, Q=6,4m <sup>3</sup> /h	4264971	15,0	<b>1.376,67 €</b>	1.679,53 €
Isar 1ECH1-L-406	0,75	H=58m, Q=6,4m <sup>3</sup> /h	4264972	19,0	<b>1.531,11 €</b>	1.867,96 €
Isar 1ECH1-L-407	1,1	H=68m, Q=6,4m <sup>3</sup> /h	4264973	20,0	<b>1.660,91 €</b>	2.026,31 €
Isar 1ECH1-L-602	0,55	H=23m, Q=10m <sup>3</sup> /h	4264974	15,0	<b>1.371,52 €</b>	1.673,25 €
Isar 1ECH1-L-604	1,1	H=46m, Q=10m <sup>3</sup> /h	4264975	19,0	<b>1.599,29 €</b>	1.951,14 €
Isar 1ECH1-L-605	1,5	H=58m, Q=10m <sup>3</sup> /h	4264976	23,0	<b>1.757,37 €</b>	2.144,00 €

## Wilo - Isar BOOST5 - brezstopenjsko regulirana samosesalna črpalka (HIDROPAK)

PG5



Naprava za dvig tlaka in oskrbo z vodo, kompaktne izvedbe, s frekvenčnim pretvornikom z brezstopenjsko regulacijo tlaka, z visoko učinkovito samosesalno večstopenjsko črpalko, tlačno membransko posodo, senzorjem tlaka in pretoka ter nepovratnim ventilom.

Maks. temp. medija: 40°C.

Dodatni tehnični podatki - glej katalog.

Tip	Moč P2	kapaciteta - max.	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
Wilo-Isar BOOST5-E-3 2G	0,75 kW	H=55m Q=5m <sup>3</sup> /h	4271548	15,0	<b>830,00 €</b>	1.012,60 €
Wilo-Isar BOOST5-E-5 2G	1,10 kW	H=55m Q=7m <sup>3</sup> /h	4271549	15,0	<b>944,14 €</b>	1.151,85 €

## Vodnjaške črpalke

## Wilo Sub TWU 4

PG5



Potopna, večstopenjska črpalka, namenjena za črpanje vode iz vrtin in rezervoarjev.  
 Maksimalna globina potopa do 150m.  
 Maksimalno vsebnostjo peska v vodi do 50 g/m<sup>3</sup>.  
 Maksimalno število vklopov do 30/h.  
 Vsi deli črpalke v stiku z vodo so iz antikoroziivnih materialov.  
 Vgrajena je lahko vertikalno ali horizontalno.  
 Vgrajen protipovratni ventil.  
 Izvedbe: - EM - enofazna napetost,  
 - DM - trifazna napetost.  
 Dodatni tehnični podatki - glej katalog.

Tip	Moč P2	Kapaciteta-max.	Koda	Premer	Cena/kos	Cena z DDV
TWU 4-0207 EM	0,37 kW	Q=2,5m <sup>3</sup> /h H=45m	6046661	4"	609,19 €	743,21 €
TWU 4-0405 EM	0,37 kW	Q=6m <sup>3</sup> /h H=30m	2970147	4"	423,43 €	516,59 €
TWU 4-0407 EM	0,55 kW	Q=6m <sup>3</sup> /h H=44m	2970148	4"	454,75 €	554,79 €
TWU 4-0409 EM	0,75 kW	Q=6m <sup>3</sup> /h H=58m	2970149	4"	483,03 €	589,30 €
TWU 4-0414 EM	1,1 kW	Q=6m <sup>3</sup> /h H=92m	2970150	4"	564,75 €	688,99 €
TWU4-0405-DM-C	0,37 kW	Q=6m <sup>3</sup> /h H=30m	2970143	4"	368,48 €	449,55 €
TWU4-0407-DM-C	0,55 kW	Q=6m <sup>3</sup> /h H=44m	2970144	4"	399,90 €	487,88 €
TWU4-0409-DM-C	0,75 kW	Q=6m <sup>3</sup> /h H=58m	2970145	4"	426,46 €	520,29 €
TWU4-0414-DM-C	1,1 kW	Q=6m <sup>3</sup> /h H=92m	2970146	4"	502,42 €	612,96 €
W-CTRL-BE-WP-1x16A-MT34-DOL	Krmilna naprava		4261867		513,84 €	626,88 €
Kabel direktni priklop	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>		2970137	20 m	187,27 €	228,47 €
Kabel motorja / m	( potrebno spajanje) 4 x 1,5 mm <sup>2</sup>		2970244	cena/m	4,55 €	5,55 €
Termo skrčljiva spojka	4 x 1,5 mm <sup>2</sup> in 4 x 2,5 mm <sup>2</sup>		4029677		53,54 €	65,31 €
Hladični plašč za črpalke TWU 4"- vertikalna vgradnja			4064430	kos	294,34 €	359,10 €
Hladični plašč za črpalke TWU 4"- horizontalna vgradnja			6037935	kos	518,28 €	632,31 €
Potopna elektroda - suhi tek			64873	kos	29,90 €	36,48 €
Rele NIV105S			6085389	kos	258,18 €	314,98 €

## Wilo Extract FIRST

PG5



Potopna več stopenjska črpalka.  
 Namenjena za črpanje vode iz rezervoarjev in vodnjakov z maks. globino 5m.  
 Enostavna montaža brez dodatne opreme.  
**Integrirano krmiljenje za samodejno delovanje.**  
**Integrirana zaščita pred suhim tekom.**  
 Opcija: izvedba SE s stranskim nastavkom za dotok.  
 Temperatura medija +5°C do +40°C.  
 Stopnja zaščite IP68.  
 Dolžina kabla 10m.

Tip	Moč P1	Kapaciteta-max.	Koda	Premer	Cena/kos	Cena z DDV
Wilo-Extract FIRST 303 EM/A	0,75kw	Q=6,5m <sup>3</sup> /h H=37m	6093855	160mm	462,53 €	564,28 €
Wilo-Extract FIRST 304 EM/A	1kw	Q=6,5m <sup>3</sup> /h H=48m	6093856	160mm	502,42 €	612,96 €
Wilo-Extract FIRST SE 303 EM/A	0,75kw	Q=6,5m <sup>3</sup> /h H=37m	6093857	174mm	485,35 €	592,13 €
Wilo-Extract FIRST SE 304 EM/A	7kw	Q=6,5m <sup>3</sup> /h H=48m	6093858	174mm	524,14 €	639,45 €



Potopna, večstopenjska črpalka.  
 Namenjena za črpanje vode iz rezervoarjev in vodnjakov,  
 z maks. globino potopa do 20m.  
 Vsi deli črpalke v stiku z vodo so iz antikoroziivnih materialov.  
 Temperatura medija +5°C do +35°C.  
 Stopnja zaščite IP68.  
 FS izvedba je s plovnim stikalom.  
 Črpalka ima prigraven priključni kabel dolžine 20m.  
 Dodatni tehnični podatki - glej katalog.  
 Opcija: izvedba SE s stranskim nastavkom za dotok.

Tip	Moč P1	Kapaciteta-max.	Koda	Premer	Cena/kos	Cena z DDV
<b>TWI5-SE-304EM</b>	0,85 kW	Q=5m <sup>3</sup> /h H=42m	4104127	5"	<b>654,65 €</b>	798,67 €
<b>TWI5-SE-304EM-FS</b>	0,85 kW	Q=5m <sup>3</sup> /h H=42m	4144961	5"	<b>702,53 €</b>	857,08 €
<b>TWI5-SE-306EM</b>	1,2 kW	Q=6m <sup>3</sup> /h H=64m	4104128	5"	<b>727,17 €</b>	887,15 €
<b>TWI5-SE-306EM-FS</b>	1,2 kW	Q=6m <sup>3</sup> /h H=64m	4144963	5"	<b>776,06 €</b>	946,79 €
<b>TWI5-SE-308EM</b>	1,6 kW	Q=6m <sup>3</sup> /h H=85m	4104129	5"	<b>937,88 €</b>	1.144,21 €
<b>TWI5-SE-308M-FS</b>	1,6 kW	Q=6m <sup>3</sup> /h H=85m	4144965	5"	<b>926,87 €</b>	1.130,78 €



Potopna, večstopenjska črpalka.  
 Namenjena za črpanje vode iz rezervoarjev in vodnjakov,  
 z maks. globino potopa do 20m.  
 Vsi deli črpalke v stiku z vodo so iz antikoroziivnih materialov.  
 Temperatura medija +5°C do +35°C.  
 Stopnja zaščite IP68.  
 FS izvedba je s plovnim stikalom.  
 Črpalka ima prigraven priključni kabel dolžine 20m.  
 Dodatni tehnični podatki - glej katalog.  
 Opcija: izvedba SE s stranskim nastavkom za dotok.

Tip	Moč P1	Kapaciteta-max.	Koda	Premer	Cena/kos	Cena z DDV
<b>TWI5-304EM</b>	0,85 kW	Q=5m <sup>3</sup> /h H=42m	4104118	5"	<b>611,92 €</b>	746,54 €
<b>TWI5-304EM-FS</b>	0,85 kW	Q=5m <sup>3</sup> /h H=42m	4144935	5"	<b>658,59 €</b>	803,47 €
<b>TWI5-306EM</b>	1,2 kW	Q=6m <sup>3</sup> /h H=64m	4104119	5"	<b>673,54 €</b>	821,71 €
<b>TWI5-306EM-FS</b>	1,2 kW	Q=6m <sup>3</sup> /h H=64m	4144937	5"	<b>721,11 €</b>	879,76 €
<b>TWI5-308EM</b>	1,6 kW	Q=6m <sup>3</sup> /h H=85m	4104120	5"	<b>821,62 €</b>	1.002,37 €
<b>TWI5-308M-FS</b>	1,6 kW	Q=6m <sup>3</sup> /h H=85m	4144939	5"	<b>866,06 €</b>	1.056,59 €

**Wilo Sub TWI 5-SE Plug & Pump**

**PG5**



Potopna, večstopenjska črpalka.  
 Namenjena za črpanje vode iz rezervoarjev in vodnjakov,  
 z maks. globino potopa do 20m.  
 Vsi deli črpalke v stiku z vodo so iz antikoroziivnih materialov.  
 Temperatura medija +5°C do +35°C.  
 Stopnja zaščite IP68.  
 FS izvedba je s plovnim stikalom.  
 Črpalka ima prigraven priključni kabel dolžine 20m.  
 Dodatni tehnični podatki - glej katalog.

Tip	Moč P1	Kapaciteta-max.	Koda	Premer	Cena/kos	Cena z DDV
TWI 5-SE 304 Plug&Pump	0,85 kW	Q=5m <sup>3</sup> /h H=42m	2543632	5"	<b>1.087,07 €</b>	1.326,23 €
TWI 5-SE 306 Plug&Pump	1,2 kW	Q=5m <sup>3</sup> /h H=62m	2543633	5"	<b>1.139,39 €</b>	1.390,06 €

**Oprema za krmiljenje črpalk**

**PG5**

Plovec omogoča, da se sesalno mesto spreminja z nivojem vode v rezervoarju.  
 Filter pomaga zmanjšati obrabo črpalke in preprečuje zamašitev.  
 Cevni priključek filtra je 5/4 cole.

Tip	Koda	Cena/kos	Cena z DDV
grobi 1,8 mm tip G	2024959	<b>47,47 €</b>	57,92 €
grobi 1,8 mm s plovcem in protipovratno loputo tip GR	2024960	<b>86,46 €</b>	105,49 €
fini 1,2 mm tip F	2024961	<b>76,87 €</b>	93,78 €
fini 1,2 mm s plovcem in protipovratno loputo tip FR	2024962	<b>123,43 €</b>	150,59 €
Fiksni filter	2025755	<b>91,11 €</b>	111,16 €

**Cevi dimenzije 1"1/4**



Gibka cev, odporna proti podtlaku in nadtlaku, za nepredušno povezavo med sesalnim nastavkom črpalke in plavajočim odvzemom. Dimenzija cevi 5/4 cole, tlačni razred PN 10. Obseg dobave: cev navedene dolžine, cevni objemki (2 kos), cevni priključek 5/4 cole, navojni priključek 1 colo.

Tip	Koda	Cena/kos	Cena z DDV
L= 1,5 m kompl.	2025973	<b>75,25 €</b>	91,81 €
L= 3 m kompl.	2025974	<b>203,64 €</b>	248,44 €
L= 5 m kompl.	2025975	<b>319,19 €</b>	389,41 €
L= 10 m kompl.	2025976	<b>590,61 €</b>	720,54 €
L= 15 m kompl.	2025977	<b>834,04 €</b>	1.017,53 €



Tlačna sklopka za zaščito črpalke (230V) za delovane brez vode. Avtomatski zagon pri normalizaciji tlaka v sistemu.  
 Območje nastavljanja med najmanj 0,05 bara do maksimalno 0,4 bara. Maksimalna temperatura medija 55°C.

Tip	Koda	Cena/kos	Cena z DDV
<b>Tlačna sklopka (suhi tek) LP/3-18</b>	2970075	<b>21,72 €</b>	26,49 €

# CENIK 2026

## Plovno stikalo



Plovno stikalo namenjeno za preklapljanje naprave v odvisnosti od nivoja v odprtem rezervoarju ali cisterni. Plovno stikalo je dobavljeno skupaj s kablom.

Tip		Koda	dolžina kabla	Cena/kos	Cena z DDV
Plovno stikalo s kablom VA 65	zgoraj ON / OFF	503211390	5 m	<b>56,87 €</b>	69,38 €
Plovno stikalo s kablom VA 65	zgoraj ON / OFF	503211893	10 m	<b>88,59 €</b>	108,07 €
Plovno stikalo s kablom VAO 65	zgoraj OFF / ON	503211595	5 m	<b>65,15 €</b>	79,48 €
Nivojsko stikalo s kablom MS1	OFF(ON) / ON(OFF)	2004593	10 m	<b>117,37 €</b>	143,20 €

## Wilo - BRIO 2.0

**PG5**


Avtomatski vklop in izklop enofaznih električnih črpalk. Vklp črpalke po padcu tlaka in izklop ko črpalka doseže tlak izklopa.

Zaščita pred suhim tekom.

Nastavitev vklopnega tlaka 1-3,5 bar, maksimalno dovoljen tlak PN10.

Napajanje 115-230Vac±10% 50/60Hz; nivo zaščite IP65.

Maksimalna temperatura vode in okolice 55°C.

Tip		Koda		Cena/kos	Cena z DDV
BRIO 2.0		2970191		<b>78,28 €</b>	95,51 €

## W-CTRL-BE-WP-1X16A-MT34

**PG5**


Krmilna omarica za 1 črpalko nazivne napetosti 1-16A. Funkcije: kontrola nivoja vode, kontrola tlaka, enostavno nastavljanje maks. toka, ročno/avtomatsko delovanje, LED indikatorji, stikalo za preklic signala napake, 2 sonde za zaščito delovanja brez medija. Kabel za priklop sonde 1x 1mm<sup>2</sup> ni priložen.

**Zaščita proti suhemu teku ni vgrajena!**

Dodatni tehnični podatki - glej katalog.

Tip		Koda		Cena/kos	Cena z DDV
W-CTRL-BE-WP-1x16A-MT34-DOL	Krmilna naprava	4261867		<b>513,84 €</b>	626,88 €

## Raba deževnice

### Wilo-RAIN naprava za koriščenje deževnice

**PG5**

**WILO RAIN1**

**WILO RAIN3**

Raba deževnice, z namenom varčevanja pitne vode, v povezavi z zbirnim rezervoarjem.

Naprava je namenjena za:

- izplakovanje stranišč,
- zalivanje in namakanje,
- oskrbovanje ostalih naprav, ki niso namenjeni pitni vodi.

Dodatni tehnični podatki - glej katalog.

RAIN1 krmiljenje preko HiControl 1.

Tip	Moč P1	kapaciteta-max.	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
RAIN1-24 EM	0,4 KW	H40m/Q4,8m <sup>3</sup> /h	2551468	21,0	<b>1.883,84 €</b>	2.298,28 €
RAIN1-25 EM	0,5 kW	H45m/Q4,0m <sup>3</sup> /h	2551469	21,5	<b>1.794,44 €</b>	2.189,22 €
RAIN1-45 EM	0,8 KW	H50m/Q6,0m <sup>3</sup> /h	2551470	23,6	<b>1.902,33 €</b>	2.320,84 €
RAIN3-24 EM	0,4 KW	H40m/Q4,8m <sup>3</sup> /h	2551471	25,5	<b>2.511,51 €</b>	3.064,04 €
RAIN3-25 EM	0,5 KW	H45m/Q4,0m <sup>3</sup> /h	2551472	25,9	<b>2.530,90 €</b>	3.087,70 €
RAIN3-45 EM	0,8KW	H50m/Q6,0m <sup>3</sup> /h	2551473	27,9	<b>2.612,62 €</b>	3.187,40 €

## Prečrpovalne naprave za črpanje drenažnih, odpadnih vod in fekalij

## Kompaktna naprava za črpanje odpadnih vod Drainlift MINI3/5

PG7



Kompaktna naprava za črpanje odpadnih vod (umivalnik, tuš kabina, pralni stroj), s prostim prehodom delcev do premera 10 mm.

Črpalka ni primerna za črpanje fekalij.

Temperatura medija: do 40°C oz. kratkotrajno do 75°C.

	Volumen
<b>Drainlift MINI3-XXS-EF</b>	4L
<b>Drainlift MINI3-XS-EF</b>	10,75L
<b>Drainlift MINI5-XS/C-EF</b>	9L

Tip	Temp. medija	vgr. d(mm)	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
<b>Drainlift MINI3-XXS-EF</b>	40/75°C	486x159x170	6095126	3,5	<b>472,22 €</b>	576,11 €
<b>Drainlift MINI3-XS-EF</b>	40/75°C	580x167x270	6095127	6,0	<b>543,13 €</b>	662,62 €
<b>Drainlift MINI5-XS/C-EF</b>	40/75°C	637x169x281	6095129	7,5	<b>754,04 €</b>	919,93 €
<b>AlarmControl 1</b>	Alarma napr. s plovnim stikalom		2522846		<b>169,80 €</b>	207,15 €

## Kompaktna naprava za črpanje odpadnih vod Drainlift MINI3/5

PG7



Drainlift MINI3-XS/WC-EF in Drainlift MINI5-XS/WC-EF sta kompaktni napravi pripravljeni za priklop za drenažo:

umivalnikov, prh, kopalnih kadi in stranišč.

Črpalke je opremljena z vrtljivim sekačem.

Primerna je za črpanje odpadne vode s fekalijami.

Na voljo je do 5 priključkov (WC+4).

Po potrebi lahko WC priključek (fi110) izvedete vodoravno v levo za suhomontažno izvedbo.

Temperatura medija do 40°C kratkotrajno do 75°C.

Tip	Dimenzije (mm)	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV	
<b>Drainlift MINI3-XS/WC-EF</b>	568x250x270	6095128	7,0	<b>685,05 €</b>	835,76 €	
<b>Drainlift MINI5-XS/WC-EF</b>	638x248x281	6095130	7,8	<b>895,86 €</b>	1.092,95 €	
<b>AlarmControl 1</b>	Alarma napr. s plovnim stikalom		2522846		<b>169,80 €</b>	207,15 €

Prečrpovalna postaja za umazano vodo

PG7




Naprava za črpanje odpadnih vod, z avtomatskim delovanjem, z vgrajeno črpalko, za talno vgradnjo.  
 Naprava DrainLift Box 32/8 za meteorne vode in umazane odpadne vode s trdimi delci do 10 mm.  
 Naprava DrainLift Box 40/11 je primerna za črpanje meteorne vode in zelo umazane odpadne vode brez fekalij s trdimi delci do 40 mm.  
 Varianta U s talnim sifonom za "pod zemno" vgradnjo.  
 Varianta O s pokrovom za "nad zemno" vgradnjo.

Tip	Moč P1	medij	Koda	Cena/kos	Cena z DDV
DrainLift Box 32/8 U	0,45 kW	voda	2521820	1.199,70 €	1.463,63 €
DrainLift Box 32/8 O	0,45 kW	voda	6093969	1.081,41 €	1.319,33 €
DrainLift Box 32/11 U	0,55kW	voda	2521821	1.325,45 €	1.617,05 €
DrainLift Box 32/11 O	0,55kw	voda	6093971	1.396,16 €	1.703,32 €
DrainLift Box 40/11 U	0,6kW	voda	2553190	1.506,87 €	1.838,38 €
DrainLift Box 40/11 O	0,6kW	voda	6093975	1.446,67 €	1.764,93 €

Prečrpovalna postaja za umazano vodo

PG7




Protivzgonski jašek iz umetne mase iz PE materiala na voljo kot enojna ali dvojna prečrpovalna naprava za umazano vodo in vodo s fekalijami.  
 Komplet, s cevmi za posamezen tip črpalke, protipovratnim in zapornim ventilom, pohodnim pokrovom z ustreznimi tesnili, opremo za pritrditev na tla, tesnilom dotoka DN 100.

Tip -DrainLift	Zalogovnik	Dimenzije (mm)	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
s črpalko						
WS 50E BASIC/MINI3 V04/M06-523	255 L bruto	65X1042X800 mm	2552864	51,0	2.982,00 €	3.638,04 €
WS 50D BASIC/MINI3 V04/M06-523	400 L bruto	800x1042x1000 mm	2552865	83,0	6.211,07 €	7.577,51 €

Mini kompaktna naprava za črpanje fekalij, z eno črpalko

PG7




Kompaktna naprava za odpadne vode in fekalije (WC za montažo na zid, umivalnik, tuš kabina).  
 Temperatura medija do 35°C, kratkotrajno do 65°C.  
 Vgrajen protipovratni ventil.  
 Bruto volumen.  
 Dimenzije: 490x490x510 mm.  
 Volumen: 46 L.



Tip	Moč P1	Tlačni priključek	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
Drainlift SANI-S.11M/1	1,08kW (1~)	DN 80	2549900	52,00	2.962,42 €	3.614,16 €
AlarmControl 1	Alarma napr. s plovnim stikalom		2522846		169,80 €	207,15 €
Ročna memb. črpalka 1 1/2"			2060166		314,75 €	383,99 €

**Mini kompaktna naprava za črpanje fekalij, z eno črpalko s sekači**

**PG7**




Kompaktna naprava za odpadne vode in fekalije (WC za montažo na zid, umivalnik, tuš kabina). Temperatura medija do 35°C, kratkotrajno do 65°C. Vgrajen protipovratni ventil. Bruto volumen. Dimenzije: 748x196x458 mm. Volumen: 21 L.

Tip	Moč P1	Tlačni priključek	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
<b>Drainlift SANI CUT-S.20M/1</b>	1,21kW (1~)	DN 32	6095513	34,00	<b>3.539,39 €</b>	4.318,06 €
<b>AlarmControl 1</b>	Alarma napr. s plovnim stikalom		2522846		<b>169,80 €</b>	207,15 €
<b>Ročna memb. črpalka 1 1/2"</b>			2060166		<b>314,75 €</b>	383,99 €

**Kompaktna naprava za črpanje fekalij, z dvema črpalkama**

**PG7**



Kompaktna naprava za prečrpavanje odpadnih voda in fekalij, opremljena z vsemi elementi za samodejno delovanje:  
 - primerna za toaletne prostore, savne, itd. stanovanjskih hiš,  
 - enostavno upravljanje,  
 - dimenzije 635 x 852 x 490 mm.  
 Volumen: 137 L.  
 Prosti prehod trdih delcev do 65 mm.

Tip	Moč P1	Tlačni priključek	Koda	Teža (kg)	Cena/kos	Cena z DDV
<b>DrainLift SANI-L.11T/4</b>	1,5kW (3~)	DN 80	2549939	70,00	<b>6.766,97 €</b>	8.255,70 €
<b>Ročna memb. črpalka 1 1/2"</b>			2060166		<b>314,75 €</b>	383,99 €

**ZA IZBOR IN VEČJI NABOR ARTIKLOV SE OBRNITE NA TEHNIČNO SLUŽBO WILO ADRIATIC D.O.O.**

## Potopna črpalka za odpadne vode

PG7



Potopna črpalka za črpanje deževnice, s protipovratnim ventilom in priklj. kablom, z zaščito pred preobremenitvijo. Črpalka z vgrajenim turbolatorjem ne dovoljuje kopičenja vsedlin v jašku.

EM - enofazna napetost 230V, 50Hz.

- s protipovratno loputo.
- s plovnim stikalom.

Tip	Moč P1	medij	Koda	Dol. kabla	Cena/kos	Cena z DDV
TMW 32/8	0,45 kW	voda	4048413	3 m	<b>207,68 €</b>	253,37 €
TMW 32/8 Twister	0,45 kW	voda	4058059	10 m	<b>280,81 €</b>	342,59 €
TMW 32/11	0,75 kW	voda	4048414	3 m	<b>395,86 €</b>	482,95 €
TMW 32/11 Twister	0,75 kW	voda	4058060	10 m	<b>461,21 €</b>	562,68 €
TMW 32/11 HD Twister	0,75 kW	voda	4048715	10 m	<b>524,65 €</b>	640,07 €

## Potopna črpalka za odpadne vode

PG7



Potopna črpalka za črpanje umazane odpadne in meteorne vode, s prostim prehodom delcev do premera 10 mm.

Odsesavanje do 2 mm preostale vode.

Vgrajena termična zaščita motorja.

Enofazna napetost 230V, 50Hz,

- s protipovratno loputo,
- s plovnim stikalom.

Tip	Moč P2	medij	Koda	Dolž. kabla	Cena/kos	Cena z DDV
TMR 32/8	0,37kW	voda	4145326	10 m	<b>233,54 €</b>	284,91 €
TMR 32/11	0,55 kW	voda	4145327	10 m	<b>379,80 €</b>	463,35 €

## Potopna črpalka za odpadne vode

PG7



Potopna črpalka za črpanje umazane odpadne in meteorne vode, s prostim prehodom delcev do premera 10 mm.

Primerna za neprekinjeno delovanje (do 4000 h/leto).

Vgrajena termična zaščita motorja.

Enofazna napetost 230V, 50Hz,

- s protipovratno loputo,
- s plovnim stikalom.

Tip	Moč P2	medij	Koda	Dolž. kabla	Cena/kos	Cena z DDV
TSW 32/8-A	0,3 kW	voda	6045167	10 m	<b>381,41 €</b>	465,33 €
TSW 32/11-A	0,6 kW	voda	6045166	10 m	<b>471,92 €</b>	575,74 €
AlarmControl 1	Alarma napr. s plovnim stikalom		2522846		<b>169,80 €</b>	207,15 €
Protipov. loputa Rp 1 1/4" , plastična, notranji navoj			501533696		<b>83,74 €</b>	102,16 €

## Potopna črpalka za umazane odpadne vode

PG7



Potopna črpalka za zelo umazane odpadne in meteorne vode, fekalije, v eno ali dvodružinskih stanovanjskih hišah, s prostim prehodom delcev do premera 40 mm. Enofazna napetost 230V, 50Hz, 0,6 kW.

Tip	Moč P2	medij	Koda	Dolž. kabla	Cena/kos	Cena z DDV
TC 40/10	0,6 kW	voda	4050132	5 m	<b>463,13 €</b>	565,02 €
<b>AlarmControl 1</b>	Alarma napr. s plovnim stikalom		2522846		<b>169,80 €</b>	207,15 €
<b>Protipov. loputa Rp 1 1/2"</b>	Sl., notranji navoj		2970160		<b>91,92 €</b>	112,14 €

## Potopna črpalka za umazane odpadne vode

PG7



Potopna črpalka za zelo umazane odpadne in meteorne vode, v eno ali dvodružinskih stanovanjskih hišah, s prostim prehodom delcev do premera 40 mm.

Tip	Moč P2	medij	Koda	Dolž. kabla	Cena/kos	Cena z DDV
Rexa MINI3-V04.09/M05-523/A	0,73 kW	voda	3094009	10 m	<b>496,16 €</b>	605,32 €
Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-5M	0,93 kW	voda	3094005	5 m	<b>484,14 €</b>	590,65 €
Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A	0,93 kW	voda	3094012	10 m	<b>505,76 €</b>	617,02 €
Rexa MINI3-V04.13/M08-523/A	1,03 kW	voda	3094007	5 m	<b>498,48 €</b>	608,15 €
<b>AlarmControl 1</b>	Alarma napr. s plovnim stikalom		2522846		<b>169,80 €</b>	207,15 €
<b>Protipov. loputa Rp 1 1/2"</b>	Sl., notranji navoj		2970160		<b>91,92 €</b>	112,14 €
<b>Protipov. loputa Rp 2"</b>	Sl., notranji navoj		2970161		<b>110,10 €</b>	134,32 €
<b>Krmiljenje črpališča z eno ali dvema črpalkama</b>						
<b>W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-10M</b>		2 plovni stikali	2539764		<b>622,93 €</b>	759,97 €
<b>W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL-A-10M</b>		3 plovna stikala	2539767		<b>961,82 €</b>	1.173,42 €
<b>Krmiljenje črpališča z nivojsko sondo</b>						
<b>EC-L-1x12A-DOL-MT34-WM</b>			2543210		<b>890,71 €</b>	1.086,66 €
<b>EC-L-2x12A-DOL-MT34-WM</b>			2543220		<b>1.005,35 €</b>	1.226,53 €
<b>Senzor nivoja 0-1mWS</b>			6088842	10m	<b>492,32 €</b>	600,63 €
<b>Senzor nivoja 0-2,5mWS</b>			6088839	10m	<b>520,40 €</b>	634,89 €

## Potopna črpalka za umazane odpadne vode s sekači

PG7



Potopna črpalka za zelo umazane odpadne in meteorne vode, v eno ali dvodružinskih stanovanjskih hišah, s sekači in plovnim stikalom, primerna za fekalije.

Tip	Moč P2	medij	Koda	Dolž. kabla	Cena/kos	Cena z DDV
Rexa MINI3-S03/M008-523A	0,75kW	voda s fekalijami	6093591	10 m	<b>1.227,98 €</b>	1.498,14 €



Potopna črpalka za umazane odpadne vode s primesmi peska, s priključnim kablom, kondenzatorjem oz. CEE vtikačem.

Črpalke so serijsko opremljene s termično zaščito.

Črpalka lahko deluje brez časovne omejitve.

DS - trifazna izvedba s plovnim stikalom.

ES - enofazna izvedba s plovnim stikalom.

Tip	Moč P2	Priključek	Koda	Dolž. kabla	Cena/kos	Cena z DDV
KS 8 E	0,75 kW	G1¼"/ Storz C	6019740	10 m	<b>1.405,35 €</b>	1.714,53 €
KS 8 ES	0,75 kW	G1¼"/ Storz C	6019741	10 m	<b>1.510,40 €</b>	1.842,69 €
KS 8 D	0,75 kW	G1¼"/ Storz C	6019736	10 m	<b>1.398,99 €</b>	1.706,77 €
KS 8 DS	0,75 kW	G1¼"/ Storz C	6019739	10 m	<b>1.557,58 €</b>	1.900,24 €
KS 9 E	0,75 kW	G1¼"/ Storz C	6019745	10 m	<b>1.438,89 €</b>	1.755,44 €
KS 9 ES	0,75 kW	G1¼"/ Storz C	6020835	10 m	<b>1.545,35 €</b>	1.885,33 €
KS 9 D	0,75 kW	G1¼"/ Storz C	6019743	10 m	<b>1.461,01 €</b>	1.782,43 €
KS 12 ES GG	1,3 kW	G2"/ Storz C	6042088	10 m	<b>1.899,80 €</b>	2.317,75 €
KS 12 DS GG	1,3 kW	G2"/ Storz C	6042089	10 m	<b>1.899,80 €</b>	2.317,75 €
AlarmControl 1	Alarma napr. s plovnim stikalom		2522846		<b>169,80 €</b>	207,15 €

**Opomba:**

Slike so simbolične.

Pridržujemo si pravico spremembe naziva izdelka in/ali kode izdelka brez predhodnega obvestila.

Za dodatne informacije, kakor tudi za cene izdelkov ki niso v tem ceniku, se obrnite na Wilo Adriatic d.o.o.

## Primerjalna tabela

## TIPI ČRPALK

STARI		NOVI		STARI / NOVI	
Wilo-Star-RS, Star-E/EP, Wilo-Stratos ECO	L (mm)		YonosPICO, StratosPICO	L (mm)	Grundfos Alpha UPE, UPS
15/4 (1-3)	130		15/ 1-4	130	15-20(25)(30)(40)-130
15/6 (1-5)	130		15/ 1-6	130	15-50(60)-130
25/4 (1-3) - 130	130		25/1-4 - 130	130	25-20(25)(30)(40)-130
25/6 (1-5) - 130	130		25/1-6 - 130	130	25-50(60)-130
25/2 (1-3)	180		25/ 1-4	180	25-20(25)
25/4 (1-3)	180		25/ 1-4	180	25-30(40)
25/6 (1-5)	180		25/ 1-6	180	25-50(60)
30/2 (1-3)	180		30/ 1-4	180	30-20(25)
30/4 (1-3)	180		30/ 1-4	180	30-30(40)
30/6 (1-5)	180		30/ 1-6	180	30-50(60)
Wilo-TOP-S	Wilo-TOP-E	L (mm)	Wilo-Stratos MAXO	L (mm)	Grundfos UPS, UPE, Magna
25/5		180	25/ 0,5-4	180	25-40
			25/ 0,5-6	180	25-50, 25-60
25/7	25/ 1-7	180	25/ 0,5-8	180	25-80
			25/ 0,5-10	180	25-100
30/4		180	30/ 0,5-4	180	32-40
30/5		180	30/ 0,5-6	180	32-50, 32-60
30/7		180	30/ 0,5-8	180	32-55 32-80
			30/ 0,5-10	180	32-80 30-100
30/10	30/ 1-10	180	30/ 0,5-12	180	32-80F, 32-100F
			32/ 0,5-12	220	32-120, 32-120F
40/4	40/1-4	220	40/ 0,5-4	220	40-30F, 40-50F
40/7		250	40/ 0,5-8	220	40-60, 40-80, 40-120
			40/ 0,5-12	250	40-80, 40-100F
40/10	40/1-10	250	40/ 0,5-12	250	40-120, 40-120F
50/4	50/1-6	240	50/ 0,5-8	240	50-30, 50-60
50/7	50/1-7	280	50/ 0,5-9	280	50-60, 50-80
			50/ 0,5-12	280	50-80, 50-100
50/10	50/1-10	280	50/ 0,5-12	280	50-120, 50-120F
65/7	65/1-7	280	65/ 0,5-9	280	65-60, 65-60F
65/10, 65/13	65/1-10	340	65/ 0,5-12	340	65-120
80/7, 80/10	80/1-10	360	80/ 0,5-12	360	80-120
100/10	100/1-10	360	100/ 0,5-12	360	

## SKLADIŠČE

## INTEREUROPA

Letališka cesta 35

1001 Ljubljana

HALA 52

## Stegne 31/a

1000 Ljubljana

Tel.: 01/583 81 30

Fax.: 01/583 81 38

[adriatic@wilo.com](mailto:adriatic@wilo.com)[www.wilo.si](http://www.wilo.si)

Splošni prodajni pogoji za dobavo blaga in storitev WILO Adriatic:

WILO Adriatic d.o.o.  
Stegne 31A  
1000 Ljubljana  
Slovenija  
T +386 1 583 81 35  
[Service@wilo.si](mailto:Service@wilo.si)  
[www.wilo.si](http://www.wilo.si)



## GARANCIJSKI LIST

Prodajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje blaga v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Fizične poškodbe niso predmet garancije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Območje veljavnosti garancije je na ozemlju Republike Slovenije.

**Prodajalec daje garancijo na črpalke, v trajanju 24 mesecev, od dneva prodaje izdelka.**

**Čas po preteku garancijskega roka, v katerem proizvajalec zagotavlja vzdrževanje izdelka, nadomestne dele in priklopne aparate:** vsaj še 3 leta po preteku garancijskega roka.

Proizvajalec se obveže, da bo v garancijskem roku na svoj strošek odpravil vse napake na izdelku, ki so posledica neskladnosti med dejanskimi in predpisanimi (deklariranimi) značilnostmi, ali nepravilnega delovanja izdelka.

Proizvajalec se obveže, da bo v roku 30 dni odpravil navedene napake, ali pa izdelek zamenjal z drugim izdelkom in sicer na svoj strošek, z upoštevanjem stroškov prevoza izdelka po poštnih tarifah.

**Proizvajalec ne bo priznal reklamacije v naslednjih primerih:**

- če je do napake prišlo zaradi staranja ali obrabe komponent: tesnila (vključno z mehanskimi drsnimi tesnili), ležaji in gredi, pogonska kolesa, obrabni obroči, rezalne enote, kondenzatorji, releji, varnostna stikala, polprevodniške komponente,
- če je do napake na izdelku prišlo zaradi mehanske poškodbe, nestrokovne vgradnje, nepravilne uporabe ali neupoštevanja tehničnih navodil,
- če garancijski list ni pravilno izpolnjen in overjen s podpisom in žigom prodajalca,
- če je na garancijskem listu popravljen datum prodaje ali tip izdelka,
- če je zagon izdelka opravila nepooblaščen oseba,
- če niso upoštevani posebni pogoji garancije,
- če je v času garancije, popravila izvajala nepooblaščen oseba,
- če ni priložen originalen račun.

Tip izdelka:	_____	Številka računa:	_____
Številka izdelka:	_____	Datum računa:	_____
Ser. št. izdelka:	_____	Datum izročitve blaga:	_____
Žig in podpis prodajalca:	_____	Prodajalec:	_____

Podatki o pričetku obratovanja: \_\_\_\_\_

Datum pričetka obratovanja: \_\_\_\_\_

Serviser: \_\_\_\_\_

### SERVIS:

Wilo Adriatic d.o.o., Stegne 31a, 1000 Ljubljana  
Tel: 01/ 583-81-35, Mob: 031-648-825, Mail: [service.si@wilo.com](mailto:service.si@wilo.com)



**wilo**

**Wilo Adriatic d.o.o.**

Stegne 31/a  
1000 Ljubljana  
Slovenija

**T:** +386 1 583 81 30

adriatic@wilo.com

**www.wilo.si**