

Električni kopalniški radiator · Serija

Comfort

Brezčasna toplota za vsako kopalnico

SERIES 210030 — 210033

210230 — 210233

GTIN · 70406621203..

GTIN · 70406621223..

3 velikosti · 2 izvedbi



Skladno z
EcoDesign 2.0



230V Type F
1,1M KABEL



IZDELANO V
EVROPI



ENOSTAVNA
NAMESTITEV



ZASLON
ENOSTAVEN



ZAŠČITA
IP 44



DIGITALNI
TERMOSTAT



DVOJNA
IZOLACIJA



LET
GARANCIJE



ČRNA
MAT

BELA
MAT

KLASIČNI · NAPOLNJEN Z 90% VODE IN 10% GLIKOLA

Zasnovan za vsakodnevno udobje.

Okvir D-profila z okroglimi vodoravnimi cevmi 22 mm. Brez-
casna ležnična zasnova, ki se naravno ujema z vsako kopal-
nico.

SERIJA COMFORT

**3 Velikosti.
1 Klasična oblika.**

Usklajene moči in sorazmer-
ja — vsak radiator prilagojen
svoji prostori.

210030 /
210230



300W

500 x 874 mm

210031 /
210231



500W

500 x 1374 mm

210032 /
210232



600W

500 x 1574 mm

SPECIFIKACIJE · STRAN 02

6 različic. 1 klasična oblika.

Vsak Comfort je dobavljen napolnjen z mešanico vode in glikola 90/10. Krmilnik Musa Eco je plug-and-play na vtičnico Type F 230V — brez vodovodarja.

RAZRED	Razred II · dvojna izolacija
ZAŠČITA	IP44 · IK09
NAPAJANJE	230 V / 50 Hz · Type F vtič · kabel 1,1 m
POVRŠINA	Praškasto lakiranje DIN 55900 · RAL 9016 / 9305
MAKS. POVRŠ.	80°C (po normi)
DELOVNA TEMP.	90°C
TEKOČINA	90% voda / 10% glikol (vnaprej napolnjeno)
MATERIAL	Črno jeklo
ECODESIGN	Skladno z EcoDesign 2.0
CERTIFIKACIJA	Certifikat CE · testirano po EN 60335-2-30 & -43
GARANCIJA	5 let · Izdelano v Evropi

Pregled modelov


ELEKTRIČNO DELOVANJE · Z MUSA ECO

ITEM	CODE	GTIN	OUTPUT	H INCL.	H EXCL.	W	D	FILL	WEIGHT	TUBES
○ Comfort 50-80-300 White	210030	7040662100307	300 W	874	800	500	30	3.06 L	8.8 kg	14
○ Comfort 50-130-500 White	210031	7040662100314	500 W	1374	1300	500	30	4.77 L	13.4 kg	21
○ Comfort 50-150-600 White	210032	7040662100321	600 W	1574	1500	500	30	5.49 L	15.3 kg	24
● Comfort 50-80-300 Black	210230	7040662102301	300 W	874	800	500	30	3.06 L	8.8 kg	14
● Comfort 50-130-500 Black	210231	7040662102318	500 W	1374	1300	500	30	4.77 L	13.4 kg	21
● Comfort 50-150-600 Black	210232	7040662102325	600 W	1574	1500	500	30	5.49 L	15.3 kg	24


Vsi modeli so dobavljeni s stenskimi nosilci, kompletom za pritrnitev in uporabniškim priročnikom.

Dimenzionalne risbe


VSE MERE V MM



Comfort 50-80-300
300w



Comfort 50-130-500
500w



Comfort 50-150-600
600w

INTEGRIRANI KRMILNIK · STRAN 03

MUSA ECO

Enostavno. Intuitivno. Učinkovito.

CHRONO · BOOST · UDOBJE
NOČ · ANTIZMRZOVANJE · PILOT

LCD display · $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

7°C — 30°C



IP44 · Razred II

230 V · 50 Hz

NAČNI DELOVANJA · 7

7 načinov za ogrevanje vašega dne.

01 Udobje

Izbrana temperatura — natančno vzdrževana, ko ste doma.

02 Noč

Tiho, nižje znižanje temperature med spanjem.

03 Chrono

Urni tedenski program, popolnoma prilagodljiv.

04 Boost · 2 h

Hitro segrevanje mokrih brišča, nato nazaj na udobje.

05 Anti-zmrzal

Samodejno ohranja 7°C — za počitnice in sobe za goste.

06 Odprto okno

Zmanjša moč ob zaznani temperaturi.

07 Pilotna žica

Združljivo s centralnim upravljanjem za pametne domove.

Otroški zaklep

Preprečuje nenamerne spremembe nastavitve v javnih prostorih.

Obseg $7 - 30^{\circ}\text{C}$, korak $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$

Zaslon Velik digitalni LCD · način + temperatura

Zaščita IP44 · Razred II · oznaka CE

Namestitev 1,1 m Type F kabel

Obdelava RAL 9016 / RAL 9305 mat

EST.
1948



ADAX · NORWEGIAN DESIGN SINCE 1948

MUSA ECO · DIGITAL CONTROLLER

03 / 03

Od leta 1948 Adax greje Skandinavce. Rojen na Norveškem, zgrajen za hude zime — vemo, kaj pomeni zanesljivo in učinkovito ogrevanje. Tiha toplota, zasnovana za generacije.